

Pregão/Concorrência Eletrônica

80022 .302022 .17947 .5129 .2358669162



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
19ª Região/AL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00030/2022

Às 10:00 horas do dia 22 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 290/2022 de 12/08/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 5679, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00030/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de aparelhos audiovisuais para a coordenadoria de comunicação do TRT da 19ª, conforme as especificações estabelecidas neste EDITAL e seus ANEXOS.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1**Descrição:** Iluminador para filmagem**Descrição Complementar:** Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led , Modelo: Bastão , Altura: 30 CM, Potência: 8 W, Temperatura Da Cor: 2700 - 6300 K, Aplicação: Foto E Filmagem , Características Adicionais: Bateria Recarregável**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.420,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 1,50 %**Aceito para:** SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 .****Item: 2 - Grupo 1****Descrição:** Flash**Descrição Complementar:** Flash Compatibilidade Equipamento: Câmera Fotográfica Digital , Características Adicionais: Cabeça Móvel , Tipo Alimentação: Pilha**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 690,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 1,50 %**Aceito para:** SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 600,0000 .****Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Estabilizador - fotografico**Descrição Complementar:** Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada) , Interface: Usb , Capacidade De Carga: 170 A 290 G, Peso: 390**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.526,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 1,50 %**Aceito para:** SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 .****Item: 4 - Grupo 1****Descrição:** Placa captura vídeo**Descrição Complementar:** Placa Captura Vídeo Padrão: Hdmi , Características Adicionais: Compacta, 4k, Com Saída Usb E Loop Out Hdmi , Resolução De Entrada: 4096 60 Fps , Resolução De Saída: 1080 60 Fps**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.453,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 1,50 %**Aceito para:** SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor negociado a R\$ 1.450,0000 .****Item: 5 - Grupo 1****Descrição:** Placa captura vídeo**Descrição Complementar:** Placa Captura Vídeo Padrão: Hdmi , Características Adicionais: Compacta, 4k, Com Saída Usb E Loop Out Hdmi , Resolução De Entrada: 4096 60 Fps , Resolução De Saída: 1080 60 Fps**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.426,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 .**

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Placa captura vídeo

Descrição Complementar: Placa Captura Vídeo Padrão: Hdmi , Características Adicionais: Compacta, 4k, Com Saída Usb E Loop Out Hdmi , Resolução De Entrada: 4096 60 Fps , Resolução De Saída: 1080 60 Fps

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.500,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 .**

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Teleprompter

Descrição Complementar: Teleprompter Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Componentes: Cabo Vga Mínimo 8m, Suporte Para Câmera De Mão , Tamanho Monitor: 19 POL, Aplicação: Gravação De Vídeos , Tipo Monitor: Lcd , Características Adicionais: Software Para Exibição De Textos , Material Estrutura: Alumínio

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.573,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 .**

Item: 8 - Grupo 1

Descrição: Câmera Fotográfica Digital

Descrição Complementar: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Multifocal , Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc , Tipo Visor: Evf/Lcd , Interface: Usb , Alimentação Câmera: Bateria , Flash: Sem Lash Externo , Características Adicionais: Full Frame Mirrorless , Capacidade Memória: Cartão De Memória De 512 , Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 52.500,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000 .**

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Câmera fotográfica digital

Descrição Complementar: Câmera Fotográfica Digital Tipo Visor: Evf/Lcd , Interface: Usb , Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc , Capacidade Memória: Cartão De 512 Gb , Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 35.400,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29.500,0000 .**

Item: 10 - Grupo 1

Descrição: Estabilizador - fotografico

Descrição Complementar: Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada) , Interface: Usb , Capacidade De Carga: 20 K

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.393,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 .**

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Equipamento wireless

Descrição Complementar: Equipamento Wireless Padrão: 802.11 A/B/G/N/Ac , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamentos Em Rede , Características Adicionais: Rack 19"; Firewall Integrado, Velocidade: 100/1000 , Quantidade Portas: 8 , Tipo: Controladora De Access Point

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.400,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.600,0000 .**

Item: 12 - Grupo 1

Descrição: Conversor Vídeo

Descrição Complementar: Conversor Vídeo Resolução: 1080i DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Saída Vídeo: Vga , Entrada Vídeo: Hdmi , Conector Entrada: Fêmea , Conector Saída: Jack Trs

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.053,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 .**

Item: 13 - Grupo 1

Descrição: Conjunto Iluminacao

Descrição Complementar: Conjunto Iluminacao Tipo: Estúdio Fotográfico , Características Adicionais: Contendo Softbox, Tripés E Suportes Com Soquete Qu , Potência Lâmpada: 45 E 135 W, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.510,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000 .**

Item: 14 - Grupo 1

Descrição: Monopé

Descrição Complementar: Monopé Material: Alumínio Anodizado , Altura: 175 CM, Aplicação: Máquina Fotográfica E Filmadora , Cor: Preta , Características Adicionais: 4 Seções, Pé Emborrachado, Altura Mínima 66,50 Cm , Peso: 1.510 G, Capacidade Carga: 5 K

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.053,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000 .**

Item: 15 - Grupo 1

Descrição: Tripé

Descrição Complementar: Tripé Material: Alumínio , Quantidade Hastes: 3 , Altura Mínima: 78 CM, Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Capacidade: 8 KG, Peso: 5 KG, Altura Máxima: 1,62

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12.913,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 .**

Item: 16 - Grupo 1

Descrição: Cabo Extensor

Descrição Complementar: Cabo Extensor Tensão Operação: 220 V, Aplicação: Uso Em Video , Comprimento: 60 M, Características Adicionais: Alcance Mínimo Entre Transmissor E Receptor De 60 , Tipo Cabo: Utp , Tipo Saída: Hdmi X Dvi-D Fêmea , Padrão: Dvi-D/Hdmi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Rolo 3 M

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.366,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e com valor negociado a R\$ 1.360,0000 .**

Item: 17 - Grupo 1

Descrição: Televisor

Descrição Complementar: Televisor Tamanho Tela: 50 POL, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth , Tipo Tela: Cristal Líquido , Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.776,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 .**

Item: 18 - Grupo 1

Descrição: Filtro lente objetiva

Descrição Complementar: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro , Tipo: Objetiva , Formato: Circular , Diâmetro: 76 MM, Aplicação: Lente Para Câmera Fotográfica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13.966,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 .**

Item: 19 - Grupo 1

Descrição: Iluminador para filmagem

Descrição Complementar: Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led , Modelo: Bastão , Altura: 50 CM, Potência: 10 W, Temperatura Da Cor: 3000 - 5500 K, Aplicação: Foto E Filmagem , Características Adicionais: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.433,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 .**

Item: 20 - Grupo 1

Descrição: Cabo Extensor

Descrição Complementar: Cabo Extensor Aplicação: Áudio E Vídeo Incl.Dolby Truehd And Dts-Hd;Master , Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Suporta Qq Resolução Incl.1080p Até 4k , Tipo Saída: Hdmi Tipo A Macho X Hdmi Tipo A Macho

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Rolo 3 M

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.286,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 .**

Item: 21 - Grupo 1

Descrição: Filtro Lente Objetiva

Descrição Complementar: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro , Aplicação: Lente Para Câmera Fotográfica , Diâmetro: 76 MM, Tipo: Objetiva , Formato: Circular

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000 .**

Item: 22 - Grupo 1

Descrição: Bateria Filmadora

Descrição Complementar: Bateria Filmadora Capacidade: 1400 MAH, Tipo Filmadora: Sony Np-Ph70 , Características Adicionais: Recarregavel , Tensão: 7,2v/7,4v V, Sistema Eletroquímico: Inpf-Lithium

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.460,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000 .**

Item: 23 - Grupo 1

Descrição: Memória Em Cartão Magnético

Descrição Complementar: Memória Em Cartão Magnético Uso: Camera Fotográfica Digital , Aplicação: Gravação De Imagens Fotográficas , Tipo Cartao: Flash Card , Capacidade Memória: 128 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.400,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 .**

Item: 24 - Grupo 1

Descrição: Intercomunicador sem fio

Descrição Complementar: Intercomunicador Sem Fio Conexão: Bluetooth , Uso: Capacete , Alimentação: Bateria , Conexão Simultânea: 15

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17.426,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13.000,0000 .**

Item: 25

Descrição: Plastificadora

Descrição Complementar: Plastificadora Plastificação: 35 CM, Tipo: Poliseladora/Laminadora , Características Adicionais: Compatível A3, A4 E Ofício , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência: 100 W, Material Estrutura: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.316,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: PROAV CAMPINAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 .**

Item: 26 - Grupo 2

Descrição: Microfone

Descrição Complementar: Microfone Impedância Saída: 44db V Pa (3,Mv) OHM, Resposta Frequência: 60hz A 2000 HZ, Aplicação: Auditório , Tipo Receptor: Antena De Diversidade Interna , Alcance: 75 M, Relação Sinal / Ruído: 1khz A 1pa, 7 DB, Tipo: De Lapela , Características Adicionais: Entrada Para Vídeo, Máximo Spl 121 Db(Máximo Nível , Alimentação: Bateria / Pilha , Impedância: 1 KHZ, Padrão: Cardióide , Acessórios: Cabo 122m, Receptor Wireless Pg4 Transmissor De Co

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 900,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 589,0500 .**

Item: 27 - Grupo 2

Descrição: Microfone

Descrição Complementar: Microfone Tipo: De Mesa , Características Adicionais: Em Aço Com Cabos , Alimentação: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.045,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.131,6000 .**

Item: 28 - Grupo 2

Descrição: Mesa Áudio / Vídeo

Descrição Complementar: Mesa Áudio / Vídeo Equalização: Gráfica 7 Bandas , Características Adicionais: Phantom Power, 3 Saídas Auxiliares, 6 Barramentos , Quantidade Canais: 16 UN, Tensão Alimentação: 110/220 V, Acessórios: 10 Pré-Amplificadores De Microfone Alta Precisão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.900,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.194,6000 .**

Item: 29 - Grupo 2

Descrição: Microfone

Descrição Complementar: Microfone Tipo: Portátil , Alimentação: Cabo Usb , Resposta Frequência: 20hz-20 KHZ, Características Adicionais: Padrão Polar / Unidirecional(Cardioide) / Conector , Aplicação: Videoconferência , Diâmetro Cabeça: 1 POL, Relação Sinal / Ruído: 96 D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.853,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.292,7600 .**

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 218.929,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 170.000,0000 e com valor negociado a R\$ 169.910,0000 .**

Itens do grupo:

- 1 - Iluminador para filmagem
- 2 - Flash
- 3 - Estabilizador - fotografico
- 4 - Placa captura vídeo
- 5 - Placa captura vídeo
- 6 - Placa captura vídeo
- 7 - Teleprompter
- 8 - Câmera Fotográfica Digital
- 9 - Câmera fotográfica digital
- 10 - Estabilizador - fotografico
- 11 - Equipamento wireless
- 12 - Conversor Vídeo
- 13 - Conjunto Iluminacao
- 14 - Monopé
- 15 - Tripé
- 16 - Cabo Extensor
- 17 - Televisor
- 18 - Filtro lente objetiva
- 19 - Iluminador para filmagem

- 20 - Cabo Extensor
- 21 - Filtro Lente Objetiva
- 22 - Bateria Filmadora
- 23 - Memória Em Cartão Magnético
- 24 - Intercomunicador sem fio

Grupo 2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 41.698,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, **pele melhor lance de** R\$ 26.208,0100 .**Itens do grupo:**

- 26 - Microfone
- 27 - Microfone
- 28 - Mesa Áudio / Vídeo
- 29 - Microfone

Histórico**Item: 1 - Grupo 1 - Iluminador para filmagem****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 705,0000	R\$ 1.410,0000	22/12/2022 08:47:06
	Marca: Apexel Fabricante: Apexel Modelo / Versão: Iluminador Circular de Led Ring Light 26cm com Tri Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Iluminador Circular de Led Ring Light com diâmetro de 26cm (10 polegadas), 120 luzes de led, 10 níveis de ajuste de brilho e três tipos de cor de luz, com temperatura da cor que pode ser ajustada de 3000K a 6500K. e acompanha ainda um tripe de 2metros e mais um adaptador giratório, que permite ajuste em diversas posições e capturar na horizontal ou vertical, com um suporte para celular com haste flexível, um suporte de celular simples e um cabo usb para recarregar o iluminador e controlar as principais funcionalidades (ajustes, ligar, desligar, etc). Equipamento de referência: Iluminador Circular de Led Ring Light 26cm com Tripé de 2m – Apexel. Porte da empresa: ME/EPP						
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 710,0000	R\$ 1.420,0000	19/12/2022 15:41:12
	Marca: Apexel Fabricante: Apexel Modelo / Versão: Iluminador Circular de Led Ring Light 26cm com Tri Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Iluminador Circular de Led Ring Light com diâmetro de 26cm (10 polegadas), 120 luzes de led, 10 níveis de ajuste de brilho e três tipos de cor de luz, com temperatura da cor que pode ser ajustada de 3000K a 6500K. e acompanha ainda um tripe de 2metros e mais um adaptador giratório, que permite ajuste em diversas posições e capturar na horizontal ou vertical, com um suporte para celular com haste flexível, um suporte de celular simples e um cabo usb para recarregar o iluminador e controlar as principais funcionalidades (ajustes, ligar, desligar, etc). Porte da empresa: ME/EPP						
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 710,0000	R\$ 1.420,0000	21/12/2022 20:24:56
	Marca: APEXEL APL FL10JJ13Y Fabricante: APEXEL APL FL10JJ13Y Modelo / Versão: APEXEL APL FL10JJ13Y Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led , Modelo: Bastão , Altura: 30 CM, Potência: 8 W, Temperatura Da Cor: 2700 - 6300 K, Aplicação: Foto E Filmagem , Características Adicionais: Bateria Recarregável Item 01 – Iluminador Circular Led Ring Light 26cm c/tripé 2m Quantidade: 2 unidades. Descrição: Iluminador Circular de Led Ring Light com diâmetro de 26cm (10 polegadas), 120 luzes de led, 10 níveis de ajuste de brilho e três tipos de cor de luz, com temperatura da cor que pode ser ajustada de 3000K a 6500K. e acompanha ainda um tripe de 2metros e mais um adaptador giratório, que permite ajuste em diversas posições e capturar na horizontal ou vertical, com um suporte para celular com haste flexível, um suporte de celular simples e um cabo usb para recarregar o iluminador e controlar as principais funcionalidades (ajustes, ligar, desligar, etc). Equipamento de referência: Iluminador Circular de Led Ring Light 26cm com Tripé de 2m – Apexel Porte da empresa: ME/EPP						

18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA Marca: Apexel Fabricante: Apexel Modelo / Versão: Iluminador Circular Led Ring Light 26cm c/tripé 2m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Iluminador Circular Led Ring Light 26cm c/tripé 2m Iluminador Circular de Led Ring Light com diâmetro de 26cm (10 polegadas), 120 luzes de led, 10 níveis de ajuste de brilho e três tipos de cor de luz, com temperatura da cor que pode ser ajustada de 3000K a 6500K. e acompanha ainda um tripe de 2metros e mais um adaptador giratório, que permite ajuste em diversas posições e capturar na horizontal ou vertical, com um suporte para celular com haste flexível, um suporte de celular simples e um cabo usb para recarregar o iluminador e controlar as principais funcionalidades (ajustes, ligar, desligar, etc). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	21/12/2022 15:01:23
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA Marca: Apexel Fabricante: Apexel Modelo / Versão: Led Ring Light 26cm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Iluminador para filmagem - Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led , Modelo: Bastão , Altura: 30 CM, Potência: 8 W, Temperatura Da Cor: 2700 - 6300 K, Aplicação: Foto E Filmagem , Características Adicionais: Bateria Recarregável Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/12/2022 20:29:57
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Marca: Apexel Fabricante: Apexel Modelo / Versão: Iluminador Circular Led Ring Light 26cm c/tripé 2m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Apexel MODELO: Iluminador Circular Led Ring Light 26cm c/tripé 2m-Apexel Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/12/2022 09:47:47

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.600,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.420,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.420,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.410,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.300,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:06:48:693
R\$ 1.200,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:07:40:823
R\$ 1.420,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:11:43:377
R\$ 800,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:15:57:980
R\$ 1.199,8800	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:35:840
R\$ 788,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:36:733
R\$ 1.400,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:22:17:987
R\$ 918,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:25:18:227
R\$ 700,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:25:47:590
R\$ 689,5000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:25:49:303
R\$ 640,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:26:36:117
R\$ 630,4000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:26:37:303
R\$ 620,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:27:49:283
R\$ 610,7000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:27:51:480
R\$ 600,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:34:52:393
R\$ 591,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:36:26:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Flash**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 690,0000	R\$ 690,0000	21/12/2022 20:24:56
Marca: GODOX A1 Fabricante: GODOX A1 Modelo / Versão: GODOX A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Flash Compatibilidade Equipamento: Câmera Fotográfica Digital , Características Adicionais: Cabeça Móvel , Tipo Alimentação: Flash para IPHONE Quantidade: 01 unidade. Descrição: compatível com iOS e pode ser utilizada para iluminar fotos de smartphones ou para sincronizar sem fio unidades de flash profissionais usando um smartphone com o aplicativo do fabricante. Possui cinco configurações de energia, de 1/1 a 1/16, permitindo que você use até 8W de potência e produza um flash de aproximadamente 6000K. Opera nas frequências sem fio de 2,4 GHz e 433 MHz, com uma variedade de canais disponíveis para a funcionalidade mestre e escravo. Sua bateria de 1000mAh é recarregada através do cabo USB Tipo C incluído e pode produzir até 700 flashes de energia total com uma carga, com um tempo de reciclagem de 2,5 segundos. Guia No. Fn = 8,1 (1/1 de potência, iso 100), Câmara escura, 3,3 ' / 1,0 m, 1/1 de potência Poder - 8 w, Temperatura de cor - 6000K 200K, Potência da saída - 5 níveis, 1/16 a 1/1 Modelagem em Flash - 1 w, 5600K 200K, Exibição - oled, Sincronizar - Tensão: 3 v, Corrente: 3 mA, Tecnologia de acionamento Cabo de sincronização de 2,5 mm Função - Senhor de escravos, Canal - 2,4 GHz: 32 canais (1 a 32), 433 MHz: 16 canais (1 a 16), Modo Escravo - 2,4 GHz: 16 canais (0 a 9, A a f), 433 MHz: 6 canais (a a f) Porto de carregamento USB tipo c, Tipo de Bateria - 3,8 V Lítio, Capacidade de carga - 1000 mAh, Flashes (potência total) Até 700, Tempo de reciclagem - 2,5 segundos, Indicador de bateria - sim, Atual - Sono: <8 mA, Desligamento total: <5 a Dimensões - 8,0 x 6,5 x 2,3 cm, Peso -110,0 g. Equipamento de referência: Godox A1 Porte da empresa: ME/EPP							
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 690,0000	R\$ 690,0000	22/12/2022 08:47:07
Marca: Godox Fabricante: Godox Modelo / Versão: A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: compatível com iOS e pode ser utilizada para iluminar fotos de smartphones ou para sincronizar sem fio unidades de flash profissionais usando um smartphone com o aplicativo do fabricante. Possui cinco configurações de energia, de 1/1 a 1/16, permitindo que você use até 8W de potência e produza um flash de aproximadamente 6000K. Opera nas frequências sem fio de 2,4 GHz e 433 MHz, com uma variedade de canais disponíveis para a funcionalidade mestre e escravo. Sua bateria de 1000mAh é recarregada através do cabo USB Tipo C incluído e pode produzir até 700 flashes de energia total com uma carga, com um tempo de reciclagem de 2,5 segundos. Guia No. Fn = 8,1 (1/1 de potência, iso 100), Câmara escura, 3,3 ' / 1,0 m, 1/1 de potência Poder - 8 w, Temperatura de cor - 6000K 200K, Potência da saída - 5 níveis, 1/16 a 1/1 Modelagem em Flash - 1 w, 5600K 200K, Exibição - oled, Sincronizar - Tensão: 3 v, Corrente: 3 mA, Tecnologia de acionamento Cabo de sincronização de 2,5 mm Função - Senhor de escravos, Canal - 2,4 GHz: 32 canais (1 a 32), 433 MHz: 16 canais (1 a 16), Modo Escravo - 2,4 GHz: 16 canais (0 a 9, A a f), 433 MHz: 6 canais (a a f) Porto de carregamento USB tipo c, Tipo de Bateria - 3,8 V Lítio, Capacidade de carga - 1000 mAh, Flashes (potência total) Até 700, Tempo de reciclagem - 2,5 segundos, Indicador de bateria - sim, Atual - Sono: <8 mA, Desligamento total: <5 a Dimensões - 8,0 x 6,5 x 2,3 cm, Peso -110,0 g. Equipamento de referência: Godox A1 Porte da empresa: ME/EPP							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	21/12/2022 15:01:23
Marca: Godox Fabricante: Godox Modelo / Versão: A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH PARA IPHONE compatível com iOS e pode ser utilizada para iluminar fotos de smartphones ou para sincronizar sem fio unidades de flash profissionais usando um smartphone com o aplicativo do fabricante. Possui cinco configurações de energia, de 1/1 a 1/16, permitindo que você use até 8W de potência e produza um flash de aproximadamente 6000K. Opera nas frequências sem fio de 2,4 GHz e 433 MHz, com uma variedade de canais disponíveis para a funcionalidade mestre e escravo. Sua bateria de 1000mAh é recarregada através do cabo USB Tipo C incluído e pode produzir até 700 flashes de energia total com uma carga, com um tempo de reciclagem de 2,5 segundos. Guia No. Fn = 8,1 (1/1 de potência, iso 100), Câmara escura, 3,3 ' / 1,0 m, 1/1 de potência Poder - 8 w, Temperatura de cor - 6000K 200K, Potência da saída - 5 níveis, 1/16 a 1/1 Modelagem em Flash - 1 w, 5600K 200K, Exibição - oled, Sincronizar - Tensão: 3 v, Corrente: 3 mA, Tecnologia de acionamento Cabo de sincronização de 2,5 mm Função - Senhor de escravos, Canal - 2,4 GHz: 32 canais (1 a 32), 433 MHz: 16 canais (1 a 16), Modo Escravo - 2,4 GHz: 16 canais (0 a 9, A a f), 433 MHz: 6 canais (a a f) Porto de carregamento USB tipo c, Tipo de Bateria - 3,8 V Lítio, Capacidade de carga - 1000 mAh, Flashes (potência total) Até 700, Tempo de reciclagem - 2,5 segundos, Indicador de bateria - sim, Atual - Sono: <8 mA, Desligamento total: <5 a Dimensões - 8,0 x 6,5 x 2,3 cm, Peso -110,0 g. Porte da empresa: ME/EPP							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	21/12/2022 20:29:57
Marca: GODOX Fabricante: GODOX Modelo / Versão: A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flash - Flash Compatibilidade Equipamento: Câmera Fotográfica Digital , Características Adicionais: Cabeça Móvel , Tipo Alimentação: Pilha Porte da empresa: ME/EPP							

12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.390,0000	R\$ 1.390,0000	19/12/2022 15:41:12
Marca: Godox Fabricante: Godox Modelo / Versão: A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: compatível com iOS e pode ser utilizada para iluminar fotos de smartphones ou para sincronizar sem fio unidades de flash profissionais usando um smartphone com o aplicativo do fabricante. Possui cinco configurações de energia, de 1/1 a 1/16, permitindo que você use até 8W de potência e produza um flash de aproximadamente 6000K. Opera nas frequências sem fio de 2,4 GHz e 433 MHz, com uma variedade de canais disponíveis para a funcionalidade mestre e escravo. Sua bateria de 1000mAh é recarregada através do cabo USB Tipo C incluído e pode produzir até 700 flashes de energia total com uma carga, com um tempo de reciclagem de 2,5 segundos. Guia No. Fn = 8,1 (1/1 de potência, iso 100), Câmara escura, 3,3 ´ / 1,0 m, 1/1 de potência Poder - 8 w, Temperatura de cor - 6000K 200K, Potência da saída - 5 níveis, 1/16 a 1/1 Modelagem em Flash - 1 w, 5600K 200K, Exibição - oled, Sincronizar - Tensão: 3 v, Corrente: 3 mA, Tecnologia de acionamento Cabo de sincronização de 2,5 mm Função - Senhor de escravos, Canal - 2,4 GHz: 32 canais (1 a 32), 433 MHz: 16 canais (1 a 16), Modo Escravo - 2,4 GHz: 16 canais (0 a 9, A a f), 433 MHz: 6 canais (a a f) Porto de carregamento USB tipo c, Tipo de Bateria - 3,8 V Lítio, Capacidade de carga - 1000 mAh, Flashes (potência total) Até 700, Tempo de reciclagem - 2,5 segundos, Indicador de bateria - sim, Atual - Sono: <8 mA, Desligamento total: <5 a Dimensões - 8,0 x 6,5 x 2,3 cm, Peso -110,0 g. Porte da empresa: ME/EPP							
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/12/2022 09:47:47
Marca: GODOX Fabricante: GODOX Modelo / Versão: FLASH PARA IPHONE GODOX A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: GODOX MODELO: FLASH PARA IPHONE GODOX A1 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.390,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 690,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 690,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 700,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:07:14:477
R\$ 650,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:12:01:930
R\$ 600,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:12:10:903
R\$ 591,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:37:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Estabilizador - fotografico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.526,0000	R\$ 1.526,0000	22/12/2022 08:47:07
Marca: DJI Fabricante: DJI Modelo / Versão: Osmo 5 Mobile Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilização triaxial; ActiveTrack 4.0; Cabo extensor integrado (215mm); Dobrável e portátil; Design magnético; Especificações: Bateria: 1000 mAh; Estabilizador: Giro: -161,12° a 172,08°, Rotação: -127,05° a 208,95°, Inclinação: - 101,46° a 229,54°; Bluetooth: 5.0 (baixa energia); Dimensões: 264,5 x 111,1 x 92,3 mm (desdobrado) Peso: 290g Itens inclusos: 1 x DJI OSMO MOBILE 5 1 x Braçadeira magnética 1 x Tripé Grip 1 x Cabo de energia 1 x Bolsa de Armazenamento 1 x Correia de pulso. Equipamento de referência: Gimbal DJI Osmo 5 Mobile Porte da empresa: ME/EPP							

02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.526,6700	R\$ 1.526,6700	21/12/2022 20:24:56
Marca: DJI OSMOS MOBILE Fabricante: DJI OSMOS MOBILE Modelo / Versão: DJI OSMOS MOBILE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada) , Interface: Usb , Capacidade De Carga: 170 A 290 G, Peso: 390 Estabilizador para Smartphones Quantidade: 01 unidade. Descrição: Estabilização triaxial; ActiveTrack 4.0; Cabo extensor integrado (215mm); Dobrável e portátil; Design magnético; Especificações: Bateria: 1000 mAh; Estabilizador: Giro: -161,12° a 172,08°,Rotação: -127,05° a 208,95°, Inclinação: - 101,46° a 229,54°; Bluetooth: 5.0 (baixa energia); Dimensões: 264,5 × 111,1 × 92,3 mm (desdobrado) Peso: 290g Itens inclusos: 1 x DJI OSMO MOBILE 5 1 x Braçadeira magnética 1 x Tripé Grip 1 x Cabo de energia 1 x Bolsa de Armazenamento 1 x Correia de pulso. Equipamento de referência: Gimbal DJI Osmo 5 Mobile Porte da empresa: ME/EPP							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/12/2022 15:01:23
Marca: DJI Fabricante: DJI Modelo / Versão: Osmo 5 Mobile Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Mobile para Smartphones Estabilização triaxial; ActiveTrack 4.0; Cabo extensor integrado (215mm); Dobrável e portátil; Design magnético; Especificações: Bateria: 1000 mAh; Estabilizador: Giro: -161,12° a 172,08°,Rotação: -127,05° a 208,95°, Inclinação: - 101,46° a 229,54°; Bluetooth: 5.0 (baixa energia); Dimensões: 264,5 × 111,1 × 92,3 mm (desdobrado) Peso: 290g Itens inclusos: 1 x DJI OSMO MOBILE 5 1 x Braçadeira magnética 1 x Tripé Grip 1 x Cabo de energia 1 x Bolsa de Armazenamento 1 x Correia de pulso. Porte da empresa: ME/EPP							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/12/2022 20:29:57
Marca: DJI Fabricante: DJI Modelo / Versão: Osmo 5 Mobile Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador - fotografico - Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada) , Interface: Usb , Capacidade De Carga: 170 A 290 G, Peso: 390 Porte da empresa: ME/EPP							
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	19/12/2022 15:41:12
Marca: DJI Fabricante: DJI Modelo / Versão: Osmo 5 Mobile Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizacão triaxial; ActiveTrack 4.0; Cabo extensor integrado (215mm); Dobraavel e portaavel; Design magneico; Especificacões: Bateria: 1000 mAh; Estabilizador: Giro: -161,12° a 172,08°,Rotacão: -127,05° a 208,95°, Inclinaçã: - 101,46° a 229,54°; Bluetooth: 5.0 (baixa energia); Dimensões: 264,5 × 111,1 × 92,3 mm (desdobrado) Peso: 290g Itens inclusos: 1 x DJI OSMO MOBILE 5 1 x Bracadeira magnética 1 x Tripe; Grip 1 x Cabo de energia 1 x Bolsa de Armazenamento 1 x Correia de pulso. Porte da empresa: ME/EPP							
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	22/12/2022 09:47:47
Marca: DJI Fabricante: DJI Modelo / Versão: Estabilizador Gimbal DJI Osmo 5 Mobile para Smartp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: DJI MODELO: Estabilizador Gimbal DJI Osmo 5 Mobile para Smartphones Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.500,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.526,6700	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.526,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.550,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:08:14:073
R\$ 1.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:12:13:977
R\$ 1.400,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:22:07:773
R\$ 1.497,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:22:07:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Placa captura vídeo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 725,0000	R\$ 1.450,0000	22/12/2022 08:47:07
<p>Marca: Splitter HDMI 1x8 Im Fabricante: Splitter HDMI 1x8 Importado Modelo / Versão: Splitter HDMI 1x8 Importado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribua som e imagem FullHD para até 8 aparelhos (televisores, monitores e projetores) simultaneamente. 1x8 Hdmi 3D é ideal para soluções em Ti como: ambientes corporativos, conferências, apresentações, treinamentos, reuniões e aplicações em salões de eventos que necessitem de veiculação em diversas telas com a mesma imagem e som. Você pode ligar com simplicidade, sem necessidade de configuração o seu aparelho de Dvd, Vídeo Game, Computador, Receiver de Tv a Cabo ou outros equipamento com saída Hdmi. Suporte 1080p com Hdmi versão 1.4 e 3DÁudio, Suporte de Áudio sem compressão, Suporte Áudio Digital como Dts Digital, Dolby Digital (incluindo Dts-Hd e Dolby True Hd)x, Tamanho do aparelho: 27 x 13.5 x 2 cm, Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V - Dc 5V / 3ª. Equipamento de referência: Divisor Splitter Hdmi 1x8 Saida - 1080p 1.4 3d Porte da empresa: ME/EPP</p>							
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 726,0000	R\$ 1.452,0000	19/12/2022 15:41:12
<p>Marca: LOTUS Fabricante: LOTUS Modelo / Versão: Divisor Splitter Hdmi 1x8 Saida - 1080p 1.4 3d Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribua som e imagem FullHD para até 8 aparelhos (televisores, monitores e projetores) simultaneamente. 1x8 Hdmi 3D é ideal para soluções em Ti como: ambientes corporativos, conferências, apresentações, treinamentos, reuniões e aplicações em salões de eventos que necessitem de veiculação em diversas telas com a mesma imagem e som. Você pode ligar com simplicidade, sem necessidade de configuração o seu aparelho de Dvd, Vídeo Game, Computador, Receiver de Tv a Cabo ou outros equipamento com saída Hdmi. Suporte 1080p com Hdmi versão 1.4 e 3DÁudio, Suporte de Áudio sem compressão, Suporte Áudio Digital como Dts Digital, Dolby Digital (incluindo Dts-Hd e Dolby True Hd)x, Tamanho do aparelho: 27 x 13.5 x 2 cm, Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V - Dc 5V / 3ª. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 726,0000	R\$ 1.452,0000	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: TSA HDMI 1X8 Fabricante: TSA HDMI 1X8 Modelo / Versão: TSA HDMI 1X8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Placa Captura Vídeo Padrão: Hdmi , Características Adicionais: Compacta, 4k, Com Saída Usb E Loop Out Hdmi , Resolução De Entrada: 4096 60 Fps , Resolução De Saída: 1080 60 Fps Divisor HDMI 1X8 saídas - 1080p 1.4 3d Descrição: Distribua som e imagem FullHD para até 8 aparelhos (televisores, monitores e projetores) simultaneamente. 1x8 Hdmi 3D é ideal para soluções em Ti como: ambientes corporativos, conferências, apresentações, treinamentos, reuniões e aplicações em salões de eventos que necessitem de veiculação em diversas telas com a mesma imagem e som. Você pode ligar com simplicidade, sem necessidade de configuração o seu aparelho de Dvd, Vídeo Game, Computador, Receiver de Tv a Cabo ou outros equipamento com saída Hdmi. Suporte 1080p com Hdmi versão 1.4 e 3DÁudio, Suporte de Áudio sem compressão, Suporte Áudio Digital como Dts Digital, Dolby Digital (incluindo Dts-Hd e Dolby True Hd)x, Tamanho do aparelho: 27 x 13.5 x 2 cm, Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V - Dc 5V / 3ª. Equipamento de referência: Divisor Splitter Hdmi 1x8 Saida - 1080p 1.4 3d Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: Splitter Fabricante: Splitter Modelo / Versão: 1x8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisor Hdmi 1x8 Saida - 1080p 1.4 3d Distribua som e imagem FullHD para até 8 aparelhos (televisores, monitores e projetores) simultaneamente. 1x8 Hdmi 3D é ideal para soluções em Ti como: ambientes corporativos, conferências, apresentações, treinamentos, reuniões e aplicações em salões de eventos que necessitem de veiculação em diversas telas com a mesma imagem e som. Você pode ligar com simplicidade, sem necessidade de configuração o seu aparelho de Dvd, Vídeo Game, Computador, Receiver de Tv a Cabo ou outros equipamento com saída Hdmi. Suporte 1080p com Hdmi versão 1.4 e 3DÁudio, Suporte de Áudio sem compressão, Suporte Áudio Digital como Dts Digital, Dolby Digital (incluindo Dts-Hd e Dolby True Hd)x, Tamanho do aparelho: 27 x 13.5 x 2 cm, Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V - Dc 5V / 3ª. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA Marca: ED Fabricante: ED Modelo / Versão: Splitter Hdmi 1x8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa captura vídeo - Placa Captura Vídeo Padrão: Hdmi , Características Adicionais: Compacta, 4k, Com Saída Usb E Loop Out Hdmi , Resolução De Entrada: 4096 60 Fps , Resolução De Saída: 1080 60 Fps Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/12/2022 20:29:57
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Marca: 3D Fabricante: 3D Modelo / Versão: Divisor Splitter Hdmi 1x8 Saidas - 1080p 1.4 3d Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: 3D MODELO: Divisor Splitter Hdmi 1x8 Saidas - 1080p 1.4 3d Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	22/12/2022 09:47:47

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.800,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.452,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.452,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.450,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.300,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:08:48:653
R\$ 1.200,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:11:24:513
R\$ 1.500,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:12:26:817
R\$ 1.450,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:12:31:323
R\$ 1.100,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:16:27:377
R\$ 1.083,5000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:52:617
R\$ 900,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:19:33:823
R\$ 886,5000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:19:36:700
R\$ 900,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:26:53:663
R\$ 800,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:33:05:623
R\$ 788,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:34:28:700
R\$ 750,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:35:07:673
R\$ 738,7500	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:36:27:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor negociado a R\$ 1.450,0000. Motivo: A empresa apresentou a proposta ajustada no valor de 1.450,00
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Placa captura vídeo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.713,0000	R\$ 5.426,0000	19/12/2022 15:41:12
Marca: Prostream Fabricante: Prostream Modelo / Versão: GO-CAP HDMI/SDI para USB 3.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: controla a taxa de conversão de vídeo, ajuste de frame rate e áudio. Suporta ajuste de clareza, contraste, hue, saturação e outras funções de ajuste de tela. A captura de vídeo por HDMI o u HD-SDI tem suporte 1080p/60Hz 8-bit (RGB,YUV). Possui recurso Plug and Play que basta você conectar o dispositivo para começar a usá-lo sem a necessidade de instalação de drivers. Recursos Entrada de vídeo de até 1920x1200p60 (CVT-RB) Saída de vídeo de até 1920x1200p /60 em YUY2 Saída de vídeo de até 1920x1200p /60 em RGB24 Updates do software de captura de vídeo podem ser feitos via firmware Detecção e separação de sinais automáticos Suporta temperaturas entre 0-50o sem interrupções Processamento de áudio e vídeo é feito pela placa de captura, não toma processamento da CPU, Vídeo Sample Rate SDI ou HDMI: 165MHz, Formato Saída até 48KHz, 85db, 24-bit, Captura de Áudio e Vídeo Padrão UVC (USB video class) e UAC (USB audio class), Espectro de cores YUY2, RGB24 Conectividade: Interface de usuário USB3.0 (taxa de transmissão de *300-350MB/s USB2.0 taxa de transmissão de *40MB/s Entrada de vídeo SDI SD /HD /3G - suporte 1080p/60Hz 8-bit, (RGB, YUV) Entrada de áudio 1 LPCM Compatibilidade Windows 7 ou superior (x86 e x64) Windows Server 2008 R2 Linux (Kernel version 2.6.38 ou superior) OS X (10.8 ou superior) Software Windows Media Encoder (Windows) Adobe Flash Media Live Encoder (Windows, OS X) Real Producer Plus (Windows) VLC (Windows, OS X, Linux) QuickTime Broadcaster (OS X) QuickTime Player (OS X) Porte da empresa: ME/EPP							
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.713,0000	R\$ 5.426,0000	21/12/2022 20:24:56
Marca: PROSTEAM GO Fabricante: PROSTEAM GO CAPS DI2USB3.0 Modelo / Versão: PROSTEAM GO CAPS DI2USB3.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: controla a taxa de conversão de vídeo, ajuste de frame rate e áudio. Suporta ajuste de clareza, contraste, hue, saturação e outras funções de ajuste de tela. A captura de vídeo por HDMI o u HD-SDI tem suporte 1080p/60Hz 8-bit (RGB,YUV). Possui recurso Plug and Play que basta você conectar o dispositivo para começar a usá-lo sem a necessidade de instalação de drivers. Recursos Entrada de vídeo de até 1920x1200p60 (CVT-RB) Saída de vídeo de até 1920x1200p /60 em YUY2 Saída de vídeo de até 1920x1200p /60 em RGB24 Updates do software de captura de vídeo podem ser feitos via firmware Detecção e separação de sinais automáticos Suporta temperaturas entre 0-50° sem interrupções Processamento de áudio e vídeo é feito pela placa de captura, não toma processamento da CPU, Vídeo Sample Rate SDI ou HDMI: 165MHz, Formato Saída até 48KHz, 85db, 24-bit, Captura de Áudio e Vídeo Padrão UVC (USB video class) e UAC (USB audio class), Espectro de cores YUY2, RGB24 Conectividade: Interface de usuário USB3.0 (taxa de transmissão de *300-350MB/s USB2.0 taxa de transmissão de *40MB/s Entrada de vídeo SDI SD /HD /3G - suporte 1080p/60Hz 8-bit, (RGB, YUV) Entrada de áudio 1 LPCM Compatibilidade Windows 7 ou superior (x86 e x64) Windows Server 2008 R2 Linux (Kernel version 2.6.38 ou superior) OS X (10.8 ou superior) Software Windows Media Encoder (Windows) Adobe Flash Media Live Encoder (Windows, OS X) Real Producer Plus (Windows) VLC (Windows, OS X, Linux) QuickTime Broadcaster (OS X) QuickTime Player (OS X) Equipamento de referência: Placa de Captura Prostream GO-CAP HDMI/SDI para USB 3.0 Porte da empresa: ME/EPP							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/12/2022 15:01:23
Marca: Prostream Fabricante: Prostream Modelo / Versão: GO-CAP HDMI/SDI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa de Captura HDMI/SDI para USB 3.0 Descrição: controla a taxa de conversão de vídeo, ajuste de frame rate e áudio. Suporta ajuste de clareza, contraste, hue, saturação e outras funções de ajuste de tela. A captura de vídeo por HDMI o u HD-SDI tem suporte 1080p/60Hz 8-bit (RGB,YUV). Possui recurso Plug and Play que basta você conectar o dispositivo para começar a usá-lo sem a necessidade de instalação de drivers. Recursos Entrada de vídeo de até 1920x1200p60 (CVT-RB) Saída de vídeo de até 1920x1200p /60 em YUY2 Saída de vídeo de até 1920x1200p /60 em RGB24 Updates do software de captura de vídeo podem ser feitos via firmware Detecção e separação de sinais automáticos Suporta temperaturas entre 0-50° sem interrupções Processamento de áudio e vídeo é feito pela placa de captura, não toma processamento da CPU, Vídeo Sample Rate SDI ou HDMI: 165MHz, Formato Saída até 48KHz, 85db, 24-bit, Captura de Áudio e Vídeo Padrão UVC (USB video class) e UAC (USB audio class), Espectro de cores YUY2, RGB24 Conectividade: Interface de usuário USB3.0 (taxa de transmissão de *300-350MB/s USB2.0 taxa de transmissão de *40MB/s Entrada de vídeo SDI SD /HD /3G - suporte 1080p/60Hz 8-bit, (RGB, YUV) Entrada de vídeo HDMI 4.1a - suporte 1080p/60Hz 8-bit, (RGB, YUV) Entrada de áudio 1 LPCM Compatibilidade Windows 7 ou superior (x86 e x64) Windows Server 2008 R2 Linux (Kernel version 2.6.38 ou superior) OS X (10.8 ou superior) Software Windows Media Encoder (Windows) Adobe Flash Media Live Encoder (Windows, OS X) Real Producer Plus (Windows) VLC (Windows, OS X, Linux) QuickTime Broadcaster (OS X) QuickTime Player (OS X) Porte da empresa: ME/EPP							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/12/2022 20:29:57
Marca: Prostream Fabricante: Prostream Modelo / Versão: GOCAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa captura vídeo - Placa Captura Vídeo Padrão: Hdmi , Características Adicionais: Compacta, 4k, Com Saída Usb E Loop Out Hdmi , Resolução De Entrada: 4096 60 Fps , Resolução De Saída: 1080 60 Fps Porte da empresa: ME/EPP							

41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	22/12/2022 09:47:47
Marca: Prostream Fabricante: Prostream Modelo / Versão: Placa de Captura Prostream GOCAP HDMI/SDI para USB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Prostream MODELO: Placa de Captura Prostream GOCAP HDMI/SDI para USB 3.0 Porte da empresa: ME/EPP							

45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	22/12/2022 08:47:07
Marca: Prostream Fabricante: Prostream Modelo / Versão: GO-CAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: controla a taxa de conversão de vídeo, ajuste de frame rate e áudio. Suporta ajuste de claridade, contraste, hue, saturação e outras funções de ajuste de tela. A captura de vídeo por HDMI o u HD-SDI tem suporte 1080p/60Hz 8-bit (RGB,YUV). Possui recurso Plug and Play que basta você conectar o dispositivo para começar a usá-lo sem a necessidade de instalação de drivers. Recursos Entrada de vídeo de até 1920x1200p60 (CVT-RB) Saída de vídeo de até 1920x1200p /60 em YUY2 Saída de vídeo de até 1920x1200p /60 em RGB24 Updates do software de captura de vídeo podem ser feitos via firmware Detecção e separação de sinais automáticos Suporta temperaturas entre 0-50º sem interrupções Processamento de áudio e vídeo é feito pela placa de captura, não toma processamento da CPU, Vídeo Sample Rate SDI ou HDMI: 165MHz, Formato Saída até 48KHz, 85db, 24-bit, Captura de Áudio e Vídeo Padrão UVC (USB video class) e UAC (USB audio class), Espectro de cores YUY2, RGB24 Conectividade: Interface de usuário USB3.0 (taxa de transmissão de *300-350MB/s USB2.0 taxa de transmissão de *40MB/s Entrada de vídeo SDI SD /HD /3G - suporte 1080p/60Hz 8-bit, (RGB, YUV) Entrada de vídeo HDMI 4.1a - suporte 1080p/60Hz 8-bit, (RGB, YUV) Entrada de áudio 1 LPCM Compatibilidade Windows 7 ou superior (x86 e x64) Windows Server 2008 R2 Linux (Kernel version 2.6.38 ou superior) OS X (10.8 ou superior) Software Windows Media Encoder (Windows) Adobe Flash Media Live Encoder (Windows, OS X) Real Producer Plus (Windows) VLC (Windows, OS X, Linux) QuickTime Broadcaster (OS X) QuickTime Player (OS X) Equipamento de referência: Placa de Captura Prostream GO-CAP HDMI/SDI para USB 3.0 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 6.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 6.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 6.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.426,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.426,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:08:59:857
R\$ 5.420,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:12:47:057
R\$ 4.900,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:16:37:840
R\$ 5.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:21:53:550
R\$ 5.426,6700	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:26:13:257
R\$ 4.300,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:27:06:930
R\$ 4.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:32:27:743
R\$ 3.900,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:33:24:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Placa captura vídeo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.540,0000	R\$ 5.540,0000	22/12/2022 08:47:07
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BlackMagic

Fabricante: BlackMagic

Modelo / Versão: Atem Mini Live Stream Switcher

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: comutador de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera até vídeo HD para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo cômicos ou câmeras HD. Juntamente com controle do software, baseia no Mini com recursos como taxa de dados de transmissão ao vivo e informações de status, um codificador de hardware embutido, gravação simultânea em unidades USB, troca dinâmica de unidades, registro adicionado e botões de fluxo, cache de fluxo, um gerador de código de tempo, visualização múltipla de programas, suporte a registro e suporte para a Câmera Cinema Blackmagic Design Pocket 6K e BMPCC Pocket 4K para utilizar como fontes de transmissão. com qual quatro entradas HDMI estão disponíveis na parte traseira do chassi e elas inserem vídeo HD de 1080p. Há também uma saída HDMI para um projetor ou monitoramento multivista, uma saída USB tipo C para gravar vídeo HD em um computador e uma porta Ethernet RJ45 10/100/1000 para transmissão direta ao vivo, gerenciamento de sistema e controle remoto, e atualizações. Você pode ajustar a taxa de quadros, dependendo da qualidade do seu fluxo, e não há necessidade de software de streaming adicional porque o Pro inclui um codificador de hardware embutido. A superfície de controle possui os mesmos botões de controle retroiluminados, fáceis de visualizar, para permitir a seleção de entradas da câmera, controlar transições, keyers, configurações e o DVE. Botão de gravação rápida, que permite gravar instantaneamente sua transmissão ao vivo na fonte USB conectada ou, mantendo-a pressionada. Possui os mesmos keyers upstream e downstream, um keyer chroma avançado, dois keyers lineares / luma, um keyer de transição DVE, um gerador de padrões e geradores de cores. Também há suporte para media player para preenchimento e imagens principais, que suportam até 20 fotos nos formatos PNG, TGA, BMP, JPEG e TIFF. Transmite vídeo até HD 1080p, Botões de fluxo rápido, no ar e de gravação, Codificador de hardware para que não haja necessidade de software de streaming adicional, Controlar e configurar código de tempo, status do fluxo, Recursos completos de suporte e controle para Câmeras Cinema BMPCC 6K e 4K, Gravação USB simultânea, Integração com MultiDock para comutação ao vivo do disco rígido, Personalizar configurações avançadas com arquivos XML, Multivista de software com pré-visualizações de programas, gráficos, status de gravação, status no ar, medidores de áudio, • Botões de entrada e saída de visualização do programa, Controle de luz de registro para Câmeras Cinema BMPCC 6K / 4K, Sincronização automática de timecode para todas as câmeras. Transições As transições disponíveis incluem: • Recortar: quando você pressiona o botão Recortar, o ATEM muda instantaneamente da fonte atual do programa para a fonte de visualização. Os cortes podem ser realizados selecionando fontes diretamente ou pressionando o botão de corte para mudar para a próxima fonte. • Mistura: a mistura, ou dissolve-se, transita gradualmente de uma fonte para a próxima, criando uma mistura suave. Você pode definir horários personalizados para misturar manualmente a transição. • Mergulho: assim como as transições de mistura, uma transição de mergulho é uma mistura gradual que inclui uma cor sólida, gráfico ou outro clipe entre as duas fontes de vídeo. Os mergulhos em preto ou branco entre as fontes são os mais populares, ou você pode usar logotipos ou gráficos do patrocinador. • Limpeza: os padrões de limpeza incorporados incluem círculos, diamantes, quadrados e muito mais. Formas e padrões podem ser invertidos ou suavizados e podem até ter bordas coloridas personalizadas. • DVE: com o poderoso processador de efeitos de vídeo digital embutido, ou DVE, você pode empurrar, girar, apertar ou passar seu vídeo ao vivo de uma câmera para outra com transições embutidas incríveis. As transições DVE podem ser invertidas e invertidas, oferecendo ainda mais opções de transição. Upstream Keyer Camada de vídeo ao vivo sobre outras fontes de vídeo ou gráficos com o Upstream Keyer. Você pode usar as teclas luma, linear, padrão ou fotografar em uma tela verde e usar o chroma key para compor instantaneamente o vídeo em conjuntos virtuais. • Tecla Luma: as teclas luma funcionam melhor com imagens de alto contraste, como elementos brancos em um fundo preto, para que você possa usar o contraste para cortar o fundo preto e substituí-lo por vídeo ou gráficos ao vivo. • Chave Linear: obtenha resultados limpos e de alta qualidade com a codificação linear, usando duas fontes separadas para o preenchimento e a chave para criar uma imagem de vídeo. O sinal de preenchimento contém o vídeo a ser empilhado sobre o fundo, enquanto o sinal principal contém uma máscara de escala de cinza para cortar ou mascarar a área a ser preenchida. • Tecla Cromo: usada todos os dias para previsões met

Porte da empresa: ME/EPP

12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.550,0000	R\$ 5.550,0000	19/12/2022 15:41:13
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BLACKMAGIC DESIGN**Fabricante:** BLACKMAGIC DESIGN**Modelo / Versão:** Atem Mini Hdmi Live Stream Switcher

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: computador de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicanal; câmera; vídeo; HD para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo; registros ou câmeras HD. Juntamente com controle do software, baseia no Mini com recursos como taxa de dados de transmissão ao vivo e informações; es de status, um codificador de hardware embutido, gravação simultânea em unidades USB, troca dinâmica de unidades, registro adicionado e botoes de fluxo, cache de fluxo, um gerador de vídeo; digo de tempo, visualização; múltipla de programas, suporte a registro e suporte para a Câmera Cinema Blackmagic Design Pocket 6K e BMPCC Pocket 4K para utilizar como fontes de transmissão. com qual quatro entradas HDMI esta disponível; veis na parte traseira do chassi e elas inserem vídeo; HD de 1080p. Também; m uma saída HDMI para um projetor ou monitoramento multivista, uma saída USB tipo C para gravar vídeo; HD em um computador e uma porta Ethernet RJ45 10/100/1000 para transmissão direta ao vivo, gerenciamento de sistema e controle remoto, e atualização; es. Você; pode ajustar a taxa de quadros, dependendo da qualidade do seu fluxo, e necessário de software de streaming adicional porque o Pro inclui um codificador de hardware embutido. A superfície de controle possui os mesmos botoes de controle retroiluminados, faixas de visualizar, para permitir a seleção de entradas da câmera; mera, controlar transição; es, keyers, configuração; es e o DVE. Botoes de gravação; ração; pida, que permite gravar instantaneamente sua transmissão ao vivo na fonte USB conectada ou, mantendo-a pressionada. Possui os mesmos keyers upstream e downstream, um keyer chroma avançado; dois keyers lineares / luma, um keyer de transição; o DVE, um gerador de padrão; es e geradores de cores. Também; m suporte para media player para preenchimento e imagens principais, que suportam até; 20 fotos nos formatos PNG, TGA, BMP, JPEG e TIFF. Transmite vídeo; HD 1080p, Botoes de fluxo; pida, no ar e de gravação; o, Codificador de hardware para que não; haja necessidade de software de streaming adicional, Controlar e configurar vídeo; status do fluxo, Recursos completos de suporte e controle para Câmera; meras Cinema BMPCC 6K e 4K, Gravação; o USB simultânea; gido, Integrar; o com MultiDock para produção; o ao vivo do disco rígido; gido, Personalizar configuração; es avançadas com arquivos XML, Multivista de software com pré-visualização; es de programas, gráficos, status de gravação; o, status no ar, medidores de áudio, • Botoes de entrada e saída; da de visualização; o do programa, Controle de luz de registro para Câmera; meras Cinema BMPCC 6K / 4K, Sincronização; o automática; tica de timecode para todas as câmeras. As transições; es disponíveis; veis incluem: • Recortar: quando você; pressionar o botão; o Recortar, o ATEM muda instantaneamente da fonte atual do programa para a fonte de visualização; o. Os cortes podem ser realizados selecionando fontes diretamente ou pressionando o botão; o de corte para mudar para a próxima fonte. • Mistura: a mistura, ou dissolve-se, transita gradualmente de uma fonte para a próxima, criando uma mistura suave. Você; pode definir horas; rios personalizados para misturar manualmente a transição; o. • Mergulho: assim como as transições; es de mistura, uma transição; o de mergulho e; uma mistura gradual que inclui uma cor sólida, gráfico; ou outro clipe entre as duas fontes de vídeo; deo. Os mergulhos em preto ou branco entre as fontes são; os mais populares, ou você; pode usar logotipos ou gráficos; ficos do patrocinador. • Limpeza: os padrões; es de limpeza incorporados incluem círculos, diamantes, quadrados e muito mais. Formas e padrões; es podem ser invertidos ou suavizados e podem até; ter bordas coloridas personalizadas. • DVE: com o poderoso processador de efeitos de vídeo; deo digital embutido, ou DVE, você; pode empurrar, girar, apertar ou passar seu vídeo; deo ao vivo de uma câmera; mera para outra com transição; es embutidas incrí; veis. As transições; es DVE podem ser invertidas e invertidas, oferecendo ainda mais opções; es de transição; o. Upstream Keyer Camada de vídeo; deo ao vivo sobre outras fontes de vídeo; deo ou gráfico; ficos

Porte da empresa: ME/EPP

02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.550,0000	R\$ 5.550,0000	21/12/2022 20:24:56
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BLACKMAGIC ATEM MINI

Fabricante: BLACKMAGIC ATEM MINI PRO HDMI LIVE STREAM

Modelo / Versão: BLACKMAGIC ATEM MINI PRO HDMI LIVE STREAM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: comutador de produção ao vivo de 4 entradas c 1 painel de contr. integrado projetado p transmissão ao vivo multicâmera até vídeo HD p a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo córgenos ou câmeras HD. Juntamente c controle d software, baseia no Mini c recursos como taxa de dados de transmissão ao vivo e informações de status, 1 codificador d hardware embutido, gravação simultânea em unidades USB, troca dinâmica de unidades, registro adicionado e botões de fluxo, cache de fluxo, 1 gerador de código de tempo, visualização múltipla de programas, suporte a registro e suporte p a Câmera Cinema Blackmagic Design Pocket 6K e BMPCC Pocket 4K para utilizar como fontes de transmissão. c qual 4 entradas HDMI estão disponíveis na parte traseira do chassi e elas inserem vídeo HD de 1080p. Há também uma saída HDMI para um projetor ou monitoramento multivista, 1 saída USB tipo C para gravar vídeo HD em 1 computador e 1 porta Ethernet RJ45 10/100/1000 para transmissão direta ao vivo, gerenciamento de sistema e controle remoto, e atualizações. Vc pode ajustar a taxa de quadros, dependendo da qualidade do seu fluxo, e não há necessidade de software de streaming adicional porque o Pro inclui 1 codificador de hardware embutido. A superfície de controle possui os mesmos botões de controle retroiluminados, fáceis de visualizar, p permitir a seleção de entradas da câmera, controlar transições, keyers, configurações e o DVE. Botão de gravação rápida, que permite gravar instantaneamente sua transmissão ao vivo na fonte USB conectada ou, mantendo-a pressionada. Possui os mesmos keyers upstream e downstream, 1 keyer chroma avançado, dois keyers lineares / luma, 1 keyer de transição DVE, 1 gerador de padrões e geradores de cores. Também há suporte p media player p preench. e imagens principais, que suportam até 20 fotos formatos PNG, TGA, BMP, JPEG e TIFF. Transmite vídeo até HD 1080p, Botões de fluxo rápido, no ar e de gravação, Codificador de hardware para que não haja necessidade de software de streaming adicional, Controlar e configurar código de tempo, status do fluxo, Recursos completos de suporte e controle para Câmeras Cinema BMPCC 6K e 4K, Gravação USB simultânea, Integração com MultiDock p comutação ao vivo do disco rígido, Personalizar configurações avançadas c arquivos XML, Multivista de software com pré-visualizações de programas, gráficos, status de gravação, status no ar, medidores de áudio, Botões de entrada e saída de visualização do programa, Controle de luz de registro p Câmeras Cinema BMPCC 6K / 4K, Sincronização automática de timecode p todas as câmeras. As transições disponíveis incluem: Rec. quando vc pressiona o botão Recortar, o ATEM muda instantaneamente da fonte atual do programa p a fonte de visualização. Os cortes podem ser realizados selecionando fontes diretamente ou pressionando o botão de corte para mudar para a próxima fonte. Mistura: a mistura, ou dissolve-se, transita gradualmente de uma fonte para a próxima, criando uma mistura suave. Você pode definir horários personalizados para misturar manualmente a transição. Mergulho: assim como as transições de mistura, uma transição de mergulho é uma mistura gradual que inclui uma cor sólida, gráfico ou outro clipe entre as duas fontes de vídeo. Os mergulhos em preto ou branco entre as fontes são os mais populares, ou você pode usar logotipos ou gráficos do patrocinador. Limpeza: os padrões de limpeza incorporados incluem círculos, diamantes, quadrados e muito mais. Formas e padrões podem ser invertidos ou suavizados e podem até ter bordas coloridas personalizadas. DVE: c o poderoso processador de efeitos de vídeo digital embutido, ou DVE, você pode empurrar, girar, apertar ou passar seu vídeo ao vivo de uma câmera para outra com transições embutidas incríveis. As transições DVE podem ser invertidas e invertidas, oferecendo ainda mais opções de transição. Upstream Keyer Camada de vídeo ao vivo sobre outras fontes de vídeo ou gráficos com o Upstream Keyer. Você pode usar as teclas luma, linear, padrão ou fotografar em uma tela verde e usar o chroma key para compor instantaneamente o vídeo em conjuntos virtuais. Tecla Luma: as teclas luma funcionam melhor com imagem vídeo. O sinal de preenchimento contém o vídeo a ser empilhado sobre o fundo, enquanto o sinal principal contém uma máscara de escala de cinza para cortar ou mascarar a área a ser preenchida. Tecla Cromo: usada todos os dias p previsões meteorológicas da TV, as teclas cromas são uma maneira poderosa de combinar imagens ao vivo em tempo real. O apresentador geralmente fica na frente de um fundo verde ou azul e o chroma keyer remove apenas essa cor e a combina c outra imagem, como um vídeo ou gráfico. Tecla Padrão: combine imagens ao vivo c qualquer um dos padrões de limpeza integrados p combinar imagens ou gráficos ao vivo c formas geométricas. Você obtém controle total sobre suavidade, simetria, tamanho e posição para criar efeitos picture-in-picture exclusivos q podem ser transferidos p tão facilmente qualquer fonte ao vivo

Porte da empresa: ME/EPP

08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/12/2022 20:29:57
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Blackmagic

Fabricante: Blackmagic

Modelo / Versão: Atem Mini

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa captura vídeo - Placa Captura Vídeo Padrão: Hdmi , Características Adicionais: Compacta, 4k, Com Saída Usb E Loop Out Hdmi , Resolução De Entrada: 4096 60 Fps , Resolução De Saída: 1080 60 Fps

Porte da empresa: ME/EPP

18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: Blackmagic Design Fabricante: Blackmagic Design Modelo / Versão: ATEM Mini Pro HDMI Live Stream Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa Captura Hdmi Live Stream Switcher comutador de produção ao vivo de quatro entradas com um painel de controle integrado projetado para transmissão ao vivo multicâmera até vídeo HD para a Internet ou aplicativos de transmissão de consoles de jogos, computador corporativo córregos ou câmeras HD. Juntamente com controle do software, baseia no Mini com recursos como taxa de dados de transmissão ao vivo e informações de status, um codificador de hardware embutido, gravação simultânea em unidades USB, troca dinâmica de unidades, registro adicionado e botões de fluxo, cache de fluxo, um gerador de código de tempo, visualização múltipla de programas, suporte a registro e suporte para a Câmera Cinema Blackmagic Design Pocket 6K e BMPCC Pocket 4K para utilizar como fontes de transmissão. com qual quatro entradas HDMI estão disponíveis na parte traseira do chassi e elas inserem vídeo HD de 1080p. Há também uma saída HDMI para um projetor ou monitoramento multivista, uma saída USB tipo C para gravar vídeo HD em um computador e uma porta Ethernet RJ45 10/100/1000 para transmissão direta ao vivo, gerenciamento de sistema e controle remoto, e atualizações. Você pode ajustar a taxa de quadros, dependendo da qualidade do seu fluxo, e não há necessidade de software de streaming adicional porque o Pro inclui um codificador de hardware embutido. A superfície de controle possui os mesmos botões de controle retroiluminados, fáceis de visualizar, para permitir a seleção de entradas da câmera, controlar transições, keyers, configurações e o DVE. Botão de gravação rápida, que permite gravar instantaneamente sua transmissão ao vivo na fonte USB conectada ou, mantendo-a pressionada. Possui os mesmos keyers upstream e downstream, um keyer chroma avançado, dois keyers lineares / luma, um keyer de transição DVE, um gerador de padrões e geradores de cores. Também há suporte para media player para preenchimento e imagens principais, que suportam até 20 fotos nos formatos PNG, TGA, BMP, JPEG e TIFF. Transmite vídeo até HD 1080p, Botões de fluxo rápido, no ar e de gravação, Codificador de hardware para que não haja necessidade de software de streaming adicional, Controlar e configurar código de tempo, status do fluxo, Recursos completos de suporte e controle para Câmeras Cinema BMPCC 6K e 4K, Gravação USB simultânea, Integração com MultiDock para comutação ao vivo do disco rígido, Personalizar configurações avançadas com arquivos XML, Multivista de software com</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/12/2022 09:47:47
<p>Marca: Blackmagic Fabricante: Blackmagic Modelo / Versão: Placa Captura Blackmagic Atem Mini Hdmi Live Strea Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Blackmagic MODELO: Placa Captura Blackmagic Atem Mini Hdmi Live Stream Switcher</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 7.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 6.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.550,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.550,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.540,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:09:21:517
R\$ 5.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:12:55:527
R\$ 6.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:17:37:267
R\$ 4.925,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:53:787
R\$ 3.500,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:19:56:120
R\$ 3.447,5000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:19:58:813
R\$ 5.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:22:30:397
R\$ 3.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:27:17:527
R\$ 3.500,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:32:19:063
R\$ 3.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:34:20:397
R\$ 2.955,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:34:29:640
R\$ 2.600,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:42:10:210
R\$ 2.561,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:42:24:247
R\$ 2.357,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:43:11:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Teleprompter

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.573,3300	R\$ 4.573,3300	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: LUMIPRO 19'' Fabricante: LUMIPRO 19'' Modelo / Versão: LUMIPRO 19'' Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descrição: Teleprompter Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Componentes: Cabo Vga Mínimo 8m, Suporte Para Câmera De Mão , Tamanho Monitor: 19 POL, Aplicação: Gravação De Vídeos , Tipo Monitor: Lcd , Características Adicionais: Software Para Exibição De Textos , Material Estrutura: Alumínio Teleprompter 19'' POLEGADAS Descrição: O teleprompter possui um LCD de 19" (monitor + espelho reflexivo) e sua resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Possui cristal reflexivo de alta sensibilidade e sua manipulação e manutenção devem ser efetuadas de maneira correta e delicada. A limpeza do cristal somente poderá ser executada de forma suave, com o kit de limpeza que acompanha o equipamento. Este kit é específico para higienização de lentes e cristais ópticos, pois mantém ao máximo a proteção do sistema reflexivo. O teleprompter LinePro foi desenvolvido sob medida para atender tanto o público de produtoras como de emissoras e retransmissoras. Design compatível com a maioria das câmeras do mercado, sendo totalmente ajustável para comportar câmeras de ombro e de mão. Além disso, possui sapata de altura para facilitar ajustes com câmeras menores. Software compatível com PC e MAC e sua interface é amigável e de fácil operação. Possui comandos como: controle de velocidade, medição de tempo, linhas de visualização, barra de tempo e loop de texto. Estes recursos facilitam a operação do equipamento e melhoram a interação dos atores e apresentadores com o texto e produção em geral. Acompanha Kit de Limpeza, cabo VGA de 10 metros, pendrive com software, capas de proteção para monitor e espelho, além da base para câmera de mão. Equipamento de referência: Teleprompter 19'' POLEGADAS LINEPRO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.600,0000	R\$ 4.600,0000	21/12/2022 20:29:57
<p>Marca: LINEPRO Fabricante: LINEPRO Modelo / Versão: 19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teleprompter - Teleprompter Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Componentes: Cabo Vga Mínimo 8m, Suporte Para Câmera De Mão , Tamanho Monitor: 19 POL, Aplicação: Gravação De Vídeos , Tipo Monitor: Lcd , Características Adicionais: Software Para Exibição De Textos , Material Estrutura: Alumínio Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: LINEPRO Fabricante: LINEPRO Modelo / Versão: TP19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teleprompter 19'' POLEGADAS O teleprompter possui um LCD de 19" (monitor + espelho reflexivo) e sua resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Possui cristal reflexivo de alta sensibilidade e sua manipulação e manutenção devem ser efetuadas de maneira correta e delicada. A limpeza do cristal somente poderá ser executada de forma suave, com o kit de limpeza que acompanha o equipamento. Este kit é específico para higienização de lentes e cristais ópticos, pois mantém ao máximo a proteção do sistema reflexivo. O teleprompter LinePro foi desenvolvido sob medida para atender tanto o público de produtoras como de emissoras e retransmissoras. Design compatível com a maioria das câmeras do mercado, sendo totalmente ajustável para comportar câmeras de ombro e de mão. Além disso, possui sapata de altura para facilitar ajustes com câmeras menores. Software compatível com PC e MAC e sua interface é amigável e de fácil operação. Possui comandos como: controle de velocidade, medição de tempo, linhas de visualização, barra de tempo e loop de texto. Estes recursos facilitam a operação do equipamento e melhoram a interação dos atores e apresentadores com o texto e produção em geral. Acompanha Kit de Limpeza, cabo VGA de 10 metros, pendrive com software, capas de proteção para monitor e espelho, além da base para câmera de mão. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.600,0000	R\$ 5.600,0000	19/12/2022 15:41:13
<p>Marca: LINEPRO Fabricante: LINEPRO Modelo / Versão: Teleprompter 19'' POLEGADAS LINEPRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O teleprompter possui um LCD de 19" (monitor + espelho reflexivo) e sua resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Possui cristal reflexivo de alta sensibilidade e sua manipulação e manutenção devem ser efetuadas de maneira correta e delicada. A limpeza do cristal somente poderá ser executada de forma suave, com o kit de limpeza que acompanha o equipamento. Este kit é específico para higienização de lentes e cristais ópticos, pois mantém ao máximo a proteção do sistema reflexivo. O teleprompter LinePro foi desenvolvido sob medida para atender tanto o público de produtoras como de emissoras e retransmissoras. Design compatível com a maioria das câmeras do mercado, sendo totalmente ajustável para comportar câmeras de ombro e de mão. Além disso, possui sapata de altura para facilitar ajustes com câmeras menores. Software compatível com PC e MAC e sua interface é amigável e de fácil operação. Possui comandos como: controle de velocidade, linhas de visualização, medição de tempo, linhas de visualização, barra de tempo e loop de texto. Estes recursos facilitam a operação do equipamento e melhoram a interação dos atores e apresentadores com o texto e produção em geral. Acompanha Kit de Limpeza, cabo VGA de 10 metros, pendrive com software, capas de proteção para monitor e espelho, além da base para câmera de mão. Equipamento de referência: Teleprompter 19'' POLEGADAS LINEPRO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	22/12/2022 08:47:07
<p>Marca: Linepro Fabricante: Linepro Modelo / Versão: Teleprompter 19"8243; Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O teleprompter possui um LCD de 19" (monitor + espelho reflexivo) e sua resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800x600 ou 1024x768. Possui cristal reflexivo de alta sensibilidade e sua manipulação e manutenção devem ser efetuadas de maneira correta e delicada. A limpeza do cristal somente poderá ser executada de forma suave, com o kit de limpeza que acompanha o equipamento. Este kit é específico para higienização de lentes e cristais ópticos, pois mantém ao máximo a proteção do sistema reflexivo. O teleprompter LinePro foi desenvolvido sob medida para atender tanto o público de produtoras como de emissoras e retransmissoras. Design compatível com a maioria das câmeras do mercado, sendo totalmente ajustável para comportar câmeras de ombro e de mão. Além disso, possui sapata de altura para facilitar ajustes com câmeras menores. Software compatível com PC e MAC e sua interface é amigável e de fácil operação. Possui comandos como: controle de velocidade, medição de tempo, linhas de visualização, barra de tempo e loop de texto. Estes recursos facilitam a operação do equipamento e melhoram a interação dos atores e apresentadores com o texto e produção em geral. Acompanha Kit de Limpeza, cabo VGA de 10 metros, pendrive com software, capas de proteção para monitor e espelho, além da base para câmera de mão. Equipamento de referência: Teleprompter 19'' POLEGADAS LINEPRO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/12/2022 09:47:47
<p>Marca: LINEPRO Fabricante: LINEPRO Modelo / Versão: Teleprompter 19'' POLEGADAS LINEPRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: LINEPRO MODELO: Teleprompter 19'' POLEGADAS LINEPRO Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 7.500,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.600,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 4.600,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 4.573,3300	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 4.200,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:09:36:907
R\$ 4.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:12:55:567
R\$ 4.570,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:13:05:603
R\$ 3.900,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:14:56:840
R\$ 4.573,3300	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:26:43:477
R\$ 4.100,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:27:32:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**Item: 8 - Grupo 1 - Câmera Fotográfica Digital**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 26.240,0000	R\$ 52.480,0000	22/12/2022 08:47:07

Marca: Sony

Fabricante: Sony

Modelo / Versão: A7III Mirrorless + Lente Sony FE 28-70mm (SEL2870)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Mirrorless + Lente 28-70mm F3.5-5.6 + Cartão sdxc 64Gb de 95Mb/s, com sensor cmos full frame retroiluminado recentemente desenvolvido e outras inovações avançadas de geração de imagens, resposta em alta velocidade, facilidade de operação e durabilidade confiável e a Lente 28-70mm F3.5-5.6 oss EMount Lente Grande Angular versátil, compacta e leve desenhada especificamente para Câmeras Full-frame E-mount. E o Cartão SDxc 64Gb de 95MB/s Classe 10 uhs-i 4K de alta capacidade é especificamente projetado para formatos raw + jpeg. Sensor cmos Exmor R 24.2MP e Processador de Imagem bionz x Com um design retroiluminado, o sensor cmos Exmor R de full frame de 24,2 megapixels trabalha com o processador de imagem bionz X para oferecer fotos e vídeos de alta resolução, minimizando o ruído e melhorando a velocidade. Esta estrutura de sensor funciona com um design de lente no chip sem intervalos e um revestimento antireflexo para melhorar a coleta de luz e aprimorar os detalhes. Sistema af Rápido e Híbrido Um sistema 4D focus desenvolvido agora emprega uma combinação de 693 pontos de detecção de fase, que cobrem aproximadamente 93% do quadro, junto com 425 áreas de detecção de contraste para autofoco confiável e rápido e desempenho de rastreamento de assunto. Este sistema af híbrido rápido alcança agora o dobro da velocidade de focagem, bem como uma focagem melhorada com pouca luz. O uso de pontos de detecção de fase também permite o uso de lentes de montagem A por meio dos adaptadores de montagem. opcionais com compatibilidade de rastreamento af / ae contínua e completa. Estabilização de Imagem SteadyShot inside de 5 Eixos Corpo no robusto da câmara, com sistema de estabilização de imagem SteadyShot inside de 5 eixos eficaz de 5 paragens que compensa cinco tipos diferentes de trepidação da câmara encontrados durante a captura de fotos e vídeos. Gravação de vídeo em uhd 4K no formato xavc s A gravação interna de filmes em uhd 4K é possível em múltiplas taxas de quadros de até 30 qps e o uso de 2.4x oversampling renderiza mais detalhes e leitura total de pixels é possível, isto é, ausência de pixel binning, para imagens de alta qualidade com moiré e aliasing reduzidos. Gravação em 4K full-frame também foi drasticamente aprimorada para melhorar a qualidade ao trabalhar com sensibilidades de média a alta para permitir o uso total de toda a largura do sensor. Design do corpo e Wi-Fi / Bluetooth integrados Um evf Tru-Finder xga oled é apresentado e tem uma resolução de 2,36 m de ponto e ampliação de 0,78x para uma visualização clara e nítida em grande detalhe. O design do visor também permite o uso de autofoco no modo Ampliador de Foco, bem como o aprimoramento do pico de foco para beneficiar a operação de foco manual. O chassi de liga de magnésio garante rigidez, durabilidade e estabilidade. A vedação contra intempéries tem sido empregada para resistir a poeira e umidade, garantindo uma operação confiável em condições climáticas adversas. Bateria está classificado para aproximadamente 710 fotos por carga. O Wi-Fi integrado permite que a camera compartilhe instantaneamente imagens com dispositivos móveis para compartilhamento on-line direto em redes sociais A conectividade Bluetooth permite a aquisição de dados de localização. Lente 28-70mm F3.5-5.6 oss E-Mount Objectiva Montagem em E Full-Frame. A objetiva utiliza uma faixa de abertura máxima variável f/3.5-5.6 para obter peso leve e tamanho compacto e incorpora um elemento de dispersão extra-baixa e três elementos esféricos para minimizar as aberrações em toda a faixa. Além disso, possui um motor linear e foco interno que permitem um foco automático rápido e confiável. Além disso, a lente oferece estabilização de imagem Optical SteadyShot integrada para combater os efeitos da trepidação da câmara. Além disso, é resistente a poeira e umidade e é equipado com um diafragma circular de sete lâminas para um bokeh suave. Projetado para Câmeras full-frame E-mount, este 28-70mm cobre uma faixa versátil de grande angular para teleobjetiva. Ele também funciona em câmeras no formato aps-c, oferecendo uma faixa de comprimento focal equivalente a 42-105mm. Um elemento de vidro de dispersão extra baixa é apresentado no design da lente para ajudar a reduzir as aberrações cromáticas e as franjas de cor para maior clareza e neutralidade de cor. Três elementos esféricos são incorporados no design da lente para reduzir o astigmatismo, a curvatura do campo, o coma e outras aberrações monocromáticas. Um mecanismo de foco interno e motor linear contribuem para um sistema mais rápido, mais responsivo e um manuseio mais fácil. A estabilização ótica de imagem SteadyShot ajuda a minimizar a aparência da trepidação da câmara para obter imagens mais nítidas ao fotografar com as velocidades mais lentas do obturador. Este sistema de estabilização pode ser combinado com a estabilização de imagem do tipo sensor-shift da câmara selecion

Porte da empresa: ME/EPP

12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 26.250,0000	R\$ 52.500,0000	19/12/2022 15:41:13
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SONY**Fabricante:** SONY**Modelo / Versão:** a7III Mirrorless + Lente Sony FE 28-70mm (SEL2870)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Mirrorless + Lente 28-70mm F3.5-5.6 + Carta SDXC 64Gb de 95Mb/s, com sensor CMOS full frame retroiluminado recentemente desenvolvido e outras inovações; avançadas de geração de imagens, resposta em alta velocidade, facilidade de operação; e durabilidade confiável e a Lente 28-70mm F3.5-5.6 OSS E-Mount Lente Grande Angular versátil, compacta e leve desenhada especificamente para câmeras Full-frame E-mount. E o Carta SDXC 64Gb de 95MB/s Classe 10 UHS-I 4K de alta capacidade; especificamente projetado para formatos RAW + JPEG. Sensor CMOS Exmor R 24.2MP e Processador de Imagem Bionz X Com um design retroiluminado, o sensor CMOS Exmor R de full frame de 24,2 megapixels trabalha com o processador de imagem Bionz X para oferecer fotos e vídeos de alta resolução; o, minimizando o ruído e melhorando a velocidade. Esta estrutura de sensor funciona com um design de lente no chip sem intervalos e um revestimento anti-reflexo para melhorar a coleta de luz e aprimorar os detalhes. Sistema AF RA; PIDO e HI; BRIDO Um sistema 4D focus desenvolvido agora emprega uma combinação; o de 693 pontos de detecção; o de fase, que cobre aproximadamente 93% do quadro, junto com 425; reas de detecção; o de contraste para autofoco confiável; vel e ra; PIDO e desempenho de rastreamento de assunto. Este sistema AF HI; BRIDO RA; PIDO alcança; a agora o dobro da velocidade de focagem, bem como uma focagem melhorada com pouca luz. O uso de pontos de detecção; o de fase também; m permite o uso de lentes de montagem A por meio dos adaptadores de montagem. Opcionais com compatibilidade de rastreamento AF / AE CONTI; NUA e completa. Estabilização; o de Imagem SteadyShot INSIDE de 5 Eixos Corpo no robusto da câmara; sistema de estabilização; o de imagem SteadyShot INSIDE de 5 eixos eficaz de 5 parâmetros que compensa cinco tipos diferentes de tremulação; o da câmara; mera encontradas durante a captura de fotos e vídeos; deos. Gravação; o de vídeo UHD 4K no formato XAVC S A gravação; o interna de filmes em UHD 4K; possível; vel em múltiplas taxas de quadros de até; 30 qps e o uso de 2.4x oversampling renderiza mais detalhes e leitura total de pixels; possível; vel, isto é; , aumento; ncia de pixel binning, para imagens de alta qualidade com moiré; e aliasing reduzidos. Gravação; o em 4K full-frame também; m foi drasticamente aprimorada para melhorar a qualidade ao trabalhar com sensibilidades de até; dia a alta para permitir o uso total de toda a largura do sensor. Design do corpo e Wi-Fi / Bluetooth integrados Um EVF Tru-Finder XGA OLED; apresentado e tem uma resolução; o de 2,36 m de ponto e ampliação; o de 0,78x para uma visualização; o clara e nitida em grande detalhe. O design do visor também; m permite o uso de autofoco no modo Ampliador de Foco, bem como o aprimoramento do pico de foco para beneficiar a operação; o de foco manual. O chassi de liga de magnésio garante rigidez, durabilidade e estabilidade. A vedação; o contra intempéries tem sido empregada para resistir a poeira e umidade, garantindo uma operação; o confiável; vel em condições; es clima; ticas adversas. Bateria esta; classificado para aproximadamente 710 fotos por carga. O Wi-Fi integrado permite que a câmera compartilhe instantaneamente imagens com dispositivos móveis para compartilhamento on-line direto em redes sociais A conectividade Bluetooth permite a aquisição; o de dados de localização; o. Lente 28-70mm F3.5-5.6 OSS E-Mount Objectiva Montagem em E Full-Frame. A objetiva utiliza uma faixa de abertura máxima; xima variável; vel f/3.5-5.6 para obter peso leve e tamanho compacto e incorpora um elemento de dispersão; o extra-baixa e três elementos asféricos para minimizar as aberrações; es em toda a faixa. Além; disso, possui um motor linear e foco interno que permitem um foco automático; tico rápido e confiável; vel. Além; disso, a lente oferece estabilização; o de imagem Optical SteadyShot integrada para combater os efeitos da tremulação; o da câmara; mera. Além; disso, é; resistente a poeira e umidade e; equipado com um diafragma circular de sete lâminas para um bokeh suave. Projetado para câmeras Full-frame E-mount, este 28-70mm cobre uma faixa versátil de grande angular para teleobjetiva. Ele também; m funciona em câmeras no formato APS-C, oferecendo uma faixa de comprimento focal equivalente a 42-105mm. Um elemento de vidro de dispersão; o extra-baixa; apresentado no design da lente para ajudar a reduzir as aberrações;

Porte da empresa: ME/EPP

02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 26.250,0000	R\$ 52.500,0000	21/12/2022 20:24:56
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SONY A7III+SONY 28 7

Fabricante: SONY A7III SONY 28 70MM F 3.5-5.6 OSS

Modelo / Versão: SEL2870 AE+SANDISK 64GBEXTREME SDXC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA,MODELO,FABRICANTE- SONY A7III + SONY 28 70 MM F 3.5-5.6 OSS SEL 2870 AE+ SANDISK 64GB extreme SDX UHS-I-C10 . Câmera Mirrorless+ Lente 28-70mm F3.5-5.6 + Cartão sdx 64Gb de 95Mb/s,c sensor cmos full frame retroiluminado recentemente desenvolvido e outras inovações avançadas de ger. de imagens,resposta em alta velocidade, facil. de operação e durabilidade confiável e a Lente 28-70mm F3.5-5.6 oss EMount Lente Grande Angular versátil, compacta e leve desenhada especific. p Câmeras Full-frame E-mount. o Cartão SDxc 64Gb de 95MB/s Classe 10 uhs-i 4K de alta capac. é especific. projetado p formatos raw + jpeg.Sensor cmos Exmor R 24.2MP e Processador de Imagem bionz x C um design retroiluminado, o sensor cmos Exmor R de full frame de 24,2 megapixels trabalha com o processador de imagem bionz X para oferecer fotos e vídeos de alta resolução, minimizando o ruído e melhorando a velocidade. Esta estrutura de sensor funciona com um design de lente no chip sem intervalos e um revestimento antireflexo para melhorar a coleta de luz e aprimorar os detalhes.Sistema af Rápido e Híbrido Um sistema 4D focus desenvolvido agora emprega uma combinação de 693 pontos de detecção de fase, que cobrem aproximadamente 93% do quadro, junto com 425 áreas de detecção de contraste para autofoco confiável e rápido e desempenho de rastreamento de assunto. Este sistema af híbrido rápido alcança agora o dobro da veloc.de focagem, bem como uma focagem melhorada c pouca luz.O uso de pontos de detecção de fase também permite o uso de lentes de montagem A p meio dos adaptadores de montagem.opcionais ccompatibilidade de rastreamento af/ ae contínua e completa. Estabilização de Imagem SteadyShot inside de 5 Eixos Corpo no robusto da câmara, c sist, de estabilização de imagem SteadyShot inside de 5 eixos eficaz de 5 paragens q compensa 5tipos dif.de trepidação da câmara encontrados durante a captura de fotos e vídeos.Gravação de vídeo em uhd 4K no formato xavc s A gravação interna de filmes em uhd 4K é possível em múltiplas taxas de quadros de até 30 qps e o uso de 2.4x oversampling renderiza mais detalhes e leitura total de pixels é possível, isto é, ausência de pixel binning, para imagens de alta qualidade com moiré e aliasing reduzidos. Gravação em 4K full-frame também foi drasticamente aprimorada para melhorar a qualidade ao trabalhar com sensibilidade de média a alta para permitir o uso total de toda a largura do sensor. Design do corpo e Wi-Fi / Bluetooth integrados Um evf Tru-Finder xga oled é apresentado e tem uma resolução de 2,36 m de ponto e ampliação de 0,78x para uma visualização clara e nítida em grande detalhe. O design do visor também permite o uso de autofoco no modo Ampliador de Foco,bem como o aprimoramento do pico de foco para beneficiar a operação de foco manual.O Chassi de liga de magnésio garante rigidez,durabilidade e estabilidade.A vedação contra intempéries tem sido empregada p resistir a poeira e umidade, garantindo uma operação confiável em condições climáticas adversas. Bateria está classificado p aproximadamente 710 fotos por carga.O Wi-Fi integrado permite q a camera compartilhe instantaneamente imagens c dispositivos móveis p compartilhamento on-line direto em redes sociais A conectividade Bluetooth permite a aquisição de dados de localização. Lente 28-70mm F3.5-5.6 oss E-Mount Objectiva Montagem em E Full-Frame. A objetiva utiliza uma faixa de abertura máxima variável f/3.5-5.6 para obter peso leve e tamanho compacto e incorpora um elemento de dispersão extra-baixa e três elementos esféricos para minimizar as aberrações em toda a faixa. Além disso, possui um motor linear e foco interno que permitem um foco automático rápido e confiável. Além disso, a lente oferece estabilização de imagem Optical SteadyShot integrada para combater os efeitos da trepidação da câmara. Além disso, é resistente a poeira e umidade e é equipado c um diafragma circular de 7 lâminas p um bokeh suave.Projetado p Câmeras full-frame E-mount, este 28-70mm cobre uma faixa versátil de grande angular para teleobjetiva.Ele também funciona em câmeras no formato aps-c,oferecendo uma faixa de comp. focal equivalente a 42-105mm.1 elemento de vidro de dispersão extra baixa é apresentado no design da lente p ajudar a reduzir as aberrações cromáticas e as franjas de cor p maior clareza e neutralidade de cor.3elementos esféricos são incorporados no design da lente p reduzir o astigmatismo,a curvatura do campo,o coma e outras aberrações monocromáticas.Um mecanismo de foco interno e motor linear contribuem p um sistema mais rápido, mais responsivo e um manuseio mais fácil. A estabilização ótica de imagem SteadyShot ajuda a minimizar a aparência da trepidação da câmara p obter imagens mais nítidas ao fotografar com as velocidades mais lentas do obturador. Este sistema de estabilização pode ser combinadoc a estabilização de imagem do tipo sensor-shift da câmara(continua conforme o item 8 do termo de referência deste edital)

Porte da empresa: ME/EPP

18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	21/12/2022 15:01:23
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SONY

Fabricante: SONY

Modelo / Versão: ILCE-7SM3 + SEL2870 + Sandisk SDXC64GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit camera Mirrorless + Lente FE 28- 70mm + Cartão SDXC 64Gb Câmera Mirrorless + Lente 28-70mm F3.5-5.6 + Cartão sdx 64Gb de 95Mb/s, com sensor cmos full frame retroiluminado recentemente desenvolvido e outras inovações avançadas de geração de imagens, resposta em alta velocidade, facilidade de operação e durabilidade confiável e a Lente 28-70mm F3.5-5.6 oss EMount Lente Grande Angular versátil, compacta e leve desenhada especificamente para Câmeras Full-frame E-mount. E o Cartão SDxc 64Gb de 95MB/s Classe 10 uhs-i 4K de alta capacidade é especificamente projetado para formatos raw + jpeg. Sensor cmos Exmor R 24.2MP e Processador de Imagem bionz x Com um design retroiluminado, o sensor cmos Exmor R de full frame de 24,2 megapixels trabalha com o processador de imagem bionz X para oferecer fotos e vídeos de alta resolução, minimizando o ruído e melhorando a velocidade. Esta estrutura de sensor funciona com um design de lente no chip sem intervalos e um revestimento antireflexo para melhorar a coleta de luz e aprimorar os detalhes. Lente 28-70mm F3.5-5.6 oss E-Mount Objectiva Montagem em E Full-Frame. A objetiva utiliza uma faixa de abertura máxima variável f/3.5-5.6 para obter peso leve e tamanho compacto e incorpora um elemento de dispersão extra-baixa e três elementos esféricos para minimizar as aberrações em toda a faixa. Além disso, possui um motor linear e foco interno que permitem um foco automático rápido e confiável. Além disso, a lente oferece estabilização de imagem Optical SteadyShot integrada para combater os efeitos da trepidação da câmara. Além disso, é resistente a poeira e umidade e é equipado com um diafragma circular de sete lâminas para um bokeh suave. Cartão sdx 64GB de 95Mb/s Este Cartão SDxc 64Gb de 95MB/s Classe 10 uhs-i 4K de alta capacidade é especificamente projetado para formatos raw + jpeg e rápido processamento de gravação de vídeo Full hd, oferecendo até 95 MB/s de leitura e 90 MB/s velocidades de transferência.

Porte da empresa: ME/EPP

08.083.394/0001-09	ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	21/12/2022 20:29:57
	Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: a7III Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Multifocal , Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc , Tipo Visor: Evf/Lcd , Interface: Usb , Alimentação Câmera: Bateria , Flash: Sem Lash Externo , Características Adicionais: Full Frame Mirrorless , Capacidade Memória: Cartão De Memória De 512 , Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço Porte da empresa: ME/EPP						
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/12/2022 09:47:47
	Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: Kit Sony a7III Mirrorless + Lente Sony FE 28-70mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Sony MODELO: Kit Sony a7III Mirrorless + Lente Sony FE 28-70mm (SEL2870) + Cartão SDXC 64Gb Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 60.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 60.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 52.500,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 52.500,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 52.480,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 50.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:09:46:890
R\$ 52.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:13:17:333
R\$ 49.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:13:48:683
R\$ 48.000,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:15:28:677
R\$ 47.280,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:54:780
R\$ 48.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:18:10:923
R\$ 46.320,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:19:14:387
R\$ 45.625,2000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:19:16:733
R\$ 47.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:19:24:907
R\$ 44.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:21:21:150
R\$ 43.340,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:21:22:883
R\$ 45.725,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:23:33:517
R\$ 45.000,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:28:33:683
R\$ 44.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:28:42:683
R\$ 44.000,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:28:56:223
R\$ 40.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:30:10:983
R\$ 39.400,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:30:12:483
R\$ 38.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:31:24:890
R\$ 37.430,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:31:26:700
R\$ 36.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:32:11:127
R\$ 35.460,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:32:30:820
R\$ 34.600,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:33:00:197
R\$ 43.200,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:34:27:633
R\$ 34.081,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:34:30:770
R\$ 33.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:39:48:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 9 - Grupo 1 - Câmera fotográfica digital**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.350,0000	R\$ 35.350,0000	22/12/2022 08:47:07
<p>Marca: Panasonic Fabricante: Panasonic Modelo / Versão: CX-350 4K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: filmadora Uma camcorder profissional UHD 4K compacta com recursos que você esperaria encontrar em uma camcorder de tamanho normal. Possui um sensor MOS de 1 "que grava em resolução UHD (3840 x 2160), no formato MOV usando uma variedade de taxas de dados, incluindo 400 Mb / s, bem como em HEVC de até 200 Mb / s. A camcorder também pode gravar HD em MOV, em codecs P2, como AVC LongG e AVC Intra para produção ENG, e HD / SD no formato AVCHD para produções legadas. Você pode escolher entre oito configurações de gama diferentes, incluindo HLG, que fornece uma saída HDR em A câmera também possui capacidade de taxa de quadros variável de 1 a 60 qps em UHD e 1 a 120 qps em HD. Dois slots de cartão SD permitem gravação simultânea, relé e em segundo plano. Integrada na câmera está uma lente de zoom óptico 20x com zoom inteligente 32x. A lente possui estabilização de imagem de 5 eixos e três anéis de controle de lente discretos, um para foco, íris e zoom. A camcorder suporta controle LANC através de uma porta de entrada de 2,5 mm. Ele possui um OLED EVF e um monitor LCD touchscreen de 3,2 ", um microfone estéreo embutido e dois conectores de áudio XLR. Outros conectores incluem 3G-SDI e saída HDMI (HDMI suporta UHD), timecode de entrada / saída também como USB 3.0, USB 2.0 e uma porta Ethernet para conexão a uma rede ou streaming com fio. Um adaptador opcional sem fio USB permite que você faça streaming sem fio. Câmera Dual System Você pode selecionar 59,94 ou 50 Hz como o sistema de sinal da câmera. Isso é útil porque permite que você fotografe em diferentes países com o mínimo de preocupação com as luzes piscando. Sensor O sensor MOS de 1 "possui resolução de 15MP, facilmente compatível com UHD com sua resolução nativa de 5170 x 2908 Lente A lente zoom óptico 20x possui uma distância focal de 35 mm equivalente a 24,5 a 490 mm. 24,5 é um ângulo extremamente amplo para uma camcorder UHD. Possui Estabilização de Imagem Híbrida de 5 Eixos em 4K e HD, que pode ser útil ao segurar a camcorder com as mãos. A lente também possui anéis de controle de lente individuais para zoom, foco e íris. Isso permite o controle manual de sua lente (além de servo), semelhante ao controle que você obtém em câmeras de tamanho normal montadas no ombro. Rede sem fio A câmera usa protocolos de streaming padrão. Usando um dongle USB AJ-WM30 disponível, você pode conectar a câmera a uma rede Wi-Fi e transferir arquivos para um servidor FTP. Os dongles de terceiros disponíveis permitirão conectividade 4G / LTE. Transmissão ao vivo Streaming FHD de alta qualidade de imagem sem PC ou unidade codificadora. Durante a transmissão, o vídeo UHD / FHD pode ser gravado em cartões SD no corpo da câmera. Veja também: https://i9tv.com.br/?s=panasonic Equipamento de referência: Filmadora Panasonic CX-350 4K Porte da empresa: ME/EPP</p>							
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.400,0000	R\$ 35.400,0000	19/12/2022 15:41:13
<p>Marca: PANASONIC Fabricante: PANASONIC Modelo / Versão: CX-350 4K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: filmadora Uma camcorder profissional UHD 4K compacta com recursos que voce#770; esperaria encontrar em uma camcorder de tamanho normal. Possui um sensor MOS de 1 "que grava em resoluc#807;a#771;o UHD (3840 x 2160), no formato MOV usando uma variedade de taxas de dados, incluindo 400 Mb / s, bem como em HEVC de ate#769; 200 Mb / s. A camcorder tambe#769;m pode gravar HD em MOV, em codecs P2, como AVC LongG e AVC Intra para produc#807;a#771;o ENG, e HD / SD no formato AVCHD para produc#807;o#771;es legadas. Voce#770; pode escolher entre oito configurac#807;o#771;es de gama diferentes, incluindo HLG, que fornece uma sai#769;da HDR em A ca#770;mera tambe#769;m possui capacidade de taxa de quadros varia#769;vel de 1 a 60 qps em UHD e 1 a 120 qps em HD. Dois slots de carta#771;o SD permitem gravac#807;a#771;o simulta#770;nea, rele#769; e em segundo plano. Integrada na ca#770;mera esta#769; uma lente de zoom o#769;tico 20x com zoom inteligente 32x. A lente possui estabilizac#807;a#771;o de imagem de 5 eixos e tre#770;s ane#769;is de controle de lente discretos, um para foco, i#769;ris e zoom. A camcorder suporta controle LANC atrave#769;s de uma porta de entrada de 2,5 mm. Ele possui um OLED EVF e um monitor LCD touchscreen de 3,2 ", um microfone este#769;reo embutido e dois conectores de a#769;udio XLR. Outros conectores incluem 3G-SDI e sai#769;da HDMI (HDMI suporta UHD), timecode de entrada / sai#769;da tambe#769;m como USB 3.0, USB 2.0 e uma porta Ethernet para conexa#771;o a uma rede ou streaming com fio. Um adaptador opcional sem fio USB permite que voce#770; fac#807;a streaming sem fio. Ca#770;mera Dual System Voce#770; pode selecionar 59,94 ou 50 Hz como o sistema de sinal da ca#770;mera. Isso e#769; u#769;til porque permite que voce#770; fotografe em diferentes pai#769;ses com o mi#769;nimo de preocupac#807;a#771;o com as luzes piscando. Sensor O sensor MOS de 1 "possui resoluc#807;a#771;o de 15MP, facilmente compati#769;vel com UHD com sua resoluc#807;a#771;o nativa de 5170 x 2908 Lente A lente zoom o#769;tico 20x possui uma dista#770;ncia focal de 35 mm equivalente a 24,5 a 490 mm. 24,5 e#769; um a#770;ngulo extremamente amplo para uma camcorder UHD. Possui Estabilizac#807;a#771;o de Imagem Hi#769;brida de 5 Eixos em 4K e HD, que pode ser u#769;til ao segurar a camcorder com as ma#771;os. A lente tambe#769;m possui ane#769;is de controle de lente individuais para zoom, foco e i#769;ris. Isso permite o controle manual de sua lente (ale#769;m de servo), semelhante ao controle que voce#770; obte#769;m em ca#770;meras de tamanho normal montadas no ombro. Rede sem fio A ca#770;mera usa protocolos de streaming padra#771;o. Usando um dongle USB AJ-WM30 disponi#769;vel, voce#770; pode conectar a ca#770;mera a uma rede Wi-Fi e transferir arquivos para um servidor FTP. Os dongles de terceiros disponi#769;veis permitira#771;o conectividade 4G / LTE. Transmissa#771;o ao vivo Streaming FHD de alta qualidade de imagem sem PC ou unidade codificadora. Durante a transmissa#771;o, o vi#769;deo UHD / FHD pode ser gravado em carto#771;es SD no corpo da ca#770;mera. Veja tambe#769;m: https://i9tv.com.br/?s=panasonic Porte da empresa: ME/EPP</p>							

02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.400,0000	R\$ 35.400,0000	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: PANASONIC AG Fabricante: PANASONIC AG CX350 PRO Modelo / Versão: PANASONIC AG CX350 PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Câmera Fotográfica Digital Tipo Visor: Evf/Lcd , Interface: Usb , Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc , Capacidade Memória: Cartão De 512 Gb , Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço Filmadora 4K Quantidade: 01 Unidade Descrição: filmadora Uma camcorder profissional UHD 4K compacta com recursos que você esperaria encontrar em uma camcorder de tamanho normal. Possui um sensor MOS de 1 "que grava em resolução UHD (3840 x 2160), no formato MOV usando uma variedade de taxas de dados, incluindo 400 Mb / s, bem como em HEVC de até 200 Mb / s. A camcorder também pode gravar HD em MOV, em codecs P2, como AVC LongG e AVC Intra para produção ENG, e HD / SD no formato AVCHD para produções legadas. Você pode escolher entre oito configurações de gama diferentes, incluindo HLG, que fornece uma saída HDR em A câmera também possui capacidade de taxa de permitem gravação simultânea, relé e em segundo plano. Integrada na câmera está uma lente de zoom ótico 20x com zoom inteligente 32x. A lente possui estabilização de imagem de 5 eixos e três anéis de controle de lente discretos, um para foco, íris e zoom. A camcorder suporta controle LANC através de uma porta de entrada de 2,5 mm. Ele possui um OLED EVF e um monitor LCD touchscreen de 3,2 ", um microfone estéreo embutido e dois conectores de áudio XLR. Outros conectores incluem 3G-SDI e saída HDMI (HDMI suporta UHD), timecode de entrada / saída também como USB 3.0, USB 2.0 e uma porta Ethernet para conexão a uma rede ou streaming com fio. Um adaptador opcional sem fio USB permite que você faça streaming sem fio. Câmera Dual System Você pode selecionar 59,94 ou 50 Hz como o sistema de sinal da câmera. Isso é útil porque permite que você fotografe em diferentes países com o mínimo de preocupação com as luzes piscando. Sensor O sensor MOS de 1 "possui resolução de 15MP, facilmente compatível com UHD com sua resolução nativa de 5170 x 2908 Lente A lente zoom ótico 20x possui uma distância focal de 35 mm equivalente a 24,5 a 490 mm. 24,5 é um ângulo extremamente amplo para uma camcorder UHD. Possui Estabilização de Imagem Híbrida de 5 Eixos em 4K e HD, que pode ser útil ao segurar a camcorder com as mãos. A lente também possui anéis de controle de lente individuais para zoom, foco e íris. Isso permite o controle manual de sua lente (além de servo), semelhante ao controle que você obtém em câmeras de tamanho normal montadas no ombro. Rede sem fio A câmera usa protocolos de streaming padrão. Usando um dongle USB AJ-WM30 disponível, você pode conectar a câmera a uma rede Wi-Fi e transferir arquivos para um servidor FTP. Os dongles de terceiros disponíveis permitirão conectividade 4G / LTE. Transmissão ao vivo Streaming FHD de alta qualidade de imagem sem PC ou unidade codificadora. Durante a transmissão, o vídeo UHD / FHD pode ser gravado em cartões SD no corpo da câmera. Veja também: https://i9tv.com.br/?s=panasonic Equipamento de referência: Filmadora Panasonic CX-350 4K Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: Panasonic Fabricante: Panasonic Modelo / Versão: CX350 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filmadora 4K filmadora Uma camcorder profissional UHD 4K compacta com recursos que você esperaria encontrar em uma camcorder de tamanho normal. Possui um sensor MOS de 1 "que grava em resolução UHD (3840 x 2160), no formato MOV usando uma variedade de taxas de dados, incluindo 400 Mb / s, bem como em HEVC de até 200 Mb / s. A camcorder também pode gravar HD em MOV, em codecs P2, como AVC LongG e AVC Intra para produção ENG, e HD / SD no formato AVCHD para produções legadas. Você pode escolher entre oito configurações de gama diferentes, incluindo HLG, que fornece uma saída HDR em A câmera também possui capacidade de taxa de Câmera Dual System Você pode selecionar 59,94 ou 50 Hz como o sistema de sinal da câmera. Isso é útil porque permite que você fotografe em diferentes países com o mínimo de preocupação com as luzes piscando. Sensor O sensor MOS de 1 "possui resolução de 15MP, facilmente compatível com UHD com sua resolução nativa de 5170 x 2908 Lente A lente zoom ótico 20x possui uma distância focal de 35 mm equivalente a 24,5 a 490 mm. 24,5 é um ângulo extremamente amplo para uma camcorder UHD. Possui Estabilização de Imagem Híbrida de 5 Eixos em 4K e HD, que pode ser útil ao segurar a camcorder com as mãos. A lente também possui anéis de controle de lente individuais para zoom, foco e íris. Isso permite o controle manual de sua lente (além de servo), semelhante ao controle que você obtém em câmeras de tamanho normal montadas no ombro. Rede sem fio A câmera usa protocolos de streaming padrão. Usando um dongle USB AJ-WM30 disponível, você pode conectar a câmera a uma rede Wi-Fi e transferir arquivos para um servidor FTP. Os dongles de terceiros disponíveis permitirão conectividade 4G / LTE. Transmissão ao vivo Streaming FHD de alta qualidade de imagem sem PC ou unidade codificadora. Durante a transmissão, o vídeo UHD / FHD pode ser gravado em cartões SD no corpo da câmera. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	21/12/2022 20:29:57
<p>Marca: Panasonic Fabricante: Panasonic Modelo / Versão: CX-350 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera fotográfica digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Visor: Evf/Lcd , Interface: Usb , Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc , Capacidade Memória: Cartão De 512 Gb , Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço Porte da empresa: ME/EPP</p>							

41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	22/12/2022 09:47:47
	Marca: Panasonic						
	Fabricante: Panasonic						
	Modelo / Versão: Filmadora Panasonic CX-350 4K						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Panasonic MODELO: Filmadora Panasonic CX-350 4K						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 40.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 40.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 35.400,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 35.400,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 35.350,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 34.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:11:21:680
R\$ 35.400,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:13:29:277
R\$ 30.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:14:05:113
R\$ 29.550,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:55:690
R\$ 32.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:17:58:930
R\$ 29.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:20:16:853
R\$ 28.565,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:20:19:723
R\$ 29.700,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:20:41:047
R\$ 31.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:24:38:397
R\$ 31.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:27:46:023
R\$ 30.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:29:33:573
R\$ 27.000,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:39:16:823
R\$ 25.000,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:40:59:233
R\$ 29.500,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:41:24:930
R\$ 24.000,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:41:38:270
R\$ 23.000,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:42:45:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 29.500,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Estabilizador - fotografico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.696,0000	R\$ 7.392,0000	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: GIMBAL Fabricante: GIMBAL ZHIYUN WEEBILL S PRO PACKAGE TRANSM. IMAGEM Modelo / Versão: GIMBAL ZHIYUN WEEBILL S PRO PACKAGE TRANSM. IMAGEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada) , Interface: Usb , Capacidade De Carga: 20 Estabilizador com Transmissor de Imagem Descrição: O Kit Estabilizador com Transmissor de Imagem inclui o Gimbal , com tudo o que normalmente vem, além de um transmissor de vídeo sem fio, um motor de lente, um suporte para smartphone e cabos HDMI para o seu fluxo de trabalho de transmissão de imagem. O Transmissor de Vídeo HDMI é muito compacto e se encaixa sob a Câmera no Gimbal. Ele se conecta à câmera usando os cabos incluídos, permite transmitir vídeo sem fio para até três receptores TransMount, vendidos separadamente. Ele aceita até um sinal de resolução 1080p60 e envia 1080p30 até 100m para os receptores por Wi-Fi. Usando os cabos de controle de câmera USB incluídos, o transmissor é capaz de emparelhar com Câmeras Canon, Nikon, Panasonic e Sony selecionadas. O Motor de Lente Controlador Zoom/Foco Servo TransMount Max possui o torque para controlar o foco ou o zoom e pode ser alinhado de forma intercambiável às engrenagens da lente. Pode ser operado usando o volante do cardan ou o aplicativo iOS / Android associado. O Suporte de Smartphone com Engrenagem Crown é montado na lateral do Gimbal e oferece acesso conveniente ao aplicativo complementar. Estabilizador Gimbal para Câmeras Mirrorless e DSLR O Estabilizador Gimbal para Câmeras Mirrorless incorpora o design de modo suspenso, o Estabilizador Eletrônico , e também possui uma forma mais compacta, além de outros novos recursos. O design do modo sling consiste em uma alça na parte traseira que permite fácil alternar para o modo suspenso, além de melhor manuseio em todos os outros modos. O Estabilizador apresenta 300% mais torque do motor e 50% mais capacidade de resposta. Isso permite equilibrar melhor os combos de Câmera / lente, mais robustas, como a Canon 5D Mark IV, com uma lente de zoom de 24-70 mm. Módulo de Transmissão de Imagens TransMount suporta o novo acessório vendido separadamente, o Módulo de Transmissão de Imagens TransMount, que está sendo lançado ao mesmo tempo. Este módulo compacto é conectado sob a placa de montagem do Estabilizador Gimbal e permite a transmissão 1080p30 de até 328" para os receptores correspondentes. Até três receptores são suportados, permitindo transmitir para três dispositivos simultaneamente. Os dispositivos compatíveis incluem smartphones, tablets e monitores selecionados. App ZY Play atualizado O aplicativo complementar para iOS / Android da ZY Play foi atualizado. 6 modos de operação Modo POV de gama completa Permite movimento síncrono de 360° nos três eixos. Isso garante que, em vez de se estabilizar durante o movimento, a câmera permaneça travada na posição, não importa o quão longe você mova o Estabilizador Gimbal em uma determinada direção, permitindo fotos reais de POV. Modo Vortex Crie fotos de 360°. Modo Ir Opere na velocidade máxima de acompanhamento para esportes radicais e aplicações similares. Modo PF A câmera gira enquanto você gira o Estabilizador para a esquerda e para a direita. Esse recurso é altamente útil para captura de hyperlapse. Modo F A câmera seguirá o movimento da alça do Estabilizador. Modo L Mantenha a imagem em foco quando imitar movimentos de carrinho ou movimentos de lança. Transmissor de Imagem para Gimbal O novíssimo módulo de Transmissor de Vídeo é o útil e compacto para adicionar ao seu Gimbal , que pode ser montado diretamente sob a placa de liberação rápida e fornece uma infinidade de características essenciais. A transmissão altamente sincronizada pode transmitir imagens 1080P a 30FPS a uma distância de 100m. Crie uma configuração profissional e impecável, com acesso a todos os recursos sob demanda necessários para criar algo excelente. O Transmissor de Vídeo é capaz de transmitir vídeo para até três dispositivos. Recursos • Alcance máximo de transmissão de 100m • Entrada HDMI de até 1080p60 • Transmitir para até três receptores • Baixa latência de 60 ms • Transmissão de vídeo até 1080p30 • Protocolo de transmissão sem fio Wi-Fi • Porta de carregamento e controle micro-USB • Porta de controle da Câmera Sony • Cabos de controle de câmera USB incluídos • Placa de montagem com parafusos M2.5 Compatível: Estabilizador Gimbal Weebill-s Equipamento de referência: Estabilizador Gimbal Zhiyun Weebill-S Pro Package com Transmissor de Imagem Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	21/12/2022 20:29:57
<p>Marca: Zhiyun Fabricante: Zhiyun Modelo / Versão: Weebill-S Pro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador - fotografico - Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada) , Interface: Usb , Capacidade De Carga: 20 K Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: Zhiyun Fabricante: Zhiyun Modelo / Versão: Weebill-S Pro Package Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador com Transmissor de Imagem Kit Estabilizador com Transmissor de Imagem inclui o Gimbal , com tudo o que normalmente vem, além de um transmissor de vídeo sem fio, um motor de lente, um suporte para smartphone e cabos HDMI para o seu fluxo de trabalho de transmissão de imagem. Recursos • Alcance máximo de transmissão de 100m • Entrada HDMI de até 1080p60 • Transmitir para até três receptores • Baixa latência de 60 ms • Transmissão de vídeo até 1080p30 • Protocolo de transmissão sem fio Wi-Fi • Porta de carregamento e controle micro-USB • Porta de controle da Câmera Sony • Cabos de controle de câmera USB incluídos • Placa de montagem com parafusos M2.5 Compatível: Estabilizador Gimbal Weebill-s Porte da empresa: ME/EPP</p>							

12.534.397/0001-80 INFORVIEW Sim Sim 2 R\$ 5.400,0000 R\$ 10.800,0000 19/12/2022
 BROADCAST
 LTDA 15:41:13

Marca: ZHIYUN-TECH

Fabricante: ZHIYUN-TECH

Modelo / Versão: Weebill-S Pro Package com Transmissor de Imagem

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Kit Estabilizador com Transmissor de Imagem inclui o Gimbal , com tudo o que normalmente vem, além de um transmissor de vídeo sem fio, um motor de lente, um suporte para smartphone e cabos HDMI para o seu fluxo de trabalho de transmissão de vídeo de imagem. O Transmissor de Vídeo HDMI é muito compacto e se encaixa sob a câmera no Gimbal. Ele se conecta à câmera; câmera usando os cabos incluídos; dos, permite transmitir vídeo sem fio para até 100m; trechos receptores TransMount, vendidos separadamente. Ele aceita até 1080p60; um sinal de resolução de 1080p60; e envia 1080p30 até 100m para os receptores por Wi-Fi. Usando os cabos de controle de câmera; câmera USB incluídos; dos, o transmissor é capaz de emparelhar com câmeras Canon, Nikon, Panasonic e Sony selecionadas. O Motor de Lente Controlador Zoom/Foco Servo TransMount Max possui o torque para controlar o foco ou o zoom e pode ser alinhado de forma intercambiável; vel; engrenagens da lente. Pode ser operado usando o volante do cardan ou o aplicativo iOS / Android associado. O Suporte de Smartphone com Engrenagem Crown é montado na lateral do Gimbal e oferece acesso conveniente ao aplicativo complementar. Estabilizador Gimbal para câmeras Mirrorless e DSLR O Estabilizador Gimbal para câmeras Mirrorless incorpora o design de modo suspenso, o Estabilizador Eletro-nico , e também possui uma forma mais compacta, além de outros novos recursos. O design do modo sling consiste em uma alça na parte traseira que permite alternar para o modo suspenso, além de melhor manuseio em todos os outros modos. O Estabilizador apresenta 300% mais torque do motor e 50% mais capacidade de resposta. Isso permite equilibrar melhor os combos de câmera / lente, mais robustas, como a Canon 5D Mark IV, com uma lente de zoom de 24-70 mm. Módulo de Transmissão de Imagens TransMount suporta o novo acesso remoto vendido separadamente, o Módulo de Transmissão de Imagens TransMount, que está sendo lançado ao mesmo tempo. Este módulo compacto é conectado sob a placa de montagem do Estabilizador Gimbal e permite a transmissão 1080p30 de até 328" para os receptores correspondentes. Até 1080p30; trechos receptores suportados, permitindo transmitir para dispositivos simultaneamente. Os dispositivos compatíveis incluem smartphones, tablets e monitores selecionados. App ZY Play atualizado O aplicativo complementar para iOS / Android da ZY Play foi atualizado. 6 modos de operação; o Modo POV de gama completa Permite movimento síncrono de 360° nos eixos. Isso garante que, em vez de se estabilizar durante o movimento, a câmera; câmera permaneça travada na posição; não importa o quão longe você; mova o Estabilizador Gimbal em uma determinada direção; permitindo fotos reais de POV. Modo Vortex Crie fotos de 360°. Modo Ir Opere na velocidade máxima de acompanhamento para esportes radicais e aplicativos; es similares. Modo PF A câmera; câmera gira enquanto você; gira o Estabilizador para a esquerda e para a direita. Esse recurso é altamente útil para captura de hyperlapse. Modo F A câmera; câmera seguirá o movimento da alça do Estabilizador. Modo L Mantenha a imagem em foco quando imitar movimentos de carrinho ou movimentos de lançamento. Transmissor de Imagem para Gimbal O novo módulo compacto para adicionar ao seu Gimbal , que pode ser montado diretamente sob a placa de liberação; o raio; e fornece uma infinidade de características essenciais. A transmissão altamente sincronizada pode transmitir imagens 1080P a 30FPS a uma distância de 100m. Crie uma configuração; o profissional e impecável; vel, com acesso a todos os recursos sob demanda necessários para criar algo excelente. O Transmissor de Vídeo é capaz de transmitir vídeo para até 100m; trechos dispositivos. Recursos • Alcance máximo de transmissão de 100m • Entrada HDMI de até 1080p60 • Transmitir para até 100m; trechos receptores • Baixa latência de 60 ms • Transmissão de vídeo; 1080p30 • Protocolo de transmissão sem fio Wi-Fi • Porta de carregamento e controle micro-USB • Porta de controle da câmera; câmera Sony • Cabos de controle de câmera; câmera USB incluídos; dos • Placa de montagem com parafusos M2.5 Compatível; vel: Estabilizador Gimbal Weebill-s

Porte da empresa: ME/EPP

45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.500,0000	R\$ 15.000,0000	22/12/2022 08:47:07
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Zhiyun**Fabricante:** Zhiyun**Modelo / Versão:** Weebill-S Pro Package com Transmissor de Imagem

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Kit Estabilizador com Transmissor de Imagem inclui o Gimbal , com tudo o que normalmente vem, além de um transmissor de vídeo sem fio, um motor de lente, um suporte para smartphone e cabos HDMI para o seu fluxo de trabalho de transmissão de imagem. O Transmissor de Vídeo HDMI é muito compacto e se encaixa sob a Câmera no Gimbal. Ele se conecta à câmera usando os cabos incluídos, permite transmitir vídeo sem fio para até três receptores TransMount, vendidos separadamente. Ele aceita até um sinal de resolução 1080p60 e envia 1080p30 até 100m para os receptores por Wi-Fi. Usando os cabos de controle de câmera USB incluídos, o transmissor é capaz de emparelhar com Câmeras Canon, Nikon, Panasonic e Sony selecionadas. O Motor de Lente Controlador Zoom/Foco Servo TransMount Max possui o torque para controlar o foco ou o zoom e pode ser alinhado de forma intercambiável às engrenagens da lente. Pode ser operado usando o volante do cardan ou o aplicativo iOS / Android associado. O Suporte de Smartphone com Engrenagem Crown é montado na lateral do Gimbal e oferece acesso conveniente ao aplicativo complementar. Estabilizador Gimbal para Câmeras Mirrorless e DSLR O Estabilizador Gimbal para Câmeras Mirrorless incorpora o design de modo suspenso, o Estabilizador Eletrônico , e também possui uma forma mais compacta, além de outros novos recursos. O design do modo sling consiste em uma alça na parte traseira que permite fácil alternar para o modo suspenso, além de melhor manuseio em todos os outros modos. O Estabilizador apresenta 300% mais torque do motor e 50% mais capacidade de resposta. Isso permite equilibrar melhor os combos de Câmera / lente, mais robustas, como a Canon 5D Mark IV, com uma lente de zoom de 24-70 mm. Módulo de Transmissão de Imagens TransMount suporta o novo acessório vendido separadamente, o Módulo de Transmissão de Imagens TransMount, que está sendo lançado ao mesmo tempo. Este módulo compacto é conectado sob a placa de montagem do Estabilizador Gimbal e permite a transmissão 1080p30 de até 328" para os receptores correspondentes. Até três receptores são suportados, permitindo transmitir para três dispositivos simultaneamente. Os dispositivos compatíveis incluem smartphones, tablets e monitores selecionados. App ZY Play atualizado O aplicativo complementar para iOS / Android da ZY Play foi atualizado. 6 modos de operação Modo POV de gama completa Permite movimento síncrono de 360° nos três eixos. Isso garante que, em vez de se estabilizar durante o movimento, a câmera permaneça travada na posição, não importa o quão longe você mova o Estabilizador Gimbal em uma determinada direção, permitindo fotos reais de POV. Modo Vortex Crie fotos de 360°. Modo Ir Opere na velocidade máxima de acompanhamento para esportes radicais e aplicações similares. Modo PF A câmera gira enquanto você gira o Estabilizador para a esquerda e para a direita. Esse recurso é altamente útil para captura de hyperlapse. Modo F A câmera seguirá o movimento da alça do Estabilizador. Modo L Mantenha a imagem em foco quando imitar movimentos de carrinho ou movimentos de lança. Transmissor de Imagem para Gimbal O novíssimo módulo de Transmissor de Vídeo é o útil e compacto para adicionar ao seu Gimbal , que pode ser montado diretamente sob a placa de liberação rápida e fornece uma infinidade de características essenciais. A transmissão altamente sincronizada pode transmitir imagens 1080P a 30FPS a uma distância de 100m. Crie uma configuração profissional e impecável, com acesso a todos os recursos sob demanda necessários para criar algo excelente. O Transmissor de Vídeo é capaz de transmitir vídeo para até três dispositivos. Recursos • Alcance máximo de transmissão de 100m • Entrada HDMI de até 1080p60 • Transmitir para até três receptores • Baixa latência de 60 ms • Transmissão de vídeo até 1080p30 • Protocolo de transmissão sem fio Wi-Fi • Porta de carregamento e controle micro-USB • Porta de controle da Câmera Sony • Cabos de controle de câmera USB incluídos • Placa de montagem com parafusos M2.5 Compatível: Estabilizador Gimbal Weebill-s Equipamento de referência: Estabilizador Gimbal Zhiyun Weebill-S Pro Package com Transmissor de Imagem

Porte da empresa: ME/EPP

41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/12/2022 09:47:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Zhiyun**Fabricante:** Zhiyun**Modelo / Versão:** Estabilizador Gimbal Zhiyun Weebill-S Pro Package

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Zhiyun MODELO: Estabilizador Gimbal Zhiyun Weebill-S Pro Package com Transmissor de Imagem

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 15.000,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 10.800,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 10.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 8.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 7.392,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 7.395,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:13:46:720
R\$ 7.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:14:16:933
R\$ 7.393,3300	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:27:37:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Equipamento wireless

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.700,0000	R\$ 11.400,0000	19/12/2022 15:41:13
<p>Marca: HOLLYLAND Fabricante: HOLLYLAND Modelo / Versão: Mars 400S PRO SDI/HDMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Wireless Padrão: 802.11 A/B/G/N/Ac , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamentos Em Rede , Características Adicionais: Rack 19"; Firewall Integrado, Velocidade: 100/1000 , Quantidade Portas: 8 , Tipo: Controladora De Access Point Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.700,0000	R\$ 11.400,0000	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: HOLLYLAND MARS 400S Fabricante: HOLLYLAND MARS 400S PRO SDI HDMI Modelo / Versão: MARS 400S PRO SDI HDMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Equipamento Wireless Padrão: 802.11 A/B/G/N/Ac , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamentos Em Rede , Características Adicionais: Rack 19"; Firewall Integrado, Velocidade: 100/1000 , Quantidade Portas: 8 , Tipo: Controladora De Access Sistema Wireless de Transmissão de Vídeo Quantidade: 02 Unidades Descrição: Transmissão de Vídeo Sem Fio Wireless de até 1080p60 ao seu Gimbal , Câmera Mirrorless / Câmera DSLR ou qualquer outro equipamento o leve e portátil Sistema Wireless Hollyland Mars 400S PRO SDI/HDMI Transmissão de Vídeo . O Transmissor e Receptor Mars 400S PRO e oferecem entradas HDMI e SDI. Possui Latência Extremamente Baixa de 0.1s com Transmissão de até 120 metros usando o Receptor RX ou até 91 metros usando o Aplicativo APP Hollyview Wi-Fi. Para um sinal de linha de visão forte, o Sistema de Transmissão Hollyland Mars 400SPRO inclui duas antenas externas no Transmissor e duas no Receptor, e uma está incluída como sobressalente. Usando o aplicativo APP Hollyview Wi-Fi para iOS ou Android, você pode monitorar sua transmissão de vídeo em tempo real por meio de uma conexão Wi-Fi, bem como transmitir ao vivo diretamente do receptor por meio de seu computador usando um adaptador USB-C (Type-C). O aplicativo também permite que você instale um firmware de varredura de canal (opcional), permitindo que você encontre facilmente os sinais de transmissão mais fortes. O transmissor pode transmitir simultaneamente para até um receptor e dois aplicativos, ou para um total de quatro aplicativos sem o receptor. O corpo redesenhado o torna uma escolha de perfil pequeno e compacto para o seu equipamento e possui vários modos de ventilação silenciosos quando você está usando. O Transmissor e Receptor são compactos e leves, apresentam um brilhante display OLED para configuração e um adaptador de sapata integrado com uma rosca de montagem de 1/4"-20 para diferentes opções de montagem. Cada unidade pode ser alimentada usando uma fonte USB-C (Type-C), o Fonte de Alimentação CC ou usando uma Bateria do tipo Sony L-Series / NP-F (disponível separadamente) usando a placa de bateria integrada. Principais Características: • Transmissão de vídeo até 1080p60 SDI ou HDMI • Transmite até 120m via Transmissor RX ou 91m via APP Hollyview Wi-Fi para iOS/Android • Visor OLED brilhante • Monitoramento de aplicativos em tempo real e transmissão ao vivo por meio do aplicativo HollyView • Transmite simultaneamente para um receptor e dois aplicativos ou para quatro aplicativos • Transmissor com Entradas HDMI e SDI / Receptor com Saídas HDMI e SDI • Duas antenas no Transmissor e duas antenas no receptor • Energia via Bateria Sony L-Series / NP-F (disponível separadamente), Adaptador DC ou USB-C (Type-C) • Adaptador de Sapata integrado com rosca de montagem de 1/4"-20 • Instale o firmware de varredura de canal opcional por meio do aplicativo HollyView para encontrar o sinal mais forte Equipamento de referência: Sistema Wireless Hollyland Mars 400S PRO SDI/HDMI Transmissão de Vídeo Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.700,0000	R\$ 11.400,0000	22/12/2022 08:47:07
<p>Marca: Hollyland Fabricante: Hollyland Modelo / Versão: Mars 400S Pro SDI/HDMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissão de Vídeo Sem Fio Wireless de até 1080p60 ao seu Gimbal , Câmera Mirrorless / Câmera DSLR ou qualquer outro equipamento o leve e portátil Sistema Wireless Hollyland Mars 400S PRO SDI/HDMI Transmissão de Vídeo . O Transmissor e Receptor Mars 400S PRO e oferecem entradas HDMI e SDI. Possui Latência Extremamente Baixa de 0.1s com Transmissão de até 120 metros usando o Receptor RX ou até 91 metros usando o Aplicativo APP Hollyview Wi-Fi. Para um sinal de linha de visão forte, o Sistema de Transmissão Hollyland Mars 400SPRO inclui duas antenas externas no Transmissor e duas no Receptor, e uma está incluída como sobressalente. Usando o aplicativo APP Hollyview Wi-Fi para iOS ou Android, você pode monitorar sua transmissão de vídeo em tempo real por meio de uma conexão Wi-Fi, bem como transmitir ao vivo diretamente do receptor por meio de seu computador usando um adaptador USB-C (Type-C). O aplicativo também permite que você instale um firmware de varredura de canal (opcional), permitindo que você encontre facilmente os sinais de transmissão mais fortes. O transmissor pode transmitir simultaneamente para até um receptor e dois aplicativos, ou para um total de quatro aplicativos sem o receptor. O corpo redesenhado o torna uma escolha de perfil pequeno e compacto para o seu equipamento e possui vários modos de ventilação silenciosos quando você está usando. O Transmissor e Receptor são compactos e leves, apresentam um brilhante display OLED para configuração e um adaptador de sapata integrado com uma rosca de montagem de 1/4"-20 para diferentes opções de montagem. Cada unidade pode ser alimentada usando uma fonte USB-C (Type-C), o Fonte de Alimentação CC ou usando uma Bateria do tipo Sony L-Series / NP-F (disponível separadamente) usando a placa de bateria integrada. Principais Características: • Transmissão de vídeo até 1080p60 SDI ou HDMI • Transmite até 120m via Transmissor RX ou 91m via APP Hollyview Wi-Fi para iOS/Android • Visor OLED brilhante • Monitoramento de aplicativos em tempo real e transmissão ao vivo por meio do aplicativo HollyView • Transmite simultaneamente para um receptor e dois aplicativos ou para quatro aplicativos • Transmissor com Entradas HDMI e SDI / Receptor com Saídas HDMI e SDI • Duas antenas no Transmissor e duas antenas no receptor • Energia via Bateria Sony L-Series / NP-F (disponível separadamente), Adaptador DC ou USB-C (Type-C) • Adaptador de Sapata integrado com rosca de montagem de 1/4"-20 • Instale o firmware de varredura de canal opcional por meio do aplicativo HollyView para encontrar o sinal mais forte Equipamento de referência: Sistema Wireless Hollyland Mars 400S PRO SDI/HDMI Transmissão de Vídeo Porte da empresa: ME/EPP</p>							

18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA Marca: Hollyland Fabricante: Hollyland Modelo / Versão: Mars 400S PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Wireless SDI/HDMI Transmissão de Vídeo Transmissão de Vídeo Sem Fio Wireless de até 1080p60 ao seu Gimbal , Câmera Mirrorless / Câmera DSLR ou qualquer outro equipamento o leve e portátil Sistema Wireless Hollyland Mars 400S PRO SDI/HDMI Transmissão de Vídeo . O Transmissor e Receptor Mars 400S PRO e oferecem entradas HDMI e SDI. Possui Latência Extremamente Baixa de 0.1s com Transmissão de até 120 metros usando o Receptor RX ou até 91 metros usando o Aplicativo APP Hollyview Wi-Fi. Para um sinal de linha de visão forte, o Sistema de Transmissão Hollyland Mars 400SPRO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	21/12/2022 15:01:23
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA Marca: Hollyland Fabricante: Hollyland Modelo / Versão: Mars 400S PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento wireless - Equipamento Wireless Padrão: 802.11 A/B/G/N/Ac , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamentos Em Rede , Características Adicionais: Rack 19"; Firewall Integrado, Velocidade: 100/1000 , Quantidade Portas: 8 , Tipo: Controladora De Access Point Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	21/12/2022 20:29:57
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Marca: Hollyland Mars Fabricante: Hollyland Mars Modelo / Versão: Sistema Wireless Hollyland Mars 400S PRO SDI/HDMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Hollyland Mars MODELO: Sistema Wireless Hollyland Mars 400S PRO SDI/HDMI Transmissão de Vídeo Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/12/2022 09:47:47

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 12.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 12.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 11.400,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 11.400,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 11.400,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 11.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:11:48:903
R\$ 11.050,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:14:35:763
R\$ 11.400,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:14:36:237
R\$ 10.835,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:56:917
R\$ 9.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:24:17:253
R\$ 9.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:30:14:787
R\$ 9.600,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:42:22:563
R\$ 9.774,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:44:03:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 9.600,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 12 - Grupo 1 - Conversor Vídeo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/12/2022 09:47:47
<p>Marca: Blackmagic Fabricante: Blackmagic Modelo / Versão: Blackmagic micro conversor Bidirectional Sdi/hdmi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Blackmagic MODELO: Blackmagic micro conversor Bidirectional Sdi/hdmi 3g Com Fonte Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.025,0000	R\$ 2.050,0000	22/12/2022 08:47:07
<p>Marca: BlackMagic Fabricante: BlackMagic Modelo / Versão: Micro Conversor Bidirectional SDI/HDMI 3G com Font Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Combine facilmente componentes SDI e HDMI em sua configuração de vídeo com o Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G . Este Micro Converter bidirecional SDI/HDMI 3G compacto pode converter simultaneamente SDI para HDMI e vice-versa, mesmo usando padrões diferentes, e suporta resoluções de até DCI 2K em SDI e 1080p60 em HDMI. Ele também oferece conversão de controle de câmera para Câmeras Blackmagic HDMI como Blackmagic Design Pocket BMPCC 4K ou 6K, permitindo que você as use com um switcher ao vivo baseado em SDI. O Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G possui suporte a timecode HDMI, re-clocking SDI para estabilidade em cabos longos, suporte para uma ampla gama de resoluções de transmissão profissional, incluindo cine-style 48 fps, e entrada e saída de áudio integrada HDMI e SDI . Este Micro Converter Bidirecional SDI/HDMI 3G de bolso possui corpo de metal resistente com indicadores de status de LED de energia e sinal e interfaces de conector robustas. Uma porta USB-C (Type-C) permite que o Conversor SDI/HDMI Bidirecional se conecte facilmente e seja alimentado por monitores de tela grande, laptops, computadores de mesa ou projetores. Você também pode alimentar este conversor usando a fonte de alimentação de 100-240 VCA incluída, completa com quatro adaptadores de soquete internacionais. Design Compacto • Corpo de Metal e Conectores robustos • Porta USB-C (Type-C) para alimentação por meio de um componente compatível, como um monitor ou laptop • Atualizável através da porta USB-C (Type-C) e seu Mac ou PC Controle de Câmera HDMI • Conversão de controle de Câmera para a saída HDMI, como Câmera Cinema Blackmagic Design Pocket 4K ou 6K, permite o uso com um switcher ao vivo baseado em SDI Timecode SDI e HDMI • Suporte para timecode HD e SD • Converte timecode HDMI para SDI e vice-versa Reclocking SDI • O reclocking integrado na saída 3G-SDI permite uma saída estável em cabos mais longos • Compatível com SMPTE 259M/292M/296M/424M/425M nível A e B Suporte de resolução mais amplo • Suporte SDI de NTSC e PAL até DCI 2Kp60 • Suporte HDMI de NTSC e PAL até 1080p60 Áudio incorporado • Suporta entrada e saída SDI e HDMI incorporadas Indicadores LED • Indicadores LED para sinais de vídeo e energia Opções de energia versáteis • Alimentação de um monitor, laptop ou outro componente usando a porta USB-C (Type-C • Inclui uma fonte de alimentação de 100-240 VCA com quatro adaptadores de soquete • Referência: CONVBDC/SDI/HDMI03G/P Equipamento de referência: Blackmagic micro conversor Bidirecional Sdi/hdmi 3g Com Fonte Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.026,0000	R\$ 2.052,0000	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: BLACKMAGIC DESIGN Fabricante: BLACKMAGIC DESIGN MICROCONVERTER SDI TO HDMI3G FON Modelo / Versão: DESIGN MICRO CONVERTER SDI TO HDMI 3G FONTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: marca, modelo, fabricante - BLACK MAGIC DESIGN MICRO CONVERTER SDI TO HDMI 3G COM FONTE descrição: Conversor Vídeo Resolução: 1080i DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Saída Vídeo: Vga , Entrada Vídeo: Hdmi , Conector Entrada: Fêmea , Conector Saída: Jack Trs Micro conversor Bidirecional Sdi/hdmi 3g Com Fonte Quantidade: 02 Unidades Descrição: Combine facilmente componentes SDI e HDMI em sua configuração de vídeo com o Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G . Este Micro Converter bidirecional SDI/HDMI 3G compacto pode converter simultaneamente SDI para HDMI e vice-versa, mesmo usando padrões diferentes, e suporta resoluções de até DCI 2K e m SDI e 1080p60 em HDMI. Ele também oferece conversão de controle de câmera para Câmeras Blackmagic HDMI como Blackmagic Design Pocket BMPCC 4K ou 6K, permitindo que você as use com um switcher ao vivo baseado em SDI. O Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G possui suporte a timecode HDMI, re-clocking SDI para estabilidade em cabos longos, suporte para uma ampla gama de resoluções de transmissão profissional, incluindo cine-style 48 fps, e entrada e saída de áudio integrada HDMI e SDI . Este Micro Converter Bidirecional SDI/HDMI 3G de bolso possui corpo de metal resistente com indicadores de status de LED de energia e sinal e interfaces de conector robustas. Uma porta USB-C (Type-C) permite que o Conversor SDI/HDMI Bidirecional se conecte facilmente e seja alimentado por monitores de tela grande, laptops, computadores de mesa ou projetores. Você também pode alimentar este conversor usando a fonte de alimentação de 100-240 VCA incluída, completa com quatro adaptadores de soquete internacionais. Design Compacto • Corpo de Metal e Conectores robustos • Porta USB-C (Type-C) para alimentação por meio de um componente compatível, como um monitor ou laptop • Atualizável através da porta USB-C (Type-C) e seu Mac ou PC Controle de Câmera HDMI • Conversão de controle de Câmera para a saída HDMI, como Câmera Cinema Blackmagic Design Pocket 4K ou 6K, permite o uso com um switcher ao vivo baseado em SDI Timecode SDI e HDMI • Suporte para timecode HD e SD • Converte timecode HDMI para SDI e vice-versa Reclocking SDI • O reclocking integrado na saída 3G-SDI permite uma saída estável em cabos mais longos • Compatível com SMPTE 259M/292M/296M/424M/425M nível A e B Suporte de resolução mais amplo • Suporte SDI de NTSC e PAL até DCI 2Kp60 • Suporte HDMI de NTSC e PAL até 1080p60 Áudio incorporado • Suporta entrada e saída SDI e HDMI incorporadas Indicadores LED • Indicadores LED para sinais de vídeo e energia Opções de energia versáteis • Alimentação de um monitor, laptop ou outro componente usando a porta USB-C (Type-C • Inclui uma fonte de alimentação de 100-240 VCA com quatro adaptadores de soquete • Referência: CONVBDC/SDI/HDMI03G/P Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.050,0000	R\$ 2.100,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: Blackmagic Design Fabricante: Blackmagic Design Modelo / Versão: CONVBDC/SDI/HDMI03G/P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro conversor Bidirecional Sdi/hdmi 3g Com Fonte Combine facilmente componentes SDI e HDMI em sua configuração de vídeo com o Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G . Este Micro Converter bidirecional SDI/HDMI 3G compacto pode converter simultaneamente SDI para HDMI e vice-versa, mesmo usando padrões diferentes, e suporta resoluções de até DCI 2K em SDI e 1080p60 em HDMI. Ele também oferece conversão de controle de câmera Porte da empresa: ME/EPP</p>							

08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000	21/12/2022 20:29:57
Marca: Blackmagic Fabricante: Blackmagic Modelo / Versão: CONVBDC/SDI/HDMI03G/P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Vídeo - Conversor Vídeo Resolução: 1080i DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Saída Vídeo: Vga , Entrada Vídeo: Hdmi , Conector Entrada: Fêmea , Conector Saída: Jack Trs Porte da empresa: ME/EPP							
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.590,0000	R\$ 3.180,0000	19/12/2022 15:41:13
Marca: BLACKMAGIC DESIGN Fabricante: BLACKMAGIC DESIGN Modelo / Versão: micro conversor Bidirecional Sdi/hdmi 3g Com Font Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Vídeo Resolução: 1080i DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Saída Vídeo: Vga , Entrada Vídeo: Hdmi , Conector Entrada: Fêmea , Conector Saída: Jack Trs Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.180,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.200,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.100,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.052,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.050,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.800,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:11:57:737
R\$ 1.900,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:14:49:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 13 - Grupo 1 - Conjunto Iluminacao

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.510,0000	R\$ 2.510,0000	21/12/2022 20:24:56
Marca: WORLD VIEW WV TZ013 Fabricante: WORLD VIEW WV TZ013 Modelo / Versão: WORLD VIEW WV TZ013 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Conjunto Iluminacao Tipo: Estúdio Fotográfico , Características Adicionais: Contendo Softbox, Tripés E Suportes Com Soquete Qu , Potência Lâmpada: 45 E 135 W, Voltagem: 220 Kit Iluminação Estúdio com Suporte e Fundo Infinito 3m x 6m (220v) Descrição:com Suporte e Fundo Infinito 3m x 6m (220v) contém tudo que você precisa para fotografar retratos, catálogos e produtos de comércio eletrônico usando imagens estáticas ou de vídeo. Com este Kit de Iluminação profissional você pode aprimorar seu estúdio existente ou montar um set de fotografias e filmagens totalmente completo. O Kit para Estúdio Fotográfico inclui dois Soquetes E27 para as Lâmpadas de 45W fornecidas. Para mais opções de iluminação, o conjunto também possui dois Guarda- Chuvas brancos translúcidos e duas Softboxes de 60x60cm com soquetes de lâmpada integrados. Os guarda-chuvas são amplos modificadores que irão ampliar a propagação do feixe e suavizar a aparência. Da mesma forma, as softboxes produzem um contraste médio e qualidade de luz balanceada. Há um Tripe de Iluminação de 2m para suportar cada fonte de luz, e para completar a configuração do estúdio, existe um sistema de Suporte de Fundo Infinito com quatro barras transversais e seis Grampos de fixação para prender tecidos de Fundo Infinito que estão disponíveis na cor preto, branco e verde. Uma bolsa de transporte está incluída para as lâmpadas, tripés, softboxes e guarda-chuvas, assim como uma bolsa de armazenamento para o sistema de suporte de fundo infinito. Principais Características: • Kit para estúdio fotográfico profissional completo • Fornece fluxo de luz contínuo e balanceado com redução de sombras • Dois Softboxes de 60x60cm, dois Guarda-Chuvas difusores e dois Soquetes E27 • Quatro Lâmpadas 220V de 45W e Suporte de Fundo com três opções de tecido (branco, verde e preto) • Quatro Tripés de Iluminação de 2m, seis Grampos de fixação e duas Bolsas de Armazenamento e transporte. • Kit de Iluminação ideal para fotografia de retratos de estúdio, filmagem de vídeo, fotografia de moda, fotografia de ambientes e muito mais. Equipamento de referência: Kit Iluminação Estúdio TZ013 com Suporte e Fundo Infinito 3m x 6m (220v) Porte da empresa: ME/EPP							

08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000	21/12/2022 20:29:57
Marca: WV Fabricante: WV Modelo / Versão: TZ013 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Iluminacao - Conjunto Iluminacao Tipo: Estúdio Fotográfico , Características Adicionais: Contendo Softbox, Tripés E Suportes Com Soquete Qu , Potência Lâmpada: 45 E 135 W, Voltagem: 220 Porte da empresa: ME/EPP							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	21/12/2022 15:01:23
Marca: TZ013 Fabricante: TZ013 Modelo / Versão: Kit Iluminação Estúdio TZ013 com Suporte e Fundo I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Iluminação Estúdio com Suporte e Fundo Infinito 3m x 6m (220v) com Suporte e Fundo Infinito 3m x 6m (220v) contém tudo que você precisa para fotografar retratos, catálogos e produtos de comércio eletrônico usando imagens estáticas ou de vídeo. Com este Kit de Iluminação profissional você pode aprimorar seu estúdio existente ou montar um set de fotografias e filmagens totalmente completo. O Kit para Estúdio Fotográfico inclui dois Soquetes E27 para as Lâmpadas de 45W fornecidas. Para mais opções de iluminação, o conjunto também possui dois Guarda- Chuvas brancos translúcidos e duas Softboxes de 60x60cm com soquetes de lâmpada integrados. Os guarda-chuvas são amplos modificadores que irão ampliar a propagação do feixe e suavizar a aparência. Da mesma forma, as softboxes produzem um contraste médio e qualidade de luz balanceada. Kit para estúdio fotográfico profissional completo • Fornece fluxo de luz contínuo e balanceado com redução de sombras • Dois Softboxes de 60x60cm, dois Guarda-Chuvas difusores e dois Soquetes E27 • Quatro Lâmpadas 220V de 45W e Suporte de Fundo com três opções de tecido (branco, verde e preto) • Quatro Tripés de Iluminação de 2m, seis Grampos de fixação e duas Bolsas de Armazenamento e transporte. • Kit de Iluminação ideal para fotografia de retratos de estúdio, filmagem de vídeo, fotografia de moda, fotografia de ambientes e muito mais. Porte da empresa: ME/EPP							
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	22/12/2022 09:47:47
Marca: Shaoxing Longda Fabricante: Shaoxing Longda Modelo / Versão: Kit Iluminação Estúdio TZ013 com Suporte e Fundo I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Shaoxing Longda MODELO: Kit Iluminação Estúdio TZ013 com Suporte e Fundo Infinito 3m x 6m (220v) Porte da empresa: ME/EPP							
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	22/12/2022 08:47:07
Marca: WorldView Fabricante: WorldView Modelo / Versão: Kit Iluminação Estúdio TZ013 com Suporte e Fundo I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: com Suporte e Fundo Infinito 3m x 6m (220v) contém tudo que você precisa para fotografar retratos, catálogos e produtos de comércio eletrônico usando imagens estáticas ou de vídeo. Com este Kit de Iluminação profissional você pode aprimorar seu estúdio existente ou montar um set de fotografias e filmagens totalmente completo. O Kit para Estúdio Fotográfico inclui dois Soquetes E27 para as Lâmpadas de 45W fornecidas. Para mais opções de iluminação, o conjunto também possui dois Guarda- Chuvas brancos translúcidos e duas Softboxes de 60x60cm com soquetes de lâmpada integrados. Os guarda-chuvas são amplos modificadores que irão ampliar a propagação do feixe e suavizar a aparência. Da mesma forma, as softboxes produzem um contraste médio e qualidade de luz balanceada. Há um Trípode de Iluminação de 2m para suportar cada fonte de luz, e para completar a configuração do estúdio, existe um sistema de Suporte de Fundo Infinito com quatro barras transversais e seis Grampos de fixação para prender tecidos de Fundo Infinito que estão disponíveis na cor preto, branco e verde. Uma bolsa de transporte está incluída para as lâmpadas, tripés, softboxes e guarda-chuvas, assim como uma bolsa de armazenamento para o sistema de suporte de fundo infinito. Principais Características: • Kit para estúdio fotográfico profissional completo • Fornece fluxo de luz contínuo e balanceado com redução de sombras • Dois Softboxes de 60x60cm, dois Guarda-Chuvas difusores e dois Soquetes E27 • Quatro Lâmpadas 220V de 45W e Suporte de Fundo com três opções de tecido (branco, verde e preto) • Quatro Tripés de Iluminação de 2m, seis Grampos de fixação e duas Bolsas de Armazenamento e transporte. • Kit de Iluminação ideal para fotografia de retratos de estúdio, filmagem de vídeo, fotografia de moda, fotografia de ambientes e muito mais. Equipamento de referência: Kit Iluminação Estúdio TZ013 com Suporte e Fundo Infinito 3m x 6m (220v) Porte da empresa: ME/EPP							
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.890,0000	R\$ 3.890,0000	19/12/2022 15:41:13
Marca: Kit Iluminaça& Fabricante: Kit Iluminação Modelo / Versão: TZ013 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Iluminacao Tipo: Estúdio Fotográfico , Características Adicionais: Contendo Softbox, Tripés E Suportes Com Soquete Qu , Potência Lâmpada: 45 E 135 W, Voltagem: 220 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.890,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 3.500,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 3.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020

R\$ 3.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.600,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.510,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.450,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:18:29:720
R\$ 2.510,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:28:09:530
R\$ 2.400,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:34:26:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 14 - Grupo 1 - Monopé

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.020,0000	R\$ 8.040,0000	22/12/2022 08:47:07
	Marca: Manfrotto Fabricante: Manfrotto Modelo / Versão: Monope Video XPRO4 + Cabeça + Base Fluidtech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Monopé MVMXPRO500 da Manfrotto é um suporte de vídeo em alumínio de 4 seções equipado com a base FLUIDTECH da Manfrotto e uma cabeça hidráulica da série 500. Um kit versátil para quase qualquer cinegrafista, o MVMXPRO500 pode muitas vezes viajar a lugares onde tripés não pode, fornecendo estabilidade adicional e apoiar o equipamento pesado quando necessário por ter um novo sistema manfrotto de travamento do pé de galinha. Com uma altura máxima de 2 metros e uma altura mínima de apenas 78 cm, o MVMXPRO500US pode ser ajustado de acordo com os utilizadores de diferentes alturas e para várias tarefas diferentes. Este monopé está equipado com a base de fluidos completa da Manfrotto (MVMXPROBASE) com o inovador sistema FLUIDTECH que torna seu pé de galinha com fluido hidráulico permitindo movimentos mais suaves. Quando se trava o pé de galinha, o movimento pan que a cabeça inclusa não permite, pode ser realizado direto no corpo inteiro do monopé usando o fluido do pé de galinha propriamente dito. No corpo do monopé, uma borracha super resistente permite a pegada mais firme e segura do monopé. A cabeça pode ser usada enquanto se move livremente ou bloqueada no local através de um botão montado no lado. O controle da cabeça é facilitado por um único braço longo que pode ser ajustado à altura do utilizador. Uma placa de liberação rápida da série 500 também está incluída, permitindo a rápida montagem vertical e desmontagem de sua câmera ou filmadora. Uma linha de montagem de 1/4" e 3/8" é fornecida sob a cabeça da série 500 se o usuário optar por usar o monopé sem cabeça para montagem direta da câmera. Essa cabeça permite movimentos verticais suaves, o movimento horizontal da cabeça é travado, sendo necessário utilizar o corpo inteiro do monopé para fazer o movimento horizontal (pan) Especificações Técnicas Altura mínima: 78 cm Altura máxima: 2 metros Peso suportado: 5 kg Peso aproximado do monopé: 2,1 kg Equipamento de referência: Monopé Hidráulico Manfrotto MVMXPRO500 Profissional) Porte da empresa: ME/EPP						
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.026,0000	R\$ 8.052,0000	21/12/2022 20:24:56
	Marca: MANFROTO MONOPÉ Fabricante: MONOPÉ VÍDEO XPRO 4 CABEÇA BASE FLUIDTECH Modelo / Versão: MANFROTO MVMXPRO500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA, MODELO, FABRICANTE- MANFROTO MONOPÉ VÍDEO XPRO 4 CABEÇAS BASE FLUIDTECH MANFROTO MVMXPRO500 Descrição: Monopé Material: Alumínio Anodizado , Altura: 175 CM, Aplicação: Máquina Fotográfica E Filmadora , Cor: Preta , Características Adicionais: 4 Seções, Pé Emborrachado, Altura Mínima 66,50 Cm , Peso: 1.510 G, Capacidade Carga: 5 K Monopé Hidráulico Profissional Monopé Vídeo XPRO04 + Cabeça + Base Fluidtech Manfrotto MVMXPRO500 Quantidade: 02 Unidades Descrição: O Monopé MVMXPRO500 da Manfrotto é um suporte de vídeo em alumínio de 4 seções equipado com a base FLUIDTECH da Manfrotto e uma cabeça hidráulica da série 500. Um kit versátil para quase qualquer cinegrafista, o MVMXPRO500 pode muitas vezes viajar a lugares onde tripés não pode, fornecendo estabilidade adicional e apoiar o equipamento pesado quando necessário por ter um novo sistema manfrotto de travamento do pé de galinha. Com uma altura máxima de 2 metros e uma altura mínima de apenas 78 cm, o MVMXPRO500US pode ser ajustado de acordo com os utilizadores de diferentes alturas e para várias tarefas diferentes. Este monopé está equipado com a base de fluidos completa da Manfrotto (MVMXPROBASE) com o inovador sistema FLUIDTECH que torna seu pé de galinha com fluido hidráulico permitindo movimentos mais suaves. Quando se trava o pé de galinha, o movimento pan que a cabeça inclusa não permite, pode ser realizado direto no corpo inteiro do monopé usando o fluido do pé de galinha propriamente dito. No corpo do monopé, uma borracha super resistente permite a pegada mais firme e segura do monopé. A cabeça pode ser usada enquanto se move livremente ou bloqueada no local através de um botão montado no lado. O controle da cabeça é facilitado por um único braço longo que pode ser ajustado à altura do utilizador. Uma placa de liberação rápida da série 500 também está incluída, permitindo a rápida montagem vertical e desmontagem de sua câmera ou filmadora. Uma linha de montagem de 1/4" e 3/8" é fornecida sob a cabeça da série 500 se o usuário optar por usar o monopé sem cabeça para montagem direta da câmera. Essa cabeça permite movimentos verticais suaves, o movimento horizontal da cabeça é travado, sendo necessário utilizar o corpo inteiro do monopé para fazer o movimento horizontal (pan) Especificações Técnicas Altura mínima: 78 cm Altura máxima: 2 metros Peso suportado: 5 kg Peso aproximado do monopé: 2,1 kg Equipamento de referência: Monopé Hidráulico Manfrotto MVMXPRO500 Profissional) Porte da empresa: ME/EPP						

18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.300,0000	R\$ 8.600,0000	21/12/2022 15:01:23
Marca: Manfrotto Fabricante: Manfrotto Modelo / Versão: MVMXPRO500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monopé Vídeo XPRO4 + Cabeça + Base Fluidtech Manfrotto MVMXPRO500 O Monopé MVMXPRO500 da Manfrotto é um suporte de vídeo em alumínio de 4 seções equipado com a base FLUIDTECH da Manfrotto e uma cabeça hidráulica da série 500. Um kit versátil para quase qualquer cinegrafista, o MVMXPRO500 pode muitas vezes viajar a lugares onde tripés não pode, fornecendo estabilidade adicional e apoiar o equipamento pesado quando necessário por ter um novo sistema manfrotto de travamento do pé de galinha. Com uma altura máxima de 2 metros e uma altura mínima de apenas 78 cm, o MVMXPRO500US pode ser ajustado de acordo com os utilizadores de diferentes alturas e para várias tarefas diferentes. Este monopé está equipado com a base de fluidos completa da Manfrotto (MVMXPROBASE) com o inovador sistema FLUIDTECH que torna seu pé de galinha com fluido hidráulico permitindo movimentos mais suaves. Quando se trava o pé de galinha, o movimento pan que a cabeça inclusa não permite, pode ser realizado direto no corpo inteiro do monopé usando o fluido do pé de galinha propriamente dito. No corpo do monopé, uma borracha super resistente permite a pegada mais firme e segura do monopé. Porte da empresa: ME/EPP							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/12/2022 20:29:57
Marca: Manfrotto Fabricante: Manfrotto Modelo / Versão: Mvmxpro500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monopé - Monopé Material: Alumínio Anodizado , Altura: 175 CM, Aplicação: Máquina Fotográfica E Filmadora , Cor: Preta , Características Adicionais: 4 Seções, Pé Emborrachado, Altura Mínima 66,50 Cm , Peso: 1.510 G, Capacidade Carga: 5 K Porte da empresa: ME/EPP							
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/12/2022 09:47:47
Marca: Manfrotto Fabricante: Manfrotto Modelo / Versão: Monopé Vídeo XPRO4 + Cabeça + Base Fluidtech Manfr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Manfrotto MODELO: Monopé Vídeo XPRO4 + Cabeça + Base Fluidtech Manfrotto MVMXPRO500 Porte da empresa: ME/EPP							
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.700,0000	R\$ 11.400,0000	19/12/2022 15:41:13
Marca: MANFROTTO Fabricante: Manfrotto Modelo / Versão: MVMXPRO500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monopé Material: Alumínio Anodizado , Altura: 175 CM, Aplicação: Máquina Fotográfica E Filmadora , Cor: Preta , Características Adicionais: 4 Seções, Pé Emborrachado, Altura Mínima 66,50 Cm , Peso: 1.510 G, Capacidade Carga: 5 K Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.400,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 10.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 10.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 8.600,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 8.052,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 8.040,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 7.500,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:12:32:217
R\$ 8.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:15:06:223
R\$ 7.387,5000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:44:807
R\$ 7.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:37:50:770
R\$ 6.895,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:37:52:820
R\$ 6.500,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:39:24:170
R\$ 5.800,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:39:30:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000.

Habilitação de
fornecedor22/12/2022
16:30:13Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
- CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 15 - Grupo 1 - Tripé****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Marca: Manfrotto Fabricante: Manfrotto Modelo / Versão: Tripé Manfrotto MVT502AM com Cabeça Hidráulica FI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Manfrotto MODELO: Tripé Manfrotto MVT502AM com Cabeça Hidráulica Fluido de Vídeo MVH500A com Bolsa (MVK500AM) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/12/2022 09:47:47
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA Marca: MANFROTTO Fabricante: MANFROTTO Modelo / Versão: MVK502AM-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: composto pela Cabeça Hidráulica ,Tripé Profissional e bolsa de tripé para transporte. É um sistema leve de Tripé projetado para uso com Filmadoras e Câmeras DSLR. O tripé de alumínio telesćpico de tubo duplo. A bolsa de transporte acolchoada está incluído para transporte e armazenamento. O Tripé de Vídeo com Cabeça de Vídeo Profissional é leve e de 2 estágios, produzido em tubo duplo de alumínio típico de tripé vídeo. Possui pernas telesćpicas de alumínio para maior compactidade e peso reduzido, e sua tubulação em formato de elipse com travas de perna redesenhadas e uma estrela de nível médio lhe oferecem maiores níveis de rigidez e estabilidade. Pés de borracha do Tripé melhoraram a aderência em todos os tipos de chão e superfícies terrestres. A pulseira de borracha garante fácil transporte, mais segura. A Cabeça de Vídeo Profissional ,é uma cabeça hidráulica profissional com uma montagem de tripé de meia bola de 75mm. Ele foi projetado para uso com Câmeras DSLR e Câmeras de lente intercambiável. A Cabeça Hidráulica tem um sistema de contrapeso de mola que suporta até 4Kilos, enquanto a cabeça tem uma capacidade de carga de até 7Kg. O contrapeso foi projetado para combinar com o peso das câmeras e seus acessórios como monitores externos, luzes ou microfones. Há bloqueios independentes para pan e tilt, com arrasto continuamente ajustável para ambos. A Cabeça Hidráulica tem dois conectores de ligação fácil para permitir que um monitor externo ou outro equipamento acessório a ser instalados diretamente sobre a cabeça. Principais Características: • Tripé Profissional • Design Italiano Moderno • Para Câmera de vídeo • Altura Maxima de 1,56m • Para Equipamentos de até 7Kg • Cabeça Hidráulica Pro Vídeo • Espalhador de solo para uma rápida • Fácil de configurar e dobra • A cabeça gira 360 graus na horizontal • Liberação rápida e boa estabilidade • Bolsa de Transporte (inclusa) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.450,0000	R\$ 12.900,0000	19/12/2022 15:41:13
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA Marca: Manfrotto Fabricante: Manfrotto Modelo / Versão: MVT502AM com Cabeça Hidráulica Fluido de Vídeo MVH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: composto pela Cabeça Hidráulica ,Tripé Profissional e bolsa de tripé para transporte. É um sistema leve de Tripé projetado para uso com Filmadoras e Câmeras DSLR. O tripé de alumínio telescópico de tubo duplo. A bolsa de transporte acolchoada está incluído para transporte e armazenamento. O Tripé de Vídeo com Cabeça de Vídeo Profissional é leve e de 2 estágios, produzido em tubo duplo de alumínio típico de tripé vídeo. Possui pernas telescópicas de alumínio para maior compactidade e peso reduzido, e sua tubulação em formato de elipse com travas de perna redesenhadas e uma estrela de nível médio lhe oferecem maiores níveis de rigidez e estabilidade. Pés de borracha do Tripé melhoraram a aderência em todos os tipos de chão e superfícies terrestres. A pulseira de borracha garante fácil transporte, mais segura. A Cabeça de Vídeo Profissional ,é uma cabeça hidráulica profissional com uma montagem de tripé de meia bola de 75mm. Ele foi projetado para uso com Câmeras DSLR e Câmeras de lente intercambiável. A Cabeça Hidráulica tem um sistema de contrapeso de mola que suporta até 4Kilos, enquanto a cabeça tem uma capacidade de carga de até 7Kg. O contrapeso foi projetado para combinar com o peso das câmeras e seus acessórios como monitores externos, luzes ou microfones. Há bloqueios independentes para pan e tilt, com arrasto continuamente ajustável para ambos. A Cabeça Hidráulica tem dois conectores de ligação fácil para permitir que um monitor externo ou outro equipamento acessório a ser instalados diretamente sobre a cabeça. Principais Características: • Tripé Profissional • Design Italiano Moderno • Para Câmera de vídeo • Altura Maxima de 1,56m • Para Equipamentos de até 7Kg • Cabeça Hidráulica Pro Vídeo • Espalhador de solo para uma rápida • Fácil de configurar e dobra • A cabeça gira 360 graus na horizontal • Liberação rápida e boa estabilidade • Bolsa de Transporte (inclusa) Equipamento de referência: Tripé Manfrotto MVK502AM-1 com Cabeça Hidráulica Fluido de Vídeo MVH502A com Bolsa (MVK500AM) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.455,0000	R\$ 12.910,0000	22/12/2022 08:47:07

02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.456,0000	R\$ 12.912,0000	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: MANFROTO Fabricante: MANFROTO MVT502AM CABEÇA HIDRÁULICA FLUIDO DE VÍDEO Modelo / Versão: FLUIDO DE VÍDEO MVH500A C BOLSA MVK500AM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA, MODELO, FABRICANTE - MANFROTO MVT502AM COM CABEÇA HIDRÁULICA FLUIDO DE VÍDEO MVH500A COM BOLSA MVK500AM Descrição: Tripé Material: Alumínio , Quantidade Hastes: 3 , Altura Mínima: 78 CM, Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Capacidade: 8 KG, Peso: 5 KG, Altura Máxima: 1,62 Tripé Manfrotto MVT502AM com Cabeça Hidráulica Fluido de Tripé Manfrotto MVT502AM com Cabeça Hidráulica Fluido de vídeo Descrição: composto pela Cabeça Hidráulica ,Tripé Profissional e bolsa de tripé para transporte. É um sistema leve de Tripé projetado para uso com Filmadoras e Câmeras DSLR. O tripé de alumínio telescópico de tubo duplo. A bolsa de transporte acolchoada está incluído para transporte e armazenamento. O Tripé de Vídeo com Cabeça de Vídeo Profissional é leve e de 2 estágios, produzido em tubo duplo de alumínio típico de tripé vídeo. Possui pernas telescópicas de alumínio para maior compacidade e peso reduzido, e sua tubulação em formato de elipse com travas de perna redesenhadas e uma estrela de nível médio lhe oferecem maiores níveis de rigidez e estabilidade. Pés de borracha do Tripé melhoraram a aderência em todos os tipos de chão e superfícies terrestres. A pulseira de borracha garante fácil transporte, mais segura. A Cabeça de Vídeo Profissional ,é uma cabeça hidráulica profissional com uma montagem de tripé de meia bola de 75mm. Ele foi projetado para uso com Câmeras DSLR e Câmeras de lente intercambiável. A Cabeça Hidráulica tem um sistema de contrapeso de mola que suporta até 4Kilos, enquanto a cabeça tem uma capacidade de carga de até 7Kg. O contrapeso foi projetado para combinar com o peso das câmeras e seus acessórios como monitores externos, luzes ou microfones. Há bloqueios independentes para pan e tilt, com arrasto continuamente ajustável para ambos. A Cabeça Hidráulica tem dois conectores de ligação fácil para permitir que um monitor externo ou outro equipamento acessório a ser instalados diretamente sobre a cabeça. Principais Características: • Tripé Profissional • Design Italiano Moderno • Para Câmara de vídeo • Altura Maxima de 1,56m • Para Equipamentos de até 7Kg • Cabeça Hidráulica Pro Vídeo • Espalhador de solo para uma rápida • Fácil de configurar e dobra • A cabeça gira 360 graus na horizontal • Liberação rápida e boa estabilidade • Bolsa de Transporte (inclusa) Equipamento de referência: Tripé Manfrotto MVK502AM-1 com Cabeça Hidráulica Fluido de Vídeo MVH502A com Bolsa (MVK500AM) Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: Manfrotto Fabricante: Manfrotto Modelo / Versão: MVT502AM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé com Cabeça Hidráulica Fluido de Vídeo com Bolsa composto pela Cabeça Hidráulica ,Tripé Profissional e bolsa de tripé para transporte. É um sistema leve de Tripé projetado para uso com Filmadoras e Câmeras DSLR. O tripé de alumínio telescópico de tubo duplo. A bolsa de transporte acolchoada está incluído para transporte e armazenamento. O Tripé de Vídeo com Cabeça de Vídeo Profissional é leve e de 2 estágios, produzido em tubo duplo de alumínio típico de tripé vídeo. Possui pernas telescópicas de alumínio para maior compacidade e peso reduzido, e sua tubulação em formato de elipse com travas de perna redesenhadas e uma estrela de nível médio lhe oferecem maiores níveis de rigidez e estabilidade. Pés de borracha do Tripé melhoraram a aderência em todos os tipos de chão e superfícies terrestres. A pulseira de borracha garante fácil transporte, mais segura. A Cabeça de Vídeo Profissional ,é uma cabeça hidráulica profissional com uma montagem de tripé de meia bola de 75mm. Ele foi projetado para uso com Câmeras DSLR e Câmeras de lente intercambiável. A Cabeça Hidráulica tem um sistema de contrapeso de mola que suporta até 4Kilos, enquanto a cabeça tem uma capacidade de carga de até 7Kg. O contrapeso foi projetado para combinar com o peso das câmeras e seus acessórios como monitores externos, luzes ou microfones. Há bloqueios independentes para pan e tilt, com arrasto continuamente ajustável para ambos. A Cabeça Hidráulica tem dois conectores de ligação fácil para permitir que um monitor externo ou outro equipamento acessório a ser instalados diretamente sobre a cabeça. Principais Características: • Tripé Profissional • Design Italiano Moderno • Para Câmara de vídeo • Altura Maxima de 1,56m • Para Equipamentos de até 7Kg • Cabeça Hidráulica Pro Vídeo • Espalhador de solo para uma rápida • Fácil de configurar e dobra • A cabeça gira 360 graus na horizontal • Liberação rápida e boa estabilidade • Bolsa de Transporte (inclusa) Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	21/12/2022 20:29:57
<p>Marca: Manfrotto Fabricante: Manfrotto Modelo / Versão: MVT502AM com MVH500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé - Tripé Material: Alumínio , Quantidade Hastes: 3 , Altura Mínima: 78 CM, Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Capacidade: 8 KG, Peso: 5 KG, Altura Máxima: 1,62 Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 14.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 12.912,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 12.910,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 12.900,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 10.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 13.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:12:44:893
R\$ 11.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:23:49:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 16 - Grupo 1 - Cabo Extensor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 136,0000	R\$ 1.360,0000	19/12/2022 15:41:13
<p>Marca: ELG Fabricante: ELG Modelo / Versão: HS8K20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cabo HDMI PREMIUM que garantira a melhor qualidade de imagem e som, atendendo aos padrões de resolução de vídeo de 8K/60Hz, 4K/120Hz ou FHD/144Hz, além de resolução Ultra HD de 7680 x 4320px. O HS8K20 é a solução ideal para os usuários mais exigentes, apresentando qualidade de áudio e vídeo com ULTRA RESOLUÇÃO tanto para filmes quanto para jogos de última geração. Através do Gamer Mode VRR você terá a máxima performance com uma taxa de atualização variável, permitindo que o processador de gráficos 3D apresente a imagem no momento em que é renderizada para maior fluidez e melhor detalhamento no gameplay, além de reduzir ou eliminar o "lag" e "frame tearing" (quebra de quadros). COMP A TIBILIDADE Dispositivos com tecnologia HDMI, UHDTV, 3D, 8K, 4K, LCD, LED, PLASMA, além de Consoles, Blu-Ray, DVD Players, Receivers e outros aparelhos eletroônicos de entretenimento. BANDA LARGA Banda Larga de 48Gbps CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC) Recursos que permitem transmissão de dados e áudio da TV para o sistema de home theater usando somente a entrada HDMI (sem necessidade de outro cabo exclusivo para áudio ou rede) MAIOR SEGURANCA Cabo de 19 pinos + 1 terra. HDR READY 3D READY Ideal para TVs, jogos e home theater 3D 4K ULTRA HD Permite resoluções Ultra HD de até 7680 x 4320px, comum em telas de última geração. GARANTIA DE PROCEDENCIA ELG Conectores de cobre 99,9% livre de oxigênio Tripla blindagem - evita interferências MEDIDA Peso 0,120 Medidas 22x17x7cm Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 136,0000	R\$ 1.360,0000	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: ELG HS8K20 Fabricante: ELG HS8K20 Modelo / Versão: ELG HS8K20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo HDMI 2.1 Ultra High com 2 metros Descrição: cabo HDMI PREMIUM que garantirá a você o mais alto nível de qualidade de imagem e som, atendendo aos padrões de resolução de vídeo 8K/60Hz, 4K/120Hz ou FHD/144Hz, além de resolução Ultra HD de 7680 x 4320px. O HS8K20 é a solução ideal para os usuários mais exigentes, apresentando qualidade de áudio e vídeo com ULTRA RESOLUÇÃO tanto para filmes quanto para jogos de última geração. Através do Gamer Mode VRR você terá a máxima performance com uma taxa de atualização variável, permitindo que o processador de gráficos 3D apresente a imagem no momento em que é renderizada para maior fluidez e melhor detalhamento no gameplay, além de reduzir ou eliminar o "lag" e "frame tearing" (quebra de quadros). COMPATIBILIDADE Dispositivos com tecnologia HDMI, UHDTV, 3D, 8K, 4K, LCD, LED, PLASMA, além de Consoles, Blu-Ray, DVD Players, Receivers e outros aparelhos eletrônicos de entretenimento. BANDA LARGA Banda Larga de 48Gbps CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC) Recursos que permitem transmissão de dados e áudio da TV para o sistema de home theater usando somente a entrada HDMI (sem necessidade de outro cabo exclusivo para áudio ou rede) MAIOR SEGURANCA Cabo de 19 pinos + 1 terra. HDR READY 3D READY Ideal para TVs, jogos e home theater 3D 4K ULTRA HD Permite resoluções Ultra HD de até 7680 x 4320px, comum em telas de última geração. GARANTIA DE PROCEDENCIA ELG Conectores de cobre 99,9% livre de oxigênio Tripla blindagem - evita interferências MEDIDA Peso 0,120 Medidas 22x17x7cm Equipamento de referência: Cabo HDMI 2.1 Ultra High Speed com 2 metros, HS8K20, Elg Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 150,0000	R\$ 1.500,0000	21/12/2022 20:29:57
<p>Marca: Elg Fabricante: Elg Modelo / Versão: BT 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Extensor - Cabo Extensor Tensão Operação: 220 V, Aplicação: Uso Em Video, Comprimento: 60 M, Características Adicionais: Alcance Mínimo Entre Transmissor E Receptor De 60, Tipo Cabo: Utp, Tipo Saída: Hdmi X Dvi-D Fêmea, Padrão: Dvi-D/Hdmi Porte da empresa: ME/EPP</p>							

18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA Marca: ELG Fabricante: ELG Modelo / Versão: HS8K20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo HDMI 2.1 Ultra High com 2 metros, HS8K20, Elg - BT cabo HDMI PREMIUM que garantirá a você o mais alto nível de qualidade de imagem e som, atendendo aos padrões de resolução de vídeo 8K/60Hz, 4K/120Hz ou FHD/144Hz, além de resolução Ultra HD de 7680 x 4320px. O HS8K20 é a solução MAIOR SEGURANÇA Cabo de 19 pinos + 1 terra. HDR READY 3D READY Ideal para TVs, jogos e home theater 3D 4K ULTRA HD Permite resoluções Ultra HD de até 7680 x 4320px, comum em telas de última geração. GARANTIA DE PROCEDÊNCIA ELG Conectores de cobre 99,9% livre de oxigênio Tripla blindagem - evita interferências MEDIDA Peso 0,120 Medidas 22x17x7cm Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	21/12/2022 15:01:23
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Marca: Elg Fabricante: Elg Modelo / Versão: Cabo HDMI 2.1 Ultra High Speed com 2 metros, HS8K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Elg MODELO: Cabo HDMI 2.1 Ultra High Speed com 2 metros, HS8K20, Elg - BT 1 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	22/12/2022 09:47:47
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA Marca: ELG Fabricante: ELG Modelo / Versão: Cabo HDMI 2.1 Ultra High Speed com 2 metros, HS8K2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cabo HDMI PREMIUM que garantirá a você o mais alto nível de qualidade de imagem e som, atendendo aos padrões de resolução de vídeo 8K/60Hz, 4K/120Hz ou FHD/144Hz, além de resolução Ultra HD de 7680 x 4320px. O HS8K20 é a solução ideal para os usuários mais exigentes, apresentando qualidade de áudio e vídeo com ULTRA RESOLUÇÃO tanto para filmes quanto para jogos de última geração. Através do Gamer Mode VRR você terá a máxima performance com uma taxa de atualização variável, permitindo que o processador de gráficos 3D apresente a imagem no momento em que é renderizada para maior fluidez e melhor detalhamento no gameplay, além de reduzir ou eliminar o "lag" e "frame tearing" (quebra de quadros). COMPATIBILIDADE Dispositivos com tecnologia HDMI, UHDTV, 3D, 8K, 4K, LCD, LED, PLASMA, além de Consoles, Blu-Ray, DVD Players, Receivers e outros aparelhos eletrônicos de entretenimento. BANDA LARGA Banda Larga de 48Gbps CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC) Recursos que permitem transmissão de dados e áudio da TV para o sistema de home theater usando somente a entrada HDMI (sem necessidade de outro cabo exclusivo para áudio ou rede) MAIOR SEGURANÇA Cabo de 19 pinos + 1 terra. HDR READY 3D READY Ideal para TVs, jogos e home theater 3D 4K ULTRA HD Permite resoluções Ultra HD de até 7680 x 4320px, comum em telas de última geração. GARANTIA DE PROCEDÊNCIA ELG Conectores de cobre 99,9% livre de oxigênio Tripla blindagem - evita interferências MEDIDA Peso 0,120 Medidas 22x17x7cm Equipamento de referência: Cabo HDMI 2.1 Ultra High Speed com 2 metros, HS8K20, Elg Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 250,0000	R\$ 2.500,0000	22/12/2022 08:47:07

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.500,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.360,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.360,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.400,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:15:30:277
R\$ 1.366,6700	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:29:00:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e com valor negociado a R\$ 1.360,0000. Motivo: A empresa apresentou a proposta ajustada no valor de 1.360,00
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 17 - Grupo 1 - Televisor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

45.727.558/0001-01 PROAV Sim Sim 1 R\$ 3.775,0000 R\$ 3.775,0000 22/12/2022
CAMPINAS LTDA 08:47:07

Marca: FeelWorld

Fabricante: FeelWorld

Modelo / Versão: LUT7s 7" HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de Referência " 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen Apresentando um painel LCD IPS de 323 PPI (pixels por polegada), o Monitor de Referência " 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen exibe vídeo SD, HD, UHD e DCI 4K. O painel LCD oferece resolução 1920x1200 e aspecto 16:10 taxa de contraste de 1200:1 e brilho medido de 2200 cd/m2 para fácil visualização em ambientes externos e internos. A tela sensível ao toque TouchScreen permite que você acesse rapidamente suas configurações e o LCD IPS oferece uma boa visualização fora do eixo, permitindo que você veja a imagem sem estar diretamente na frente do monitor e sem distorção de cores ou contraste. O chassi do monitor é fino e leve, com cerca de 2.5cm de espessura e pesando apenas 460g. Conexões de entrada e Saída SDI e HDMI , enquanto os fones de ouvido e a entrada de alimentação DC externa residem na borda oposta. Ao longo da borda inferior está o orifício de montagem roscado de 1/4"-20, e os botões de controle residem ao longo da possui uma placa dupla Bateria série L / como a NP-F970 para fornecer ampla energia . O Monitor de Campo " IPS HDMI e SDI oferece suporte a LUTs 3D personalizados para visualizar com precisão a cor da Câmera na tela e oferece suporte à tecnologia profissional de calibração de cores Rec.709. Uma variedade de ferramentas de avaliação de imagem são incorporadas ao monitor, incluindo um histograma, cores falsas e zebras para verificar a exposição, pico e ampliação para verificar o foco e marcadores para garantir o enquadramento correto. Conecte ao Transmissor Wireless e ao Monitor Diretor Transmissão sem fio para o monitoramento do diretor da equipe de filmagem ao mesmo tempo. Sem o cabo mais flexível para fazer a transição entre as cenas sem esforço para filmagem ao ar livre. Exibir imagens ao vivo em vários monitores simultaneamente. Características Principais: • Alta resolução 1920 x 1200 • Alto contraste de 1200:1 • Ultra Brilho 2200 cd/m2 • Painel IPS com ângulo de visão amplo de 160 ° • Histograma • Pico de assistência de foco (destaque em vermelho, verde ou azul sobre partes da imagem em foco) • Cor falsa • Exposição zebra • Grade de nove • Áudio integrado • Modo de varredura (underscan, overscan) • Zoom (4x, 9x, 16x) • Modo anamórfico (1.3x, 2x, 2x mag) • Pixel a pixel • Marcador central • Área segura (80, 85, 90, 93, 96%, 2.35:1) • Marcador de proporção (4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 16:9, 1.85:1, 2.35:1) • Cor do marcador (vermelho, verde, azul, branco, preto) • Verifique o campo (vermelho, verde, azul, mono) • Inverter imagem (H, V, H/V) • Imagem congelada • Ajuste de temperatura de cor • A montagem dupla da bateria é compatível com as baterias da série L / NP da Sony: F- 970, F-960, F-950, F-930, F-770, F-750, F-730, F-570, F-550, F-530, QM91D, QM91, QM90D, QM90, QM71D, QM71, QM70D, QM70, QM51D, QM51, F-M71, F-M70. (Não Inclusas, vendidas Separadamente) • usa o padrão de cor profissional Rec.709 HD e é calibrado na fábrica. Ele pode alcançar a calibração do monitor de forma eficiente e obter reproduções de cores precisas com facilidade, mostrando a imagem quando você fotografa sem distorcer a cor. • Os controles do menu são intuitivos e fáceis de usar com seu design de tela sensível ao toque. Dois botões de recursos diferentes são programáveis para os vários recursos que você mais usa. • O design compacto inclui entrada / saída 4K HDMI e SDI para que você possa conectá-los a câmeras 4K e DSLRs. A conexão HDMI é compatível com até 4K24p. • Carregue LUTs 3D personalizados usando o slot de cartão SD integrado. • O histograma é uma ferramenta quantitativa para verificar o brilho da imagem. • Os medidores de nível de áudio fornecem indicadores numéricos e níveis de headroom. • O filtro de pico exibe um destaque colorido na tela onde as bordas nítidas aparecem. • A seleção incorporada de no-squeeze, 1.3x ou 2x permite que você use lentes ou adaptadores anamórficos e veja a imagem sem compressão, mesmo se sua câmera não for comprimida na câmera. Equipamento de referência: Monitor de Referência FeelWorld LUT7s 7" 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen

Porte da empresa: ME/EPP

02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.776,6700	R\$ 3.776,6700	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: FELLWORLD LUT7S 7''</p> <p>Fabricante: FELLWORLD LUT7S 7'' 4K HDMI</p> <p>Modelo / Versão: FELLWORLD LUT7S 7'' 4K HDMI</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Televisor Tamanho Tela: 50 POL, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth , Tipo Tela: Cristal Líquido , Acessórios: Controle Remoto Lente FE 12-24mm f/4 G Monitor de Referência " 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen Quantidade: 01 Unidade Descrição: Monitor de Referência " 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen Apresentando um painel LCD IPS de 323 PPI (pixels por polegada), o Monitor de Referência " 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen exibe vídeo SD, HD, UHD e DCI 4K. O painel LCD oferece resolução 1920x1200 e aspecto 16:10 taxa de contraste de 1200:1 e brilho medido de 2200 cd/m2 para fácil visualização em ambientes externos e internos. A tela sensível ao toque TouchScreen permite que você acesse rapidamente suas configurações e o LCD IPS oferece uma boa visualização fora do eixo, permitindo que você veja a imagem sem estar diretamente na frente do monitor e sem distorção de cores ou contraste. O chassi do monitor é fino e leve, com cerca de 2.5cm de espessura e pesando apenas 460g. Conexões de entrada e Saída SDI e HDMI , enquanto os fones de ouvido e a entrada de alimentação DC externa residem na borda oposta. Ao longo da borda inferior está o orifício de montagem roscado de 1/4"-20, e os botões de controle residem ao longo da possui uma placa dupla Bateria série L / como a NP-F970 para fornecer ampla energia . O Monitor de Campo " IPS HDMI e SDI oferece suporte a LUTs 3D personalizados para visualizar com precisão a cor da Câmera na tela e oferece suporte à tecnologia profissional de calibração de cores Rec.709. Uma variedade de ferramentas de avaliação de imagem são incorporadas ao monitor, incluindo um histograma, cores falsas e zebras para verificar a exposição, pico e ampliação para verificar o foco e marcadores para garantir o enquadramento correto. Conecte ao Transmissor Wireless e ao Monitor Diretor Transmissão sem fio para o monitoramento do diretor da equipe de filmagem ao mesmo tempo. Sem o cabo mais flexível para fazer a transição entre as cenas sem esforço para filmagem ao ar livre. Exibir imagens ao vivo em vários monitores simultaneamente. Características Principais: • Alta resolução 1920 x 1200 • Alto contraste de 1200:1 • Ultra Brilho 2200 cd/m2 • Painel IPS com ângulo de visão amplo de 160 ° • Histograma • Pico de assistência de foco (destaque em vermelho, verde ou azul sobre partes da imagem em foco) • Cor falsa • Exposição zebra • Grade de nove • Áudio integrado • Modo de varredura (underscan, overscan) • Zoom (4x, 9x, 16x) • Modo anamórfico (1.3x, 2x, 2x mag) • Pixel a pixel • Marcador central • Área segura (80, 85, 90, 93, 96%, 2.35:1) • Marcador de proporção (4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 16:9, 1.85:1, 2.35:1) • Cor do marcador (vermelho, verde, azul, branco, preto) • Verifique o campo (vermelho, verde, azul, mono) • Inverter imagem (H, V, H/V) • Imagem congelada • Ajuste de temperatura de cor • A montagem dupla da bateria é compatível com as baterias da série L / NP da Sony: F- 970, F-960, F-950, F-930, F-770, F-750, F-730, F-570, F-550, F-530, QM91D, QM91, QM90D, QM90, QM71D, QM71, QM70D, QM70, QM51D, QM51, F-M71, F-M70. (Não Inclusas, vendidas Separadamente) • usa o padrão de cor profissional Rec.709 HD e é calibrado na fábrica. Ele pode alcançar a calibração do monitor de forma eficiente e obter reproduções de cores precisas com facilidade, mostrando a imagem quando você fotografa sem distorcer a cor. • Os controles do menu são intuitivos e fáceis de usar com seu design de tela sensível ao toque. Dois botões de recursos diferentes são programáveis para os vários recursos que você mais usa. • O design compacto inclui entrada / saída 4K HDMI e SDI para que você possa conectá-los a câmeras 4K e DSLRs. A conexão HDMI é compatível com até 4K24p. • Carregue LUTs 3D personalizados usando o slot de cartão SD integrado. • O histograma é uma ferramenta quantitativa para verificar o brilho da imagem. • Os medidores de nível de áudio fornecem indicadores numéricos e níveis de headroom. • O filtro de pico exibe um destaque colorido na tela onde as bordas nítidas aparecem. • A seleção incorporada de no-squeeze, 1.3x ou 2x permite que você use lentes ou adaptadores anamórficos e veja a imagem sem compressão, mesmo se sua câmera não for comprimida na câmera. Equipamento de referência: Monitor de Referência FeelWorld LUT7s 7" 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: Feelworld</p> <p>Fabricante: Feelworld</p> <p>Modelo / Versão: LUT7S 7" 3D LUT 4K HDMI and SDI Monitor</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de Referência 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen Monitor de Referência " 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen Apresentando um painel LCD IPS de 323 PPI (pixels por polegada), o Monitor de Referência " 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen exibe vídeo SD, HD, UHD e DCI 4K. O painel LCD oferece resolução 1920x1200 e aspecto 16:10 taxa de contraste de 1200:1 e brilho medido de 2200 cd/m2 para fácil visualização em ambientes externos e internos. A tela sensível ao toque TouchScreen permite que você acesse rapidamente suas configurações e o LCD IPS oferece uma boa visualização fora do eixo, permitindo Características Principais: • Alta resolução 1920 x 1200 • Alto contraste de 1200:1 • Ultra Brilho 2200 cd/m2 • Painel IPS com ângulo de visão amplo de 160 ° • Histograma • Pico de assistência de foco (destaque em vermelho, verde ou azul sobre partes da imagem em foco) • Cor falsa • Exposição zebra • Grade de nove • Áudio integrado • Modo de varredura (underscan, overscan) • Zoom (4x, 9x, 16x) • Modo anamórfico (1.3x, 2x, 2x mag) • Pixel a pixel • Marcador central • Área segura (80, 85, 90, 93, 96%, 2.35:1) • Marcador de proporção (4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 16:9, 1.85:1, 2.35:1) • Cor do marcador (vermelho, verde, azul, branco, preto) • Verifique o campo (vermelho, verde, azul, mono) • Inverter imagem (H, V, H/V) • Imagem congelada • Ajuste de temperatura de cor • A montagem dupla da bateria é compatível com as baterias da série L / NP da Sony: F- 970, F-960, F-950, F-930, F-770, F-750, F-730, F-570, F-550, F-530, QM91D, QM91, QM90D, QM90, QM71D, QM71, QM70D, QM70, QM51D, QM51, F-M71, F-M70. (Não Inclusas, vendidas Separadamente) • usa o padrão de cor profissional Rec.709 HD e é calibrado na fábrica. Ele pode alcançar a calibração do monitor de forma eficiente e obter reproduções de cores</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	21/12/2022 20:29:57
<p>Marca: FeelWorld</p> <p>Fabricante: FeelWorld</p> <p>Modelo / Versão: LUT7s</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor - Televisor Tamanho Tela: 50 POL, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth , Tipo Tela: Cristal Líquido , Acessórios: Controle Remoto</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							

12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	19/12/2022 15:41:13
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: FeelWorld**Fabricante:** FeelWorld**Modelo / Versão:** LUT7s 7" 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de Referência " 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen Apresentando um painel LCD IPS de 323 PPI (pixels por polegada), o Monitor de Referência " 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen exibe vídeo SD, HD, UHD e DCI 4K. O painel LCD oferece resolução 1920x1200 e aspecto 16:10 taxa de contraste de 1200:1 e brilho medido de 2200 cd/m2 para fácil visualização em ambientes externos e internos. A tela sensível ao toque TouchScreen permite que você acesse rapidamente suas configurações e o LCD IPS oferece uma boa visualização fora do eixo, permitindo que você veja a imagem sem estar diretamente na frente do monitor e sem distorção de cores ou contraste. O chassi do monitor é fino e leve, com cerca de 2.5cm de espessura e pesando apenas 460g. Conex̃ões de entrada e Saída SDI e HDMI , enquanto os fones de ouvido e a entrada de alimentação DC externa residem na borda oposta. Ao longo da borda inferior estáo orifício de montagem roscado de 1/4"-20, e os botões de controle residem ao longo da possui uma placa dupla Bateria série L / como a NP-F970 para fornecer ampla energia . O Monitor de Campo " IPS HDMI e SDI oferece suporte a LUTs 3D personalizados para visualizar com precisão a cor da Câmera na tela e oferece suporte à tecnologia profissional de calibração de cores Rec.709. Uma variedade de ferramentas de avali̧ão de imagem são incorporadas ao monitor, incluindo um histograma, cores falsas e zebbras para verificar a exposição, pico e ampli̧ão para verificar o foco e marcadores para garantir o enquadramento correto. Conecte ao Transmissor Wireless e ao Monitor Diretor Transmiss̃o sem fio para o monitoramento do diretor da equipe de filmagem ao mesmo tempo. Sem o cabo mais flexível para fazer a transição entre as cenas sem esfoŗo para filmagem ao ar livre. Exibir imagens ao vivo em vários monitores simultaneamente. Características Principais: • Alta resolução 1920 x 1200 • Alto contraste de 1200:1 • Ultra Brilho 2200 cd/m2 • Painel IPS com ângulo de visão amplo de 160 ° • Histograma • Pico de assistência de foco (destaque em vermelho, verde ou azul sobre partes da imagem em foco) • Cor falsa • Exposição zebra • Grade de nove • Áudio integrado • Modo de varredura (underscan, overscan) • Zoom (4x, 9x, 16x) • Modo anaḿrfico (1.3x, 2x, 2x mag) • Pixel a pixel • Marcador central • Área segura (80, 85, 90, 93, 96%, 2.35:1) • Marcador de propoŗão (4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 16:9, 1.85:1, 2.35:1) • Cor do marcador (vermelho, verde, azul, branco, preto) • Verifique o campo (vermelho, verde, azul, mono) • Inverter imagem (H, V, H/V) • Imagem congelada • Ajuste de temperatura de cor • A montagem dupla da bateria é compat́vel com as baterias da série L / NP da Sony: F- 970, F-960, F-950, F-930, F-770, F-750, F-730, F-570, F-550, F-530, QM91D, QM91, QM90D, QM90, QM71D, QM71, QM70D, QM70, QM51D, QM51, F-M71, F-M70. (Não Inclusas, vendas Separadamente) • usa o padr̃o de cor profissional Rec.709 HD e é calibrado na fábrica. Ele pode alcaņar a calibração do monitor de forma eficiente e obter reproduções de cores precisas com facilidade, mostrando a imagem quando você fotografa sem distorcer a cor. • Os controles do menu são intuitivos e fáceis de usar com seu design de tela sensível ao toque. Dois botões de recursos diferentes são programáveis para os vários recursos que você mais usa. • O design compacto inclui entrada / saída 4K HDMI e SDI para que você possa conectá-los a câmeras 4K e DSLRs. A conex̃o HDMI é compat́vel com até 4K24p. • Carregue LUTs 3D personalizados usando o slot de cartão SD integrado. • O histograma é uma ferramenta quantitativa para verificar o brilho da imagem. • Os medidores de nível de áudio fornecem indicadores nuḿricos e níveis de headroom. • O filtro de pico exibe um destaque colorido na tela onde as bordas nítidas aparecem. • A seleção incorporada de no-squeeze, 1.3x ou 2x permite que você use lentes ou adaptadores anaḿrficos e veja a imagem sem compress̃o, mesmo se sua câmera não for comprimida na câmera.

Porte da empresa: ME/EPP

41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	22/12/2022 09:47:47
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: FeelWorld**Fabricante:** FeelWorld**Modelo / Versão:** Monitor de FeelWorld LUT7s 7" 4K HDMI e SDI LUT 3D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FABRICANTE: FeelWorld MODELO: Monitor de FeelWorld LUT7s 7" 4K HDMI e SDI LUT 3D TouchScreen**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 4.500,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 4.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 4.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 3.776,6700	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 3.775,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 3.500,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:34:40:857
R\$ 3.447,5000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:34:42:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**Item: 18 - Grupo 1 - Filtro lente objetiva**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.950,0000	R\$ 13.950,0000	22/12/2022 08:47:07
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: FE 12-24mm f/4 G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente Fe 12-24mm F / 4 G compatível para câmera Sony, Lente Zoom Flexível Para Câmeras Full Frame Sem Espelho Com Montagem E compatível para camera Sony, Abertura Máxima Constante De F / 4. Beneficiando-se Do Amplo Campo De Visão, Está Um Design Óptico Sofisticado Que Incorpora Elementos De Vidro Asféricos E De Baixa Dispersão Para Controlar As Aberrações Esféricas E Cromáticas Para Melhorar A Nitidez E A Clareza. Lente E-mount / Formato Full-frame Faixa De Abertura: F / 4 Af / 22 Quatro Elementos Asféricos Um Super Ed E Três Elementos Ed Equipamento de referência: Lente Sony FE 12-24mm f/4 G Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.966,6700	R\$ 13.966,6700	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: SONY FE 24MM F-2.8 G Fabricante: SONY FE 24MM F-2.8 G Modelo / Versão: SONY FE 24MM F-2.8 G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro , Tipo: Objetiva , Formato: Circular , Diâmetro: 76 MM, Aplicação: Lente Para Câmera Fotográfica Lente FE 12-24mm f/4 G Quantidade: 01 Unidade Descrição: Lente Fe 12-24mm F / 4 G compatível para câmera Sony, Lente Zoom Flexível Para Câmeras Full Frame Sem Espelho Com Montagem E compatível para camera Sony, Abertura Máxima Constante De F / 4. Beneficiando-se Do Amplo Campo De Visão, Está Um Design Óptico Sofisticado Que Incorpora Elementos De Vidro Asféricos E De Baixa Dispersão Para Controlar As Aberrações Esféricas E Cromáticas Para Melhorar A Nitidez E A Clareza. Lente E-mount / Formato Full-frame Faixa De Abertura: F / 4 Af / 22 Quatro Elementos Asféricos Um Super Ed E Três Elementos Ed Equipamento de referência: Lente Sony FE 12-24mm f/4 G Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: FE 12-24mm f/4 G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente FE 12-24mm f/4 G Lente Fe 12-24mm F / 4 G compatível para câmera Sony, Lente Zoom Flexível Para Câmeras Full Frame Sem Espelho Com Montagem E compatível para camera Sony, Abertura Máxima Constante De F / 4. Beneficiando-se Do Amplo Campo De Visão, Está Um Design Óptico Sofisticado Que Incorpora Elementos De Vidro Asféricos E De Baixa Dispersão Para Controlar As Aberrações Esféricas E Cromáticas Para Melhorar A Nitidez E A Clareza. Lente E-mount / Formato Full-frame Faixa De Abertura: F / 4 Af / 22 Quatro Elementos Asféricos Um Super Ed E Três Elementos Ed Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	21/12/2022 20:29:57
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: FE 12-24mm f/4 G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro lente objetiva - Filtro Lente Objetiva Material: Vidro , Tipo: Objetiva , Formato: Circular , Diâmetro: 76 MM, Aplicação: Lente Para Câmera Fotográfica Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	22/12/2022 09:47:47
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: Lente Sony FE 12-24mm f/4 G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Sony MODELO: Lente Sony FE 12-24mm f/4 G Porte da empresa: ME/EPP</p>							

12.534.397/0001-80 INFORVIEW BROADCAST LTDA Sim Sim 1 R\$ 16.800,0000 R\$ 16.800,0000 19/12/2022 15:41:13

Marca: SONY**Fabricante:** SONY**Modelo / Versão:** FE 12-24mm f/4 G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente Fe 12-24mm F / 4 G compatível para câmera Sony, Lente Zoom Flexível Para Câmeras Full Frame Sem Espelho Com Montagem E compatível para camera Sony, Abertura Máxima Constante De F / 4. Beneficiando-se Do Amplo Campo De Visão, Está Um Design Óptico Sofisticado Que Incorpora Elementos De Vidro Asféricos E De Baixa Dispersão Para Controlar As Aberra̧ões Esféricas E Cromáticas Para Melhorar A Nitidez E A Clareza. Lente E-mount / Formato Full-frame Faixa De Abertura: F / 4 Af / 22 Quatro Elementos Asféricos Um Super Ed E Três Elementos Ed

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.800,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 15.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 15.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 15.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 13.966,6700	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 13.950,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 14.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:13:12:393
R\$ 13.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:15:53:143
R\$ 12.805,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:45:900
R\$ 13.950,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:26:13:767
R\$ 12.825,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:30:51:423
R\$ 12.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:41:42:600
R\$ 11.820,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:41:49:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**Item: 19 - Grupo 1 - Iluminador para filmagem****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.215,0000	R\$ 2.430,0000	22/12/2022 08:47:07

Marca: Yongnuo**Fabricante:** Yongnuo**Modelo / Versão:** YN360 RGB Bi-Color Video Light Wand

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: O Iluminador de Led Bastão (3200-5500K), luminária de 60,5x49x56cm com um perfil fino. Iluminador com dois modos de cores variáveis. O modo de temperatura de cor permite variar a temperatura de 3200 a 5500K. O modo RGB produz cores, verdes e azuis vívidos e combinações dessas cores. Com a intenção de ser portátil, possui botões de controle na alça para controlar a saída de cor. A cor também pode ser controlada sem fio por um aplicativo de smartphone. Uma saída fêmea de 1/4"- 20, é executado em um adaptador CA adquirido separadamente, mas também pode ser alimentado por uma Bateria Padrão Sony Série L como as NP-F550 / NP-F750 também vendida separadamente. O tempo é de duas horas no Modo de Temperatura de Cor e quatro horas no Modo RGB. • Fornece cor RGB, Full Color, aonde você pode escolher a cor na paleta de cores do aplicativo para celular. Você também pode criar manualmente a cor exclusiva, conforme necessário. • Formado pelo modo RGB de cores brilhantes e pelo modo natural de temperatura de cores 3200K, 5500K, novos modos independentes duplos, operação simples por uma chave de comando para o modo que você precisa. • O comprimento do Iluminador chega a 39.5cm, o que melhora muito o comprimento da luz, especialmente adequado para a luz estereoscópica e grande angular. • Possui 320 lâmpadas de LED de alta qualidade, que adotam chips Luminous extra grandes. O índice de renderização da cor é maior ou igual a 95 "CRI 95", restaura perfeitamente a cor real do objeto. • Adota o modo de escurecimento digital do codificador. Existem modos de ajuste grosso e modo de ajuste fino, a luz pode ser reduzida com precisão e confiabilidade. • Fonte de alimentação: Baterias Sony Série L (NP-F550, NP-F750, NP-F970) . Equipamento de referência: Bastão Iluminador de Led Yongnuo YN360 RGB Bi- Color Video Light Wand

Porte da empresa: ME/EPP

02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.216,0000	R\$ 2.432,0000	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: ILUMIT YONGNUO Fabricante: YN360 RGB BI COLOR VIDEO LIGHT WAND Modelo / Versão: YN360 RGB BI COLOR VIDEO LIGHT WAND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led , Modelo: Bastão , Altura: 50 CM, Potência: 10 W, Temperatura Da Cor: 3000 - 5500 K, Aplicação: Foto E Filmagem , Características Adicionais: Bateria Bastão Iluminador de Led RGB Bi-Color com bateria Quantidade: 02 Unidades Descrição: O Iluminador de Led Bastão (3200-5500K), luminária de 60,5x49x56cm com um perfil fino. Iluminador com dois modos de cores variáveis. O modo de temperatura de cor permite variar a temperatura de 3200 a 5500K. O modo RGB produz cores, verdes e azuis vívidos e combinações dessas cores. Com a intenção de ser portátil, possui botões de controle na alça para controlar a saída de cor. A cor também pode ser controlada sem fio por um aplicativo de smartphone. Uma saída fêmea de 1/4"- 20, é executado em um adaptador CA adquirido separadamente, mas também pode ser alimentado por uma Bateria Padrão Sony Série L como as NP-F550 / NP-F750 também vendida separadamente. O tempo é de duas horas no Modo de Temperatura de Cor e quatro horas no Modo RGB. • Fornece cor RGB, Full Color, aonde você pode escolher a cor na paleta de cores do • Formado pelo modo RGB de cores brilhantes e pelo modo natural de temperatura de cores 3200K, 5500K, novos modos independentes duplos, operação simples por uma chave de comando para o modo que você precisa. • O comprimento do Iluminador chega a 39.5cm, o que melhora muito o comprimento da luz, especialmente adequado para a luz estereoscópica e grande angular. • Possui 320 lâmpadas de LED de alta qualidade, que adotam chips Luminous extra grandes. O índice de renderização da cor é maior ou igual a 95 "CRI 95", restaura perfeitamente a cor real do objeto. • Adota o modo de escurecimento digital do codificador. Existem modos de ajuste grosso e modo de ajuste fino, a luz pode ser reduzida com precisão e confiabilidade. • Fonte de alimentação: Baterias Sony Série L (NP-F550, NP-F750, NP-F970) . Equipamento de referência: Bastão Iluminador de Led Yongnuo YN360 RGB Bi-Color Video Light Wand Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.400,0000	R\$ 2.800,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: Yongnuo Fabricante: Yongnuo Modelo / Versão: YN360 RGB Bi- Color Video Light Wand Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bastão Iluminador de Led RGB Bi-Color Video O Iluminador de Led Bastão (3200-5500K), luminária de 60,5x49x56cm com um perfil fino. Iluminador com dois modos de cores variáveis. O modo de temperatura de cor permite variar a temperatura de 3200 a 5500K. O modo RGB produz cores, verdes e azuis vívidos e combinações dessas cores. Com a intenção de ser portátil, possui botões de controle na alça para controlar a saída de cor. A cor também pode ser controlada sem fio por um aplicativo de smartphone. Uma saída fêmea de 1/4"- 20, é executado em um adaptador CA adquirido separadamente, mas também pode ser alimentado por uma Bateria Padrão Sony Série L como as NP-F550 / NP-F750 também vendida separadamente. O tempo é de duas horas no Modo de Temperatura de Cor e quatro horas no Modo RGB. • Fornece cor RGB, Full Color, aonde você pode escolher a cor na paleta de cores do Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	21/12/2022 20:29:57
<p>Marca: Yongnuo Fabricante: Yongnuo Modelo / Versão: YN360 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Iluminador para filmagem - Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led , Modelo: Bastão , Altura: 50 CM, Potência: 10 W, Temperatura Da Cor: 3000 - 5500 K, Aplicação: Foto E Filmagem , Características Adicionais: Bateria Recarregável Porte da empresa: ME/EPP</p>							
12.534.397/0001-80	INFOVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,0000	19/12/2022 15:41:13
<p>Marca: YONGNUO Fabricante: YONGNUO Modelo / Versão: YN360 RGB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: luminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led , Modelo: Bastão , Altura: 50 CM, Potência: 10 W, Temperatura Da Cor: 3000 - 5500 K, Aplicação: Foto E Filmagem , Características Adicionais: Bateria Recarregável Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	22/12/2022 09:47:47
<p>Marca: Yongnuo Fabricante: Yongnuo Modelo / Versão: Bastão Iluminador de Led Yongnuo YN360 RGB Bi-Colo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Yongnuo MODELO: Bastão Iluminador de Led Yongnuo YN360 RGB Bi-Color Video Light Wand Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 3.200,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 3.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020

R\$ 2.800,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.432,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.430,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.200,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:14:13:397
R\$ 2.400,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:16:06:077
R\$ 2.400,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:17:02:783
R\$ 2.167,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:46:857
R\$ 2.100,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:23:31:757
R\$ 2.068,5000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:23:33:037
R\$ 2.000,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:23:47:733
R\$ 1.970,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:23:49:017
R\$ 2.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:41:46:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 20 - Grupo 1 - Cabo Extensor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA Marca: PIX Fabricante: PIX Modelo / Versão: Cabo HDMI Fibra Óptica 2.0 4K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Extensor Aplicação: Áudio E Vídeo Incl.Dolby Truehd And Dts-Hd;Master , Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Suporta Qq Resolução Incl.1080p Até 4k , Tipo Saída: Hdmi Tipo A Macho X Hdmi Tipo A MachO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.140,0000	R\$ 2.280,0000	19/12/2022 15:41:13
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA Marca: FORTREK Fabricante: FORTREK Modelo / Versão: Cabo HDMI Fibra Optica 2.0 4K - 40m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo HDMI Fibra Óptica, Transmite Imagem e áudio com alta qualidade na qualidade máxima de 2160p (4K), conecta seu aparelho de TV, videogames, computadores, entre outros dispositivos que recebam e transmitam através da conexão HDMI. Características: · Resolução máxima: 4K (2160p); · Comprimento do cabo: 40 metros. Equipamento de referência: Cabo HDMI Fibra Óptica 2.0 4K - 40 Metros ioncabos Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.140,0000	R\$ 2.280,0000	22/12/2022 08:47:07
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA Marca: JCCABOS HDMI 2.0 Fabricante: JCCABOS HDMI 2.0 ULTRA HD VIA FIBRA ÓPTICA 40 Modelo / Versão: JCCABOS HDMI 2.0 ULTRA HD VIA FIBRA ÓPTICA 40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Cabo Extensor Aplicação: Áudio E Vídeo Incl.Dolby Truehd And Dts-Hd;Master , Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Suporta Qq Resolução Incl.1080p Até 4k , Tipo Saída: Hdmi Tipo A Macho X Hdmi Tipo A MachoCabo HDMI Fibra Óptica 2.0 4K - 40 Metros Quantidade: 02 Unidades de 40 metros Descrição: Cabo HDMI Fibra Óptica, Transmite Imagem e áudio com alta qualidade na qualidade máxima de 2160p (4K), conecta seu aparelho de TV, videogames, computadores, entre outros dispositivos que recebam e transmitam através da conexão HDMI. Características: · Resolução máxima: 4K (2160p); · Comprimento do cabo: 40 metros. Equipamento de referência: Cabo HDMI Fibra Óptica 2.0 4K - 40 Metros ioncabos Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.143,0000	R\$ 2.286,0000	21/12/2022 20:24:56

18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA Marca: HIPEN Fabricante: HIPEN Modelo / Versão: F40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo HDMI Fibra Óptica 2.0 4K - 40 Metros Cabo HDMI Fibra Óptica, Transmite Imagem e áudio com alta qualidade na qualidade máxima de 2160p (4K), conecta seu aparelho de TV, videogames, computadores, entre outros dispositivos que recebam e transmitam através da conexão HDMI. Características: · Resolução máxima: 4K (2160p); · Comprimento do cabo: 40 metros. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.200,0000	R\$ 2.400,0000	21/12/2022 15:01:23
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Marca: FORTREK Fabricante: FORTREK Modelo / Versão: Cabo HDMI Fibra Óptica 2.0 4K - 40 Metros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: FORTREK MODELO: Cabo HDMI Fibra Óptica 2.0 4K - 40 Metros Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	22/12/2022 09:47:47
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA Marca: CC Fabricante: CC Modelo / Versão: Cabo HDMI Fibra Óptica 2.0 4K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Extensor - Cabo Extensor Aplicação: Áudio E Vídeo Incl.Dolby Truehd And Dts-Hd;Master , Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Suporta Qq Resolução Incl.1080p Até 4k , Tipo Saída: Hdmi Tipo A Macho X Hdmi Tipo A Macho Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.500.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	21/12/2022 20:29:57

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 4.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.400,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.286,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.280,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.280,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.200,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:14:42:430
R\$ 2.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:16:15:910
R\$ 2.280,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:16:55:997
R\$ 1.970,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:47:870
R\$ 1.890,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:22:49:877
R\$ 1.861,6500	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:22:51:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 21 - Grupo 1 - Filtro Lente Objetiva

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 17.000,0000	R\$ 17.000,0000	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: SONY FE 24-70MM F2.8 Fabricante: SONY FE 24-70MM F2.8 GM Modelo / Versão: SONY FE 24-70MM F2.8 GM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente Tipo: Objetiva , Formato: CircularItem 21 – Lente FE 24-70mm F/2.8 GM E-Mount Descrição: Lente grande angular para curta projetada para E-mount. Apresentando uma abertura máxima constante de f/2.8, esta lente mantém um desempenho consistente em toda a gama e os benefícios que trabalham em condições de pouca luz com técnicas de foco seletivo. Complementando as capacidades de captação de luz, um design óptico igualmente impressionante, que incorpora três elementos esféricos e dois elementos de extra-baixa dispersão. Um dos elementos esféricos apresenta uma designação XA (extrema esférica), garantindo sua precisão refinado e notável capacidade de minimizar aberrações esféricas em toda a faixa de zoom. Além disso, um revestimento AR Nano foi aplicado a elementos individuais para minimizar significativamente o alargamento da lente e as imagens fantasma aumentando contraste e dando maior neutralidade da cor. Emparelhamento de um desenho óptico sofisticado e velocidade versátil, este padrão de zoom é bem adequado para uso em uma grande variedade de ambientes e condições de iluminação. Além dos atributos do próprio sistema de lentes, esta 24-70mm é também caracterizada por um sistema de acionamento direto SSM (Super Sonic Motor de onda) que fornece, desempenho AF tranquila rápido, bem como manipulação de focagem manual. A lente também é selada contra poeira e umidade, para permitir trabalhar em condições meteorológicas adversas. Compatibilidade Câmeras Sony baioneta E-mount Fullframe. Abertura do diafragma Máxima: f/2.8 Mínima: f/22 Distância mínima de foco 38 cm Ampliação 0.24x Diâmetro da rosca para filtro 82mm Equipamento de referência: Lente Sony FE 24-70mm F/2.8 GM E-Mount (SEL2470GM) Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 17.000,0000	R\$ 17.000,0000	22/12/2022 08:47:07
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: FE 24-70mm F/2.8 GM E-Mount (SEL2470GM) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente FE 24-70mm F/2.8 GM E-Mount Lente grande angular para curta projetada para E-mount. Apresentando uma abertura máxima constante de f/2.8, esta lente mantém um desempenho consistente em toda a gama e os benefícios que trabalham em condições de pouca luz com técnicas de foco seletivo. Complementando as capacidades de captação de luz, um design óptico igualmente impressionante, que incorpora três elementos esféricos e dois elementos de extra-baixa dispersão. Um dos elementos esféricos apresenta uma designação XA (extrema esférica), garantindo sua precisão refinado e notável capacidade de minimizar aberrações esféricas em toda a faixa de zoom. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: SEL2470GM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente FE 24-70mm F/2.8 GM E-Mount Lente grande angular para curta projetada para E-mount. Apresentando uma abertura máxima constante de f/2.8, esta lente mantém um desempenho consistente em toda a gama e os benefícios que trabalham em condições de pouca luz com técnicas de foco seletivo. Complementando as capacidades de captação de luz, um design óptico igualmente impressionante, que incorpora três elementos esféricos e dois elementos de extra-baixa dispersão. Um dos elementos esféricos apresenta uma designação XA (extrema esférica), garantindo sua precisão refinado e notável capacidade de minimizar aberrações esféricas em toda a faixa de zoom. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	21/12/2022 20:29:57
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: FE 24-70mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro Lente Objetiva - Filtro Lente Objetiva Material: Vidro , Aplicação: Lente Para Câmera Fotográfica , Diâmetro: 76 MM, Tipo: Objetiva , Formato: Circular Porte da empresa: ME/EPP</p>							
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 18.900,0000	R\$ 18.900,0000	19/12/2022 15:41:13
<p>Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: FE 24-70mm F/2.8 GM E-Mount (SEL2470GM) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro , Aplicação: Lente Para Câmera Fotográfica , Diâmetro: 76 MM, Tipo: Objetiva , Formato: Circular Porte da empresa: ME/EPP</p>							

41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/12/2022 09:47:47
	Marca: Sony						
	Fabricante: Sony						
	Modelo / Versão: Lente Sony FE 24-70mm F/2.8 GM E-Mount (SEL2470GM)						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Sony MODELO: Lente Sony FE 24-70mm F/2.8 GM E-Mount (SEL2470GM)						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 18.900,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 18.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 18.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 17.000,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 17.000,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 16.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:14:53:973
R\$ 17.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:16:23:210
R\$ 17.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:16:43:397
R\$ 15.760,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:48:540
R\$ 15.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:22:53:170
R\$ 14.775,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:22:54:900
R\$ 14.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:36:25:487
R\$ 13.790,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:36:28:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 22 - Grupo 1 - Bateria Filmadora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 910,0000	R\$ 5.460,0000	21/12/2022 20:24:56
	Marca: SONY NP FZ100						
	Fabricante: SONY NP FZ100						
	Modelo / Versão: SONY NP FZ100						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Bateria Filmadora Capacidade: 1400 MAH, Tipo Filmadora: Sony Np-Ph70 , Características Adicionais: Recarregavel , Tensão: 7,2v/7,4v V, Sistema Eletroquímico: I Bateria Np-fz100 Original Para Alpha A9, A7riii, A7iii A bateria de íon de lítio recarregável NP-FZ100 de 7.2 VDC e 2280mAh, fonte de energia de alta capacidade da série Z para câmeras digitais selecionadas. Esta bateria possui o suporte InfoLITHIUM para exibir a carga restante da bateria na tela LCD da câmera. Detalhes sobre o Produto Química Lithium-ion Capacidade 2280 mAh Tensão de saída 7,2 V Compatibilidade: Sony Alpha a9 Sony Alpha a7R IIISony Alpha a7 III Equipamento de referência: Bateria Sony Np-fz100 Original						
	Porte da empresa: ME/EPP						
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 910,0000	R\$ 5.460,0000	22/12/2022 08:47:07
	Marca: Sony						
	Fabricante: Sony						
	Modelo / Versão: NP-FZ100 Original						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Np-fz100 Original Para Alpha A9, A7riii, A7iii A bateria de íon de lítio recarregável NP-FZ100 de 7.2 VDC e 2280mAh, fonte de energia de alta capacidade da série Z para câmeras digitais selecionadas. Esta bateria possui o suporte InfoLITHIUM para exibir a carga restante da bateria na tela LCD da câmera.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: NP-FZ100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Np-fz100 Original Bateria Np-fz100 Original Para Alpha A9, A7riii, A7iii A bateria de íon de lítio recarregável NP-FZ100 de 7.2 VDC e 2280mAh, fonte de energia de alta capacidade da série Z para câmeras digitais selecionadas. Esta bateria possui o suporte InfoLITHIUM para exibir a carga restante da bateria na tela LCD da câmera. Detalhes sobre o Produto Química Lithium-ion Capacidade 2280 mAh Tensão de saída 7,2 V Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/12/2022 15:01:23
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: Np-fz100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Filmadora - Bateria Filmadora Capacidade: 1400 MAH, Tipo Filmadora: Sony Np-Ph70 , Características Adicionais: Recarregavel , Tensão: 7,2v/7,4v V, Sistema Eletroquímico: Inpf-Lithium Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/12/2022 20:29:57
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo / Versão: Bateria Sony Np-fz100 Original Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Sony MODELO: Bateria Sony Np-fz100 Original Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	22/12/2022 09:47:47
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo / Versão: Np-fz100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Filmadora Capacidade: 1400 MAH, Tipo Filmadora: Sony Np-Ph70 , Características Adicionais: Recarregavel , Tensão: 7,2v/7,4v V, Sistema Eletroquímico: Inpf-Lithium Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.090,0000	R\$ 6.540,0000	19/12/2022 15:41:13

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.540,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 6.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 6.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 6.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.460,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.460,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 5.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:15:00:593
R\$ 5.400,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:16:35:613
R\$ 4.925,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:49:703
R\$ 4.600,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:19:01:093
R\$ 4.531,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:19:03:743
R\$ 5.400,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:23:04:860
R\$ 4.450,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:25:40:917
R\$ 4.383,2500	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:25:42:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 5.400,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 23 - Grupo 1 - Memória Em Cartão Magnético

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 470,0000	R\$ 2.350,0000	19/12/2022 15:41:13
<p>Marca: SANDISK Fabricante: SANDISK Modelo / Versão: SDXC 128Gb Extreme Pro 170Mb/s 4K UHS-I / V30 / U3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Memória Em Cartão Magnético Uso: Camera Fotográfica Digital , Aplicação: Gravação De Imagens Fotográficas , Tipo Cartao: Flash Card , Capacidade Memória: 128 M Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 480,0000	R\$ 2.400,0000	21/12/2022 20:24:56
<p>Marca: SANDISK EXTREME PRO Fabricante: SANDISK EXTREME PRO UHS-I SDXC SDSDXXY 128G Modelo / Versão: SANDISK EXTREME PRO UHS-I SDXC SDSDXXY 128G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Memória Em Cartão Magnético Uso: Camera Fotográfica Digital , Aplicação: Gravação De Imagens Fotográficas , Tipo Cartao: Flash Card , Capacidade Memória: 128 M Cartão SDXC 128Gb Extreme Pro 170Mb/s 4K UHS-I / V30 / U3 Classe 10 Quantidade: 05 unidades Descrição: Projetado para dispositivos SD que podem capturar vídeo Full HD, 3D e 4K, bem como fotografia raw e burst, o Cartão de Memória SDXC 128Gb Extreme PRO 170Mb/s UHS-I / V30 / U3 Classe 10,, é compatível com o barramento UHS-I e possui uma classificação de classe de velocidade de V30, que garante velocidades mínimas de gravação de 30 MB/s. Se o seu dispositivo não suporta o padrão V30, esta placa também suporta o padrão U3, que também garante velocidades mínimas de gravação de 30 MB/s. As velocidades de leitura são suportadas até 170 MB / se as velocidades de gravação são máximas de 90 MB/s. Um interruptor de proteção contra gravação embutido ajuda a proteger contra o apagamento acidental dos dados do cartão. Embora esta placa tenha sido projetada para câmeras compatíveis com UHS-I / V30 / U3, ela pode ser usada em dispositivos que não suportam UHS-I / V30 / U3. No entanto, lembre-se de que esta placa será padronizada para a classe de velocidade e classificação de barramento do seu dispositivo. Como a maioria dos Cartões de Memória Profissional, este cartão de memória é à prova de choque, à prova de raios X, à prova d'água, além de suportar temperaturas de -25 a 85°C, permitindo que você leve este cartão para ambientes extremos, como neve, desertos e piscinas. Caso os dados do cartão sejam comprometidos, você também se beneficia da opção de baixar o software RescuePRO Deluxe, bem como uma garantia vitalícia limitada. Velocidades Tansferência até 170 MB/s Depois que as fotos são tiradas, seu trabalho está apenas pela metade. Acelerar o seu fluxo de trabalho significa que você pode conseguir mais tempo para levar sua criatividade ao próximo nível. Grave vídeo 4K UHD Às vezes a velocidade é o que você precisa. O oferece o desempenho para capturar vídeo 4K UHD ininterrupto. Disparos sequenciais em modo burst Classificada como UHS Speed Class 3 (U3) e Video Speed Class 30 (V30), o Cartão permite capturar fotos em modo seqüencial de rajada. Durabilidade com a qual você pode contar Construído para e testado em condições adversas, o é à prova de choque, à prova de raios X e à prova d'água, além de ser capaz de resistir a temperaturas de -25 a 85°C. Equipamento de referência: cartão SDXC 128Gb SanDisk Extreme Pro 170Mb/s 4K UHS-I / V30 / U3 Classe 10 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 480,0000	R\$ 2.400,0000	22/12/2022 08:47:07
<p>Marca: Sandisk Fabricante: Sandisk Modelo / Versão: 128GB Extreme Pro 170mb/s 4K UHS-I V30 U3 Class 10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetado para dispositivos SD que podem capturar vídeo Full HD, 3D e 4K, bem como fotografia raw e burst, o Cartão de Memória SDXC 128Gb Extreme PRO 170Mb/s UHS-I / V30 / U3 Classe 10,, é compatível com o barramento UHS-I e possui uma classificação de classe de velocidade de V30, que garante velocidades mínimas de gravação de 30 MB/s. Se o seu dispositivo não suporta o padrão V30, esta placa também suporta o padrão U3, que também garante velocidades mínimas de gravação de 30 MB/s. As velocidades de leitura são suportadas até 170 MB / se as velocidades de gravação são máximas de 90 MB/s. Um interruptor de proteção contra gravação embutido ajuda a proteger contra o apagamento acidental dos dados do cartão. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 500,0000	R\$ 2.500,0000	21/12/2022 15:01:23
<p>Marca: Sandisk Fabricante: Sandisk Modelo / Versão: SDSDXVA-128G-ANCIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão SDXC 128Gb Extreme Pro 170Mb/s 4K UHS-I / V30 / U3 Classe 10 Projetado para dispositivos SD que podem capturar vídeo Full HD, 3D e 4K, bem como fotografia raw e burst, o Cartão de Memória SDXC 128Gb Extreme PRO 170Mb/s UHS-I / V30 / U3 Classe 10,, é compatível com o barramento UHS-I e possui uma classificação de classe de velocidade de V30, que garante velocidades mínimas de gravação de 30 MB/s. Se o seu dispositivo não suporta o padrão V30, esta placa também suporta o padrão U3, que também garante velocidades mínimas de gravação de 30 MB/s. As velocidades de leitura são suportadas até 170 MB / se as velocidades de gravação são máximas de 90 MB/s. Um interruptor de proteção contra gravação embutido ajuda a proteger contra o apagamento acidental dos dados do cartão. Embora esta placa tenha sido projetada para câmeras compatíveis com UHS-I / V30 / U3, ela pode ser usada em dispositivos que não suportam UHS-I / V30 / U3. No entanto, lembre-se de que esta placa será padronizada para a classe de velocidade e classificação de barramento do seu dispositivo. Como a maioria dos Cartões de Memória Profissional, este cartão de memória é à prova de choque, à prova de raios X, à prova d'água, além de suportar temperaturas de -25 a 85°C, permitindo que você leve este cartão para ambientes extremos, como neve, desertos e piscinas. Caso os dados do cartão sejam comprometidos, você também se beneficia da opção de baixar o software RescuePRO Deluxe, bem como uma garantia vitalícia limitada. Velocidades Tansferência até 170 MB/s Depois que as fotos são tiradas, seu trabalho está apenas pela metade. Acelerar o seu fluxo de trabalho significa que você pode conseguir mais tempo para levar sua criatividade ao próximo nível. Grave vídeo 4K UHD Às vezes a velocidade é o que você precisa. O oferece o desempenho para capturar vídeo 4K UHD ininterrupto. Disparos sequenciais em modo burst Classificada como UHS Speed Class 3 (U3) e Video Speed Class 30 (V30), o Cartão permite capturar fotos em modo seqüencial de rajada. Durabilidade com a qual você pode contar Construído para e testado em condições adversas, o é à prova de choque, à prova de raios X e à prova d'água, além de ser capaz de resistir a temperaturas de -25 a 85°C. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 500,0000	R\$ 2.500,0000	21/12/2022 20:29:57
Marca: Sandisk Fabricante: Sandisk Modelo / Versão: SDXC 128 GB EXTREME PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Memória Em Cartão Magnético - Memória Em Cartão Magnético Uso: Camera Fotográfica Digital , Aplicação: Gravação De Imagens Fotográficas , Tipo Cartao: Flash Card , Capacidade Memória: 128 M Porte da empresa: ME/EPP							
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	22/12/2022 09:47:47
Marca: SANDISK Fabricante: SANDISK Modelo / Versão: Cartão SDXC 128 GB EXTREME PRO 170MB/S 4K UHS-I V3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Sandisk MODELO: Cartão SDXC 128 GB EXTREME PRO 170MB/S 4K UHS-I V30 U3 CLASS 10 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.500,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.400,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.400,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.350,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.200,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:15:07:943
R\$ 2.150,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:16:07:470
R\$ 2.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:16:41:413
R\$ 1.970,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:17:50:790
R\$ 1.800,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:21:29:777
R\$ 1.773,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:21:31:767
R\$ 1.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:22:09:553
R\$ 1.477,5000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:22:10:883
R\$ 1.200,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:25:26:053
R\$ 1.687,5000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:36:47:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 24 - Grupo 1 - Intercomunicador sem fio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 17.426,0000	R\$ 17.426,0000	21/12/2022 20:24:56
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: HOLLYLAND MARS T1000**Fabricante:** HOLLYLAND MARS T1000 INTERCOMUNICADOR WIRELESS**Modelo / Versão:** WIRELESS KIT COMPLETO FULL DUPLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca-modelo-fabricante- HOLLYLAND MARS T1000 INTERCOMUNICADOR WIRELESS KIT COMPLETO FULL DUPLEX Descrição: Intercomunicador Sem Fio Conexão: Bluetooth , Uso: Capacete , Alimentação: Bateria , Conexão Simultânea: 15Hollyland Mars T1000 Sistema Intercom Full Duplex Especificações: Para transmissão, treinamento e reuniões, o sistema de intercomunicação com quatro transceptores de cinto permite a comunicação bidirecional em um alcance de até 1000 pés . Ele inclui uma estação base, quatro transceptores de cinto e cinco fones de ouvido. A estação base é alimentada por um adaptador de energia AC incluso com conector XLR de 4 pinos ou por baterias opcionais da série L por meio de uma placa de bateria dupla embutida na parte superior da estação. A estação base suporta contagem sem fio e possui uma tela OLED embutida que exibe o status de cada cinto. Ele também tem um conector de 3,5 mm para o fone de ouvido incluso e um botão que silencia os microfones nos packs de cinto. A estação base tem quatro portas USB para carregar os packs de cinto incluídos, bem como para conexão de dados emparelhados. Cada um dos packs de cinto incluídos tem uma bateria de íon de lítio integrada para 8 horas de operação e suporta carregamento por meio de uma porta USB. Cada cinto tem uma porta de 3,5 mm para uma combinação de fone de ouvido / microfone e um botão individual de mudo / chamada. Uma grande tela OLED exibe o status da bateria do cinto e a intensidade do sinal sem fio, bem como o número do cinto e o status do microfone sem áudio. Características gerais • Ideal para transmissão, reuniões de fórum, atividades de negócios, educação e treinamento • Comunicação sem fio full-duplex de 1000 pés para transmissão simultânea de sinal de áudio bidirecional sem latência • A função de contagem sem fio permite uma comunicação precisa ao ver as cores da tela do beltpack • Inclui cinco fones de ouvido de um lado Recursos da estação base • A estação base suporta até quatro transceptores de cinto recarregáveis • Morte de microfone remoto via estação base • Controle de volume ajustável no painel frontal • USB tipo C e quatro portas USB tipo A • Placas de bateria dupla série L integradas Características do Transceptor Beltpack • Bateria de lítio embutida fornece até oito horas de operação • Botão liga / desliga, controle de volume e botão mudo / chamada • Fácil operação via tela OLED e botões de navegação do menu • Porta de carregamento USB tipo C • Carcaça de metal industrial com clipe de cinto • Sistema Número de fones de ouvido incluídos 5 x fone de ouvido de um lado Número de transceptores incluídos 1 x Estação Base 4 x Beltpack • Fone de ouvido Design de fone de ouvido Over-Ear (Circumaural) Campo de som Mono • Conectividade sem fio Largura de banda RF 1,72 MHz Modulação sem fio GFSK Modo Duplex Full-Duplex (FDX) Sensibilidade de RF aproximada -93 dBm Alcance sem fio 1000 ' / 304,8 m • Bateria Química da bateria Pacote de cinto: Polímero de íon-lítio (LiPo) Capacidade (mAh) 1600 mAh Tempo de execução Beltpack: 8 horas • Estação Base / Transceptor • Estação Base / Transmissor Usuários por sistema 4 Conectores de E / S 1 x USB Tipo-C - Saída de energia 4 x USB Tipo-A - Saída de carregamento Antena Estação Base: 2 x Externo, Beltpack removível : 2 x Externo, Fixo (Beltpack) Número de portas de carregamento 4 Adaptador de energia AC / DC 7 a 36 VCC (incluído) Consumo de energia 4 W • De Meio Ambiente Temperatura de carga 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Temperatura de armazenamento -4 a 140 ° F / -20 a 60 ° C Certificações CE, FCC, de acordo com o fabricante • Física Dimensões Estação base: 8,66 x 6,69 x 1,97 " / 220 x 170 x 50 mm Beltpack: 3,94 x 2,28 x 0,87" / 100 x 58 x 22 mm (cada) Peso Estação base: 3,1 lb / 1430 g Beltpack: 6,8 oz / 193 g (cada) Referência: Hollyland Mars T1000 Sistema Intercom Full Duplex

Porte da empresa: ME/EPP

18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	21/12/2022 15:01:23
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hollyland**Fabricante:** Hollyland**Modelo / Versão:** Mars T1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hollyland Mars T1000 Sistema Intercom Full Duplex Para transmissão, treinamento e reuniões, o sistema de intercomunicação com quatro transceptores de cinto permite a comunicação bidirecional em um alcance de até 1000 pés . Ele inclui uma estação base, quatro transceptores de cinto e cinco fones de ouvido. A estação base é alimentada por um adaptador de energia AC incluso com conector XLR de 4 pinos ou por baterias opcionais da série L por meio de uma placa de bateria dupla embutida na parte superior da estação. A estação base suporta contagem sem fio e possui uma tela OLED embutida que exibe o status de cada cinto. Ele também tem um conector de 3,5 mm para o fone de ouvido incluso e um botão que silencia os microfones nos packs de cinto. A estação base tem quatro portas USB para carregar os packs de cinto incluídos, bem como para conexão de dados emparelhados. Cada um dos packs de cinto incluídos tem uma bateria de íon de lítio integrada para 8 horas de operação e suporta carregamento por meio de uma porta USB. Cada cinto tem uma porta de 3,5 mm para uma combinação de fone de ouvido / microfone e um botão individual de mudo / chamada. Uma grande tela OLED exibe o status da bateria do cinto e a intensidade do sinal sem fio, bem como o número do cinto e o status do microfone sem áudio. Características gerais • Ideal para transmissão, reuniões de fórum, atividades de negócios, educação e treinamento • Comunicação sem fio full-duplex de 1000 pés para transmissão simultânea de sinal de áudio bidirecional sem latência • A função de contagem sem fio permite uma comunicação precisa ao ver as cores da tela do beltpack • Inclui cinco fones de ouvido de um lado Recursos da estação base • A estação base suporta até quatro transceptores de cinto recarregáveis • Morte de microfone remoto via estação base • Controle de volume ajustável no painel frontal • USB tipo C e quatro portas USB tipo A • Placas de bateria dupla série L integradas Características do Transceptor Beltpack • Bateria de lítio embutida fornece até oito horas de operação • Botão liga / desliga, controle de volume e botão mudo / chamada • Fácil operação via tela OLED e botões de navegação do menu Porta de carregamento USB tipo C • Carcaça de metal industrial com clipe de cinto • Sistema Número de fones de ouvido incluídos 5 x fone de ouvido de um lado Número de transceptores incluídos 1 x Estação Base 4 x Beltpack • Fone de ouvido Design de fone de ouvido Over-Ear (Circumaural) Campo de som Mono • Conectividade sem fio Largura de banda RF 1,72 MHz Modulação sem fio GFSK Modo Duplex Full-Duplex (FDX) Sensibilidade de RF aproximada -93 dBm Alcance sem fio 1000 ' / 304,8 m • Bateria Química da bateria Pacote de cinto: Polímero de íon-lítio (LiPo) Capacidade (mAh) 1600 mAh Tempo de execução Beltpack: 8 horas • Estação Base / Transceptor • Estação Base / Transmissor Usuários por sistema 4 Conectores de E / S 1 x USB Tipo-C - Saída de energia 4 x USB Tipo-A - Saída de carregamento Antena Estação Base: 2 x Externo, Beltpack removível : 2 x Externo, Fixo (Beltpack) Número de portas de carregamento 4 Adaptador de energia AC / DC 7 a 36 VCC (incluído) Consumo de energia 4 W • De Meio Ambiente Temperatura de carga 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Temperatura de armazenamento -4 a 140 ° F / -20 a 60 ° C Certificações CE, FCC, de acordo com o fabricante • Física Dimensões Estação base: 8,66 x 6,69 x 1,97 " / 220 x 170 x 50 mm Beltpack: 3,94 x 2,28 x 0,87" / 100 x 58 x 22 mm (cada) Peso Estação base: 3,1 lb / 1430 g Beltpack: 6,8 oz / 193 g (cada)

Porte da empresa: ME/EPP

08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	21/12/2022 20:29:57
	Marca: Hollyland Fabricante: Hollyland Modelo / Versão: Mars T1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Intercomunicador sem fio - Intercomunicador Sem Fio Conexão: Bluetooth , Uso: Capacete , Alimentação: Bateria , Conexão Simultânea: 15 Porte da empresa: ME/EPP						
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.995,0000	R\$ 19.995,0000	22/12/2022 08:47:07
	Marca: Hollyland Fabricante: Hollyland Modelo / Versão: Mars T1000 Sistema Intercom Full Duplex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Para transmissão, treinamento e reuniões, o sistema de intercomunicação com quatro transceptores de cinto permite a comunicação bidirecional em um alcance de até 1000 pés . Ele inclui uma estação base, quatro transceptores de cinto e cinco fones de ouvido. A estação base é alimentada por um adaptador de energia AC incluso com conector XLR de 4 pinos ou por baterias opcionais da série L por meio de uma placa de bateria dupla embutida na parte superior da estação. A estação base suporta contagem sem fio e possui uma tela OLED embutida que exibe o status de cada cinto. Ele também tem um conector de 3,5 mm para o fone de ouvido incluso e um botão que silencia os microfones nos packs de cinto. A estação base tem quatro portas USB para carregar os packs de cinto incluídos, bem como para conexão de dados emparelhados. Cada um dos packs de cinto incluídos tem uma bateria de íon de lítio integrada para 8 horas de operação e suporta carregamento por meio de uma porta USB. Cada cinto tem uma porta de 3,5 mm para uma combinação de fone de ouvido / microfone e um botão individual de mudo / chamada. Uma grande tela OLED exibe o status da bateria do cinto e a intensidade do sinal sem fio, bem como o número do cinto e o status do microfone sem áudio. Características gerais • Ideal para transmissão, reuniões de fórum, atividades de negócios, educação e treinamento • Comunicação sem fio full-duplex de 1000 pés para transmissão simultânea de sinal de áudio bidirecional sem latência • A função de contagem sem fio permite uma comunicação precisa ao ver as cores da tela do beltpack • Inclui cinco fones de ouvido de um lado Recursos da estação base • A estação base suporta até quatro transceptores de cinto recarregáveis • Morte de microfone remoto via estação base • Controle de volume ajustável no painel frontal • USB tipo C e quatro portas USB tipo A • Placas de bateria dupla série L integradas Características do Transceptor Beltpack • Bateria de lítio embutida fornece até oito horas de operação • Botão liga / desliga, controle de volume e botão mudo / chamada • Fácil operação via tela OLED e botões de navegação do menu Porte da empresa: ME/EPP						
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.800,0000	R\$ 20.800,0000	19/12/2022 15:41:13
	Marca: HOLLYLAND Fabricante: HOLLYLAND Modelo / Versão: Mars T1000 Sistema Intercom Full Duplex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Intercomunicador Sem Fio Conexão: Bluetooth , Uso: Capacete , Alimentação: Bateria , Conexão Simultânea: 15 Porte da empresa: ME/EPP						
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/12/2022 09:47:47
	Marca: Hollyland Mars Fabricante: Hollyland Mars Modelo / Versão: Hollyland Mars T1000 Sistema Intercom Full Duplex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Hollyland Mars MODELO: Hollyland Mars T1000 Sistema Intercom Full Duplex Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 20.800,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 19.995,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 18.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 18.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 17.426,0000	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 17.000,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:16:01:137
R\$ 20.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:17:02:303
R\$ 16.400,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:18:16:290
R\$ 16.500,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:19:09:453
R\$ 15.965,0000	18.964.131/0001-54	22/12/2022 10:21:21:207
R\$ 17.426,6600	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:32:10:733
R\$ 13.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:44:18:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	22/12/2022 14:43:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 13.000,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 25 - Plastificadora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.300,0000	R\$ 2.300,0000	22/12/2022 08:47:09
<p>Marca: Gold Maquinas Fabricante: Gold Maquinas Modelo / Versão: Kit Plastificadora PS-280 com Todos os Tamanhos de Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A plastificadora é dotada de 4 cilindros de pressão reguláveis com borracha especial e bem acabados, garantindo qualidade em qualquer material, termostato potenciômetro de alta precisão localizado na parte inferior. Máquina rápida que plastifica com ou sem Protetore. Bivolt e reversão de motores de séries (voce pode usar em qualquer voltagem e a reversão evita que seus documentos fiquem presos na máquina em caso de acidente). Especificações Técnicas Plastificadora: Plastica e lamina de crachá ao ofício: (Ofício, Meio Ofício, A4, Crachá, cpf, Título de Eleitor, Habilitação, Identidade, cgc e cnpj). Perfis: Alumínio Extrudado Bicomposto Aquecidos. Espessuras de Polaseal: 0,05 0,07 e 0,10. Medidas: 45cm L - 24cm A - 16,5 cm c. Velocidade: 600mm/Min. Tensão: Bivolt. Reversão: Sim. Polaseal: Espessura 0,05mm. A4 220x307mm. cpf 66x99mm. rg 80x110mm. Guilhotina leve e portátil lida com vários tipos de papel, incluindo cartolina, fotográfico, liso e muito mais. Cortar folhas até 300g até o tamanho Ofício. Cartão Tamanho: 85x54mm ou tamanho personalizado, 10 cartões por A4 ou carta folha de tamanho, leve apenas alguns segundos, sem Training ou experiência necessária. Especificações Técnicas Guilhotina Ofício: Dimensões da embalagem: 34x60x5cm. Capacidade: 12 folhas de 80g cada. Área total da mesa: 240 x 350mm. Comprimento de corte: 340mm. Largura da mesa: 340mm. Itens Inclusos: 01 Plastificadora 01 Cento de Poalseal cpf. 01 Cento de Poalseal A4. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.316,6700	R\$ 2.316,6700	21/12/2022 14:58:53
<p>Marca: MR MÁQUINAS P280 KIT Fabricante: MR MÁQUINAS P280 KIT Modelo / Versão: MR MÁQUINAS P280 KIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: A plastificadora é dotada de 4 cilindros de pressão reguláveis com borracha especial e bem acabados, garantindo qualidade em qualquer material, termostato potenciômetro de alta precisão localizado na parte inferior. Máquina rápida que plastifica com ou sem Protetore. Bivolt e reversão de motores de séries (voce pode usar em qualquer voltagem e a reversão evita que seus documentos fiquem presos na máquina em caso de acidente). Especificações Técnicas Plastificadora: Plastica e lamina de crachá ao ofício: (Ofício, Meio Ofício, A4, Crachá, cpf, Título de Eleitor, Habilitação, Identidade, cgc e cnpj). Perfis: Alumínio Extrudado Bicomposto Aquecidos. Espessuras de Polaseal: 0,05 0,07 e 0,10. Medidas: 45cm L - 24cm A - 16,5 cm c. Velocidade: 600mm/Min. Tensão: Bivolt. Reversão: Sim. Polaseal: Espessura 0,05mm. A4 220x307mm. cpf 66x99mm. rg 80x110mm. Guilhotina leve e portátil lida com vários tipos de papel, incluindo cartolina, fotográfico, liso e muito mais. Cortar folhas até 300g até o tamanho Ofício. Cartão Tamanho: 85x54mm ou tamanho personalizado, 10 cartões por A4 ou carta folha de tamanho, leve apenas alguns segundos, sem Training ou experiência necessária. Especificações Técnicas Guilhotina Ofício: Dimensões da embalagem: 34x60x5cm. Capacidade: 12 folhas de 80g cada. Área total da mesa: 240 x 350mm. Comprimento de corte: 340mm. Largura da mesa: 340mm. Itens Inclusos:01 Plastificadora 01 Cento de Poalseal cpf. 01 Cento de Poalseal A4. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.316,6700	02.114.152/0001-40	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 2.300,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/12/2022 10:01:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/12/2022 11:09:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/12/2022 11:19:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	22/12/2022 11:19:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/12/2022 11:19:21	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/12/2022 11:21:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROAV CAMPINAS LTDA, CNPJ/CPF: 45.727.558/0001-01.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/12/2022 11:31:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROAV CAMPINAS LTDA, CNPJ/CPF: 45.727.558/0001-01.
Aceite de proposta	22/12/2022 14:01:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROAV CAMPINAS LTDA, CNPJ/CPF: 45.727.558/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROAV CAMPINAS LTDA - CNPJ/CPF: 45.727.558/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Grupo 2 - Microfone

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	19/12/2022 15:28:54
	<p>Marca: BOYA Fabricante: BOYA Modelo / Versão: BY-M1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 60HZ A 2000 HZ, TIPO RECEPTOR ANTENA DE DIVERSIDADE INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADA PARA VIDEO, MÁXIMO SPL 121 DB(MÁXIMO NÍVE L, IMPEDÂNCIA 1 KHZ, ALCANCE 75 M, IMPEDÂNCIA SAÍDA 44DB V PA (3,MV) OHM, APLICAÇÃO AUDITÓRIO,PADRÃO CARDIÓIDE, ACESSÓRIOS CABO 122M, RECEPTOR WIRELESS PG4 TRANSMISSOR DE CO, RELAÇÃO SINAL/ RUIDO 1KHZ A 1PA, 7 DB Porte da empresa: ME/EPP</p>						
32.850.995/0001-76	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	20/12/2022 16:36:11
	<p>Marca: BOYA Fabricante: BOYA Modelo / Versão: BY-M1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone de lapela omnidirecional com fio; • Microfone Clip-On para Smartphones, DSLR, Filmadoras, Gravadores de Áudio, PC etc. • Microfone condensador omnidirecional • Condensador de alta qualidade é ideal para uso em vídeo • Baixo ruído de manuseio • Inclui clipe de lapela, bateria LR44, windscreen de espuma, adaptador de 1/4 "; Perfeito para uso de vídeo, projetado para smartphones, DSLR, filmadoras, gravadores de áudio, PC etc. O microfone de lapela possui um padrão de captação Omni, para cobertura total de 360 graus. Um cabo integrado de 6 metros (20 ") com plugue dourado de 4 polos de 3,5 mm pode ser conectado diretamente a Smartphones, a maioria das câmeras. Especificações: Padrão polar: Omini-direcional; Resposta de frequência: 65Hz-18KHz; Sinal / ruído: 74dB ou mais; Impadência de saída: 1000Ω#937; ou menos; Requisito de energia: LR44. Microfone de lapela com fio BOYA BY-M1. Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	21/12/2022 14:45:34
	<p>Marca: BOYA Fabricante: BOYA Modelo / Versão: BY-M1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: Boya, - Modelo: BY-M1, Especificações: - Padrão Polar, - Omnidirecional Transdutor, - Condensador Frequência De Resposta: 65hz ~ 18khz Sinal, - Ruído: 74db Spl, - Sensibilidade: 30db +/- 3 Db / 0db = 1v / Pa , 1khz, - Impedância: 1000 Oh, - Tipo Bateria: Lr44, - Dimensões: 18,00 Mmx 8,30 Mmx 8,30 Mm, Conteúdo da Embalagem: - Boya By-M1 Lavalier, - Clip De Lapela, - Bateria Lr44, - Adaptador 1/4, - Espuma Protetora, Peso: 500 gramas (bruto com embalagem). Porte da empresa: ME/EPP</p>						
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	21/12/2022 20:29:59
	<p>Marca: BOYA Fabricante: BOYA Modelo / Versão: BY-M1 PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone - Microfone Impedância Saída: 44db V Pa (3,Mv) OHM, Resposta Freqüência: 60hz A 2000 HZ, Aplicação: Auditório , Tipo Receptor: Antena De Diversidade Interna , Alcance: 75 M, Relação Sinal / Ruído: 1khz A 1pa, 7 DB, Tipo: De Lapela , Características Adicionais: Entrada Para Video, Máximo Spl 121 Db(Máximo Nível , Alimentação: Bateria / Pilha , Impedância: 1 KHZ, Padrão: Cardióide , Acessórios: Cabo 122m, Receptor Wireless Pg4 Transmissor De Co Porte da empresa: ME/EPP</p>						

13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	21/12/2022 23:36:15
<p>Marca: BOYA Fabricante: BOYA Modelo / Versão: BY-M1 Pro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: microfone de lapela universal, compatível com smartphones, pc, câmeras, gravadores de áudio e outros dispositivos de gravação, que conta com algumas funções, com o seletor de pad de -10dB, que reduz eletivamente a plosiva indesejada quando o som do objeto está muito alto e próximo ao microfone, Inclui clipe de lapela, bateria LR44, windscreen de espuma, adaptador de 1/4 e entrada 3,5mm na parte inferior, que permite monitorar o som no modo smartphone. Especificações: Atenuação de som de - 10dB. Transdutor: Condensador de eletreto Mic clip para smartphones, DSLRs, filmadoras, gravadores de áudio, pc etc. Condensador de alta qualidade, Baixo ruído de manuseio. Padrão Polar: Omnidirecional Alcance de frequência: 65 Hz 18 KHz Sinal / ruído: 78 dB spl Sensibilidade: -30 dB +/- 3 dB / 0 dB = 1V / Pa, 1 kHz Impedância de saída: 1000 Ohm ou menos Tipo de Bateria: LR44 incluído (compatível com LR44, 357 e SR44) Conector: Plugue dourado de 4 polos de 3,5 mm (1/8) Botão de controle: 0 / - 10dB Dimensões: 6,0 m Peso: 58g Porte da empresa: ME/EPP</p>							
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	22/12/2022 09:15:01
<p>Marca: Boya Fabricante: Boya Modelo / Versão: BY-M1 PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: microfone de lapela universal, compatível com smartphones, pc, câmeras, gravadores de áudio e outros dispositivos de gravação, que conta com algumas funções, com o seletor de pad de -10dB, que reduz eletivamente a plosiva indesejada quando o som do objeto está muito alto e próximo ao microfone, Inclui clipe de lapela, bateria LR44, windscreen de espuma, adaptador de 1/4 e entrada 3,5mm na parte inferior, que permite monitorar o som no modo smartphone. Especificações: Atenuação de som de - 10dB. Transdutor: Condensador de eletreto Mic clip para smartphones, DSLRs, filmadoras, gravadores de áudio, pc etc. Condensador de alta qualidade, Baixo ruído de manuseio. Padrão Polar: Omnidirecional Alcance de frequência: 65 Hz 18 KHz Sinal / ruído: 78 dB spl Sensibilidade: -30 dB +/- 3 dB / 0 dB = 1V / Pa, 1 kHz Impedância de saída: 1000 Ohm ou menos Tipo de Bateria: LR44 incluído (compatível com LR44, 357 e SR44) Conector: Plugue dourado de 4 polos de 3,5 mm (1/8) Botão de controle: 0 / - 10dB Dimensões: 6,0 m Peso: 58g Equipamento de referência: BoyaModelo: BY-M1 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.502.318/0001-97	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	22/12/2022 09:43:06
<p>Marca: VOKAL Fabricante: VOKAL Modelo / Versão: SLM10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE LAPELA Eletreto (Condensador) Padrão polar: Omnidirecional Resposta de Frequência: 65hz/18khz Impedância de Saída: até 1k Ohms Sensibilidade: -30dB +/- 3dB / 0dB=1 V/Pa, 1KHz Sinal/Ruído: 74dB SPL Tipo de conexão: Plug P-2, quatro polos ("3,5mm 1/8"). Espuma anti Puff Alimentação: 1 x Bateria de lithium modelo LR44 1,5Volt (Compatível com as baterias SR44, 357 entre outras). Módulo de alimentação com clip de fixação Dimensões: (A x L x P)18 x 8,3 x 8,3 mm Cabo: 6 mts Peso: Microfone = 2,5g, módulo de alimentação e funções = 18g. Conteúdo da Embalagem: 1 - Bag para transporte 1 - Clip de fixação para lapela 1 - Bateria LR44 1 - Espuma antirruídos (Windscreen) 1 - Plug Adaptador P-2 x P-10 (1/4) 1 - Velcro para prender o cabo 1 - Manual de instruções Porte da empresa: ME/EPP</p>							
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	22/12/2022 09:49:47
<p>Marca: BOYA Fabricante: BOYA Modelo / Versão: MICROFONE DE LAPELA PARA CELULAR BOYA BY-M1 PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: BOYA MODELO: MICROFONE DE LAPELA PARA CELULAR BOYA BY-M1 PRO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 390,0000	R\$ 1.170,0000	21/12/2022 13:08:00
<p>Marca: BOYA Fabricante: BOYA Modelo / Versão: BY-M1 PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: icrofone Impedância Saída: 44db V Pa (3,Mv) OHM, Resposta Freqüência: 60hz A 2000 HZ, Aplicação: Auditório , Tipo Receptor: Antena De Diversidade Interna , Alcance: 75 M, Relação Sinal / Ruído: 1khz A 1pa, 7 DB, Tipo: De Lapela , Características Adicionais: Entrada Para Vídeo, Máximo Spl 121 Db(Máximo Nível , Alimentação: Bateria / Pilha , Impedância: 1 KHZ, Padrão: Cardióide , Acessórios: Cabo 122m, Receptor Wireless Pg4 Transmissor De Co Porte da empresa: ME/EPP</p>							

11.142.525/0001-88 CLEBER NASCIMENTO DA ROSA Sim Sim 3 R\$ 400,0000 R\$ 1.200,0000 19/12/2022 15:24:17

Marca: BOYA**Fabricante:** BOYA**Modelo / Versão:** BYM1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: microfone de lapela universal, compatível com smartphones, pc, câmeras, gravadores de áudio e outros dispositivos de gravação, que conta com algumas funções, com o seletor de pad de -10dB, que reduz eletivamente a plosiva indesejada quando o som do objeto está muito alto e próximo ao microfone, Inclui clipe de lapela, bateria LR44, windscreen de espuma, adaptador de 1/4 e entrada 3,5mm na parte inferior, que permite monitorar o som no modo smartphone. Especificações: Atenuação de som de - 10dB. Transdutor: Condensador de eletreto Mic clip para smartphones, DSLRs, filmadoras, gravadores de áudio, pc etc. Condensador de alta qualidade, Baixo ruído de manuseio. Padrão Polar: Omnidirecional Alcance de frequência: 65 Hz 18 KHz Sinal / ruído: 78 dB spl Sensibilidade: -30 dB + /- 3 dB / 0 dB = 1V / Pa, 1 kHz Impedância de saída: 1000 Ohm ou menos Tipo de Bateria: LR44 incluído (compatível com LR44, 357 e SR44) Conector: Plugue dourado de 4 polos de 3,5 mm (1/8) Botão de controle: 0 / - 10dB Dimensões: 6,0 m Peso: 58g Equipamento de referência: BoyaModelo: BY-M1

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	11.142.525/0001-88	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 1.170,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 900,0000	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 900,0000	37.348.536/0001-02	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 900,0000	13.345.633/0001-83	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 900,0000	11.502.318/0001-97	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 900,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 900,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 900,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 900,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 607,0400	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:47:24:850
R\$ 886,4900	37.348.536/0001-02	22/12/2022 10:47:26:300
R\$ 207,0400	11.142.525/0001-88	22/12/2022 10:47:28:273
R\$ 589,0500	11.502.318/0001-97	22/12/2022 10:47:31:817
R\$ 600,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:49:25:640
R\$ 300,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:50:31:533
R\$ 220,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:52:27:407
R\$ 210,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:53:31:040
* R\$ 180,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:54:31:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	22/12/2022 10:56:35	Item com lance no valor de R\$ 180,0000 excluído pelo pregoeiro.
Recusa de proposta	22/12/2022 14:02:31	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 210,0000. Motivo: Proposta do ITEM 27, do lote 03, referente ao microfone, não atende a estes dois importantes requisitos: tamanho da haste e a sensibilidade: tamanho da haste solicitada 63cm, o da proposta está em 60cm; a sensibilidade que consta no TR é de -38dB ± 3dB, da proposta -40 + /-2 dB.
Aceite de proposta	22/12/2022 16:03:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 589,0500.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**Item: 27 - Grupo 2 - Microfone****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	19/12/2022 15:28:54
	Marca: VOKAL Fabricante: VOKAL Modelo / Versão: VMM160PH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE, TIPO DE MESA, ALIMENTAÇÃO 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM AÇO COM CABOS Porte da empresa: ME/EPP						
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	22/12/2022 09:49:47
	Marca: TSI Fabricante: TSI Modelo / Versão: Microfone de Mesa MMF 303 Gooseneck Profissional H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: TSI MODELO: Microfone de Mesa MMF 303 Gooseneck Profissional Haste 63cm Base - TSI Porte da empresa: ME/EPP						
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.003,0000	R\$ 15.045,0000	21/12/2022 23:36:15
	Marca: MMF Fabricante: MMF Modelo / Versão: 303 TSI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone profissional de alta sensibilidade - Phantom Power ou pilhas e sistema Me dá Voz. ,base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensador, saída XLR, abo com 6 metros plugue XLR para P-10, Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o Microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo. Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V, Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 67 cm, cápsula condensador de Eletreto, comprimento da Haste de 63 cm, Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz), Nível de Ruído: 20.0dB, padrão polar cardióide, resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz, relação, sinal/ruído: >90 dB T.H.D.: <0.5%@1kHz, sensibilidade: -38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz), SPL max. 124 dB, acessórios vendidos separadamente: Cápsula; Espuma. garantia: 6 meses, para funcionamento da alimentação . Porte da empresa: ME/EPP						
11.502.318/0001-97	CARVALHO MIRANDA EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.003,0000	R\$ 15.045,0000	22/12/2022 09:43:06
	Marca: TSI Fabricante: TSI Modelo / Versão: MMF-303 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE GOOSENECK Características: Microfone profissional de alta sensibilidade - Phantom Power ou pilhas e sistema Me dá Voz. Com base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensador, saída XLR. Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10. Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo. Especificações Técnicas: Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 67 cm. Cápsula: Condensador de Eletreto Comprimento da Haste de 63 cm. Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz) Nível de Ruído: 20.0dB Padrão polar cardióide Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz Relação sinal/ruído: >90 dB T.H.D.: <0.5%@1kHz Sensibilidade: -38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz) SPL max. 124 dB Peso bruto: 1,50 Kg Porte da empresa: ME/EPP						
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.010,0000	R\$ 15.150,0000	21/12/2022 20:29:59
	Marca: TSI Fabricante: TSI Modelo / Versão: Mmf 303 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone - Microfone Tipo: De Mesa , Características Adicionais: Em Aço Com Cabos , Alimentação: 220 Porte da empresa: ME/EPP						
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Sim	Sim	15	R\$ 1.100,0000	R\$ 16.500,0000	19/12/2022 15:24:17
	Marca: TSI Fabricante: TSI Modelo / Versão: MMF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone profissional de alta sensibilidade - Phantom Power ou pilhas e sistema Me dá Voz. ,base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensador, saída XLR, abo com 6 metros plugue XLR para P-10, Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o Microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo. Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V, Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 67 cm, cápsula condensador de Eletreto, comprimento da Haste de 63 cm, Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz), Nível de Ruído: 20.0dB, padrão polar cardióide, resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz, relação, sinal/ruído: >90 dB T.H.D.: Equipamento de referência: Microfone de Mesa MMF 303 Gooseneck Profissional Haste 63cm Base - TSI Porte da empresa: ME/EPP						

37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.166,6700	R\$ 17.500,0500	21/12/2022 14:45:34
	Marca: TSI Fabricante: TSI Modelo / Versão: MMF-303 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Gooseneck Com Base MMF-303 - TSI INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Especificações gerais e técnicas do produto: - Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V, - Altura do conjunto (Haste + Base + Espuma): 67cm, - Cápsula: Condensador de Eletreto, - Comprimento da Haste: 63cm, - Impedância de saída: 2000 ±30% (a 1KHz), - Padrão polar cardióide, - Resposta de Frequência: 50Hz a 16KHz, - Sensibilidade:-38dB ±3dB (0dB = 1V/Pa em 1KHz). Peso: 1216 gramas (bruto com embalagem) Porte da empresa: ME/EPP						
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.500,0000	R\$ 22.500,0000	21/12/2022 13:08:00
	Marca: TSI Fabricante: TSI Modelo / Versão: MMF 303 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Tipo: De Mesa , Características Adicionais: Em Aço Com Cabos , Alimentação: 220 Porte da empresa: ME/EPP						
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.800,0000	R\$ 27.000,0000	22/12/2022 09:15:01
	Marca: TSI Fabricante: TSI Modelo / Versão: MMF 303 Gooseneck Profissional Haste 63cm Base Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone profissional de alta sensibilidade - Phantom Power ou pilhas e sistema Me dá Voz. ,base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensador, saída XLR, abo com 6 metros plugue XLR para P-10, Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o Microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo. Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V, Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 67 cm, cápsula condensador de Eletreto, comprimento da Haste de 63 cm, Impedância de saída: 200 O ± 30% (a 1kHz), Nível de Ruído: 20.0dB, padrão polar cardióide, resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz, relação, sinal/ruído: >90 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz, sensibilidade:-38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz), SPL max. 124 dB, acessórios vendidos separadamente:Cápsula; Espuma. garantia: 6 meses, para funcionamento da alimentação . Equipamento de referência: Microfone de Mesa MMF 303 Gooseneck Profissional Haste 63cm Base - TSI Porte da empresa: ME/EPP						
32.850.995/0001-76	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.000,0000	R\$ 45.000,0000	20/12/2022 16:36:11
	Marca: TSI Fabricante: TSI Modelo / Versão: MMF-303 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone gooseneck profissional de alta sensibilidade - Phantom Power ou pilhas e sistema Me dá Voz. • Com base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensador, saída XLR. • Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10. • Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo. Especificações Técnicas: • Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V • Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 67 cm. • Cápsula: Condensador de Eletreto • Comprimento da Haste de 63 cm. • Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz) • Nível de Ruído: 20.0dB • Padrão polar cardióide • Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz • Relação sinal/ruído: >90 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz • Sensibilidade:-38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz) • SPL max. 124 dB. Microfone gooseneck TSI MMF-303. Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 45.000,0000	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:00:04:020
	R\$ 27.000,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
	R\$ 22.500,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
	R\$ 17.500,0500	37.348.536/0001-02	22/12/2022 10:00:04:020
	R\$ 16.500,0000	11.142.525/0001-88	22/12/2022 10:00:04:020
	R\$ 15.150,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
	R\$ 15.045,0000	13.345.633/0001-83	22/12/2022 10:00:04:020
	R\$ 15.045,0000	11.502.318/0001-97	22/12/2022 10:00:04:020
	R\$ 15.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
	R\$ 15.000,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:00:04:020
	R\$ 21.443,5600	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:47:24:807
*	R\$ 1,0000	11.142.525/0001-88	22/12/2022 10:47:30:537
	R\$ 12.131,6000	11.502.318/0001-97	22/12/2022 10:47:31:860
	R\$ 21.121,9000	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:49:30:473
	R\$ 8.000,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:49:47:100
	R\$ 7.000,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:50:50:847
	R\$ 20.729,6000	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:51:40:967
	R\$ 6.448,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:51:43:330
	R\$ 14.500,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:59:35:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	22/12/2022 10:56:37	Item com lance no valor de R\$ 1,0000 excluído pelo pregoeiro.
Recusa de proposta	22/12/2022 14:02:31	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 6.448,0000. Motivo: Proposta do ITEM 27, do lote 03, referente ao microfone, não atende a estes dois importantes requisitos: tamanho da haste e a sensibilidade: tamanho da haste solicitada 63cm, o da proposta está em 60cm; a sensibilidade que consta no TR é de -38dB ± 3dB, da proposta -40 + /-2 dB.
Aceite de proposta	22/12/2022 16:03:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 12.131,6000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 28 - Grupo 2 - Mesa Áudio / Vídeo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. Marca: SOUNDCRAFT Fabricante: SOUNDCRAFT Modelo / Versão: UI24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, EQUALIZAÇÃO GRÁFICA 7 BANDAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PHANTOM POWER, 3 SAÍDAS AUXILIARES, 6 BARRAMENTOS, ACESSÓRIOS 10 PRÉ-AMPLIFICADORES DE MICROFONE ALTA PRECISÃO, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.900,0000	R\$ 15.900,0000	19/12/2022 15:28:54
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA. Marca: Soundcraft Fabricante: Soundcraft Modelo / Versão: Ui24R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa De Som Digital 24 - Mixer Digital Wi-fi, Especificações - Formato Montagem em rack - Wi-fi Router Wi-Fi integrado de banda dupla - Controle Ethernet sim - Número de Entradas 24 - Conexões XLR Mic / Linha: 10 x Combo XLR-1/4 "/ 6,35 mm - Mic: 10 x XLR - Entrada Hi-Z Canais 1 e 2: modelagem de guitarra / amplificador DigiTech - Saída Principal 2 x XLR e 2 x 1/4 "/ 6,35 mm - Envios AUX Aux / Monitor Envia: 8 XLR balanceado - USB PLAY: Porta Type-A (reprodução multicanal) - USB REC: Porta Type-A (22 canais, gravação direta na memória) - USB I / F: porta Type-B (conecta ao computador como 32 I / O interface de áudio) - USB 1.0 e 2.0: 2 x portas Tipo-A (conecte um mouse e / ou teclado) - Saída HDMI sim - Fone de ouvido Saída de fone de ouvido: 2 x 1/4 "/ 6,35 mm - Linha de entrada Entrada de linha: 2 x RCA - Footswitch Evento de pedal de fechamento Gatilho: 1/4 "/ 6,35 mm - Informações de embalagem - Peso do pacote 6,43kg Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.900,0000	R\$ 15.900,0000	21/12/2022 23:36:15

45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.900,0000	R\$ 15.900,0000	22/12/2022 09:15:01
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Soundcraft**Fabricante:** Soundcraft**Modelo / Versão:** Ui24R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com sistema de mixagem digital de 24 entradas, controlado remotamente e totalmente recuperável, instalado em um formato de caixa de palco montável em rack e resistente à estrada. Com Wi-Fi integrado de duas bandas, compatibilidade entre plataformas e a capacidade de ser controlado por qualquer dispositivo conectado por meio de um navegador da Web padrão, oferece uma solução de mistura remota flexível e completa para uma ampla variedade de aplicações de reforço de som ao vivo. Apresenta compatibilidade entre plataformas com dispositivos iOS, Android, Windows, Mac OS e Linux, e pode usar até 10 dispositivos de controle simultaneamente. Além disso, o mixer possui processamento de sinais de dbx, DigiTech e Lexicon, incluindo supressão de feedback dbx AFS2, modelagem de amplificadores DigiTech e muito mais. Possui ganho de microfone e phantom power totalmente recuperáveis e controlados remotamente, juntamente com EQ paramétrico de 4 bandas, filtro passa-alta, compressor, de-esser e noise gate em todos os canais de entrada. O mixer também possui um EQ gráfico de 31 bandas, gate de ruído e compressor em todas as saídas, além de um analisador de frequência em tempo real (RTA) em todas as entradas e saídas. Para entradas, ela possui 10 entradas de mic / linha combo XLR (os canais 1 e 2 são Hi-Z / entradas de instrumento com modelagem de amplificador de guitarra DigiTech disponível) e uma entrada de linha RCA estéreo. Para saídas, a unidade oferece 8 saídas XLR aux balanceadas, duas saídas de headphone de 1/4" com controle de nível, além de saídas XLR estéreo balanceadas e 1/4" principais. Possui gravação de caminho duplo e várias faixas de todas as entradas e mixagem estéreo, diretamente em uma unidade de armazenamento USB e em um computador conectado. A interface de áudio USB multicanal também facilita a integração do Ui24R em seu estúdio de gravação para o trabalho de produção com seu DAW favorito. O painel lateral oferece duas portas Ethernet RJ45, uma porta HDMI para conectar um monitor e duas portas USB para conectar um teclado e / ou um mouse. É compatível com o aplicativo Connected PA que oferece operação plug-and-play ininterrupta com vários equipamentos Harman e permite controlar todo um sistema de desempenho ao vivo, incluindo alto-falantes JBL PRX800W, caixas directas dbx Di1 e microfones AKG P5i. Características - Qualidade e desempenho profissional - O Wi-Fi integrado de banda dupla elimina a necessidade de um roteador - ele fornece uma conexão confiável para até 10 dispositivos móveis em situações de missão crítica. - Controle dos navegadores iOS, Android, Windows, Mac OS e Linux sem instalar aplicativos adicionais

Porte da empresa: ME/EPP

11.502.318/0001-97	CARVALHO MIRANDA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.900,0000	R\$ 15.900,0000	22/12/2022 09:43:06
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOUNDCRAFT**Fabricante:** SOUNDCRAFT**Modelo / Versão:** UI24R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE SOM DIGITAL RACK Pré-amplificadores de microfone: 20 Studer (10 combos, 10 XLR) Entradas de linha: 2 (-10 não balanceado) Saídas de masterização: 2 (+4 XLR, com ajustes de volume individuais) Saídas de fone de ouvido: 2 (com ajuste de volume compartilhado) Saídas AUX.: 8 (+4 XLR com gráfico de 32 faixas e supressão de retorno AFS2) REPRODUÇÃO USB: porta USB A USB VERMELHO: porta USB A USB I/F: porta USB B USB 1: USB A, para controles (como um mouse de computador) USB 2: USB A, para instalação de atualização do software Pedal: ¼" para acionador o pedal event trigger Ethernet: RJ45, para conexões LAN Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz +/- 0,5 dB THD: Entrada do microfone (ganho mín. do bus) a 1 kHz <0,005%; Entrada do microfone (ganho máx. do bus) a 1 kHz <0,008%

Porte da empresa: ME/EPP

11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	19/12/2022 15:24:17
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Soundcraft
Fabricante: Soundcraft
Modelo / Versão: Ui 24R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com sistema de mixagem digital de 24 entradas, controlado remotamente e totalmente recuperável, instalado em um formato de caixa de palco montável em rack e resistente à estrada. Com Wi-Fi integrado de duas bandas, compatibilidade entre plataformas e a capacidade de ser controlado por qualquer dispositivo conectado por meio de um navegador da Web padrão, oferece uma solução de mistura remota flexível e completa para uma ampla variedade de aplicações de reforço de som ao vivo. Apresenta compatibilidade entre plataformas com dispositivos iOS, Android, Windows, Mac OS e Linux, e pode usar até 10 dispositivos de controle simultaneamente. Além disso, o mixer possui processamento de sinais de dbx, DigiTech e Lexicon, incluindo supressão de feedback dbx AFS2, modelagem de amplificadores DigiTech e muito mais. Possui ganho de microfone e phantom power totalmente recuperáveis e controlados remotamente, juntamente com EQ paramétrico de 4 bandas, filtro passa-alta, compressor, de-esser e noise gate em todos os canais de entrada. O mixer também possui um EQ gráfico de 31 bandas, gate de ruído e compressor em todas as saídas, além de um analisador de frequência em tempo real (RTA) em todas as entradas e saídas. Para entradas, ela possui 10 entradas de mic / linha combo XLR (os canais 1 e 2 são HiZ / entradas de instrumento com modelagem de amplificador de guitarra DigiTech disponível) e uma entrada de linha RCA estéreo. Para saídas, a unidade oferece 8 saídas XLR aux balanceadas, duas saídas de headphone de 1/4 "com controle de nível, além de saídas XLR estéreo balanceadas e 1/4" principais. Possui gravação de caminho duplo e várias faixas de todas as entradas e mixagem estéreo, diretamente em uma unidade de armazenamento USB e em um computador conectado. A interface de áudio USB multicanal também facilita a integração do Ui24R em seu estúdio de gravação para o trabalho de produção com seu DAW favorito. O painel lateral oferece duas portas Ethernet RJ45, uma porta HDMI para conectar um monitor e duas portas USB para conectar um teclado e / ou um mouse. É compatível com o aplicativo Connected PA que oferece operação plug-and-play ininterrupta com vários equipamentos Harman e permite controlar todo um sistema de desempenho ao vivo, incluindo alto-falantes JBL PRX800W, caixas directas dbx Di1 e microfones AKG P5i. Características - Qualidade e desempenho profissional - O Wi-Fi integrado de banda dupla elimina a necessidade de um roteador - ele fornece uma conexão confiável para até 10 dispositivos móveis em situações de missão crítica. - Controle dos navegadores iOS, Android, Windows, Mac OS e Linux sem instalar aplicativos adicionais - Grave e misture com o calor de 20 pré-amplificadores projetados por Studer de qualidade profissional - compactação dbx e reverb Lexicon e processamento de atraso - 2 canais de modelagem de amplificadores de guitarra DigiTech - Gravação de trilha múltipla redundante de caminho duplo de todas as 24 entradas para a unidade USB e computadores Mac / Windows conectados - 24 Entradas Simultâneas: 10 combo TRS / XLR de 1/4 "(incluindo 2 Hi-Z / entradas de instrumento), 10 XLR, linha RCA estéreo, 2 entradas digitais - EQ paramétrico de 4 bandas, filtro passa-alto, compressor, de-esser e gate de ruído nos canais de entrada - EQ gráfico de 31 bandas, gate de ruído, compressor e supressão automática de feedback do AFS2 em todas as saídas - Analisador de frequência em tempo real (RTA) em entradas e saídas - Compatível com Mac / Windows DAWs e outros softwares de música - Compatível com o aplicativo e sistema Harman Connected PA para facilitar a configuração e o controle - 4 design de montagem em rack RU Especificações - Formato Montagem em rack - Wi-fi Router Wi-Fi integrado de banda dupla - Controle Ethernet sim - Número de Entradas 24 - Conexões XLR Mic / Linha: 10 x Combo XLR-1/4 " / 6,35 mm - Mic: 10 x XLR - Entrada Hi-Z Canais 1 e 2: modelagem de guitarra / amplificador DigiTech - Saída Principal 2 x XLR e 2 x 1/4 " / 6,35 mm - Envios AUX Aux / Monitor Envia: 8 XLR balanceado - USB PLAY: Porta Type-A (reprodução multicanal) - USB REC: Porta Type-A (22 canais, gravação direta na memória) - USB I / F: porta Type-B (conecta ao computador como 32 I / O interface de áudio) - USB 1.0 e 2.0: 2 x portas Tipo-A (conecte um mouse e / ou teclado) - Saída HDMI sim - Fone de ouvido Saída de fone de ouvido: 2 x 1/4 " / 6,35 mm - Linha de entrada Entrada de linha: 2 x RCA - Footswitch Evento de pedal de fechamento Gatilho: 1/4 " / 6,35 mm - Informações de embalagem - Peso do pacote 6,43kg Equipamento de referência: Mesa De Som Digital Soundcraft Ui 24R - Mixer Digital Wi-fi

Porte da empresa: ME/EPP

08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	21/12/2022 20:29:59
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Soundcraft
Fabricante: Soundcraft
Modelo / Versão: Ui24r

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Áudio / Vídeo - Mesa Áudio / Vídeo Equalização: Gráfica 7 Bandas , Características Adicionais: Phantom Power, 3 Saídas Auxiliares, 6 Barramentos , Quantidade Canais: 16 UN, Tensão Alimentação: 110/220 V, Acessórios: 10 Pré-Amplificadores De Microfone Alta Precisão,

Porte da empresa: ME/EPP

12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 16.900,0000	R\$ 16.900,0000	21/12/2022 13:08:00
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Soundcraft
Fabricante: Soundcraft
Modelo / Versão: Ui 24R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Áudio / Vídeo Equalização: Gráfica 7 Bandas , Características Adicionais: Phantom Power, 3 Saídas Auxiliares, 6 Barramentos , Quantidade Canais: 16 UN, Tensão Alimentação: 110/220 V, Acessórios: 10 Pré-Amplificadores De Microfone Alta Precisão

Porte da empresa: ME/EPP

37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 17.333,3300	R\$ 17.333,3300	21/12/2022 14:45:34
	Marca: Soundcraft Fabricante: Soundcraft Modelo / Versão: Ui24R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MIXER DIGITAL UI24R - 24 CANAIS - 08 AUXILIARES - CONTROLÁVEL REMOTAMENTE Conexões: 24 Canais - Sendo 10 Combos P10/XLR - 10 XLR - Linhas RCA - 02 Canais de Reprodução Digital - Saída HDMI Especificações: Controle Através dos navegadores iOS, Android, Windows, Mac OS e Linux sem instalar aplicativos adicionais Compactação dbx e reverb Lexicon e processamento de atraso 24 Entradas Simultâneas: 10 combo TRS / XLR de ¼ "(incluindo 2 Hi-Z / entradas de instrumento), 10 XLR, linha RCA estéreo, 2 entradas digitais EQ paramétrico de 4 bandas, filtro passa-alto, compressor, de-esser e gate de ruído nos canais de entrada EQ gráfico de 31 bandas, gate de ruído, compressor e supressão automática de feedback do AFS2 em todas as saídas Analisador de frequência em tempo real (RTA) em entradas e saídas Compatível com Mac / Windows DAWs e outros softwares de música Compatível com o aplicativo e sistema Harman Connected PA para facilitar a configuração e o controle Formato Montagem em rack Wi-fi Router Wi-Fi integrado de banda dupla Controle Ethernet Conexões XLR Mic / Linha: 10 x Combo XLR-1/4 "/ 6,35 mm Microfone: 10 x XLR Entrada Hi-Z Canais 1 e 2: modelagem de guitarra / amplificador DigiTech Saída Principal 2 x XLR e 2 x 1/4 "/ 6,35 mm 08 Envios AUXILIARES balanceado USB USB PLAY: Porta Type-A (reprodução multicanal) USB REC: Porta Type-A (22 canais, gravação direta na memória) USB I / F: porta Type-B (conecta ao computador como 32 I / O interface de áudio) USB 1.0 e 2.0: 2 x portas Tipo-A (conecte um mouse e / ou teclado) Saída HDMI para Utilização com monitores externo. Fone de ouvido Saída de fone de ouvido: 2 x 1/4 "/ 6,35 mm Linha de entrada Entrada de linha: 2 x RCA Porte da empresa: ME/EPP						
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/12/2022 09:49:47
	Marca: Soundcraft Fabricante: Soundcraft Modelo / Versão: Mesa De Som Digital Soundcraft Ui 24R - Mixer Digi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soundcraft MODELO: Mesa De Som Digital Soundcraft Ui 24R - Mixer Digital Wi-fi Porte da empresa: ME/EPP						
32.850.995/0001-76	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	20/12/2022 16:36:11
	Marca: SOUNDCRAFT Fabricante: SOUNDCRAFT Modelo / Versão: Ui24R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de som digital rack; Wi-Fi de banda dupla integrado elimina a necessidade de um roteador para fornecer uma conexão confiável para até 10 dispositivos móveis em situações críticas Controle Ui24R de navegadores iOS, Android, Windows, Mac OS e Linux sem instalar aplicativos adicionais Grave e misture com o calor de 20 pré-amplificadores projetados Studer de qualidade profissional compressão dbx e reverb léxico icônico e processamento de atraso 2 canais de modelagem de amplificador de guitarra DigiTech Gravação multitrilha redundante de caminho duplo de todas as 24 entradas para a unidade USB e Mac / PC conectado 24 entradas simultâneas (10 combo ¼ "TRS / XLR, 10 XLR, 2 níveis de linha, 2 digitais) EQ paramétrico de 4 bandas, filtro passa-altas, compressor, de-esser e porta de ruído nos canais de entrada EQ gráfico de 31 bandas, porta de ruído, compressor e supressão de feedback automático dbx® AFS2 em todas as saídas Analisador de frequência em tempo real (RTA) nas entradas e saídas Compatível com Mac / PC DAWs e outro software de música Compatível com o aplicativo e sistema Harman Connected PA para fácil configuração e controle Design de montagem em rack 4U. Mesa de som digital SOUNDCRAFT Ui24R. Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 20.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 17.333,3300	37.348.536/0001-02	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 16.900,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 16.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 16.000,0000	11.142.525/0001-88	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 15.900,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 15.900,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 15.900,0000	13.345.633/0001-83	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 15.900,0000	11.502.318/0001-97	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 15.469,4400	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:47:29:813
R\$ 10.194,6000	11.502.318/0001-97	22/12/2022 10:47:31:907
R\$ 3.900,0000	11.142.525/0001-88	22/12/2022 10:47:33:210
R\$ 9.000,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:49:58:240
R\$ 12.500,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:50:15:247
R\$ 7.311,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:51:03:527
R\$ 15.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:51:23:077
R\$ 15.237,3900	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:51:41:063
R\$ 13.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:54:50:373
* R\$ 1,0000	11.142.525/0001-88	22/12/2022 10:55:16:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	22/12/2022 10:56:40	Item com lance no valor de R\$ 1,0000 excluído pelo pregoeiro.
Recusa de proposta	22/12/2022 14:02:31	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 7.311,0000. Motivo: Proposta do ITEM 27, do lote 03, referente ao microfone, não atende a estes dois importantes requisitos: tamanho da haste e a sensibilidade: tamanho da haste solicitada 63cm, o da proposta está em 60cm; a sensibilidade que consta no TR é de -38dB ± 3dB, da proposta -40 + /-2 dB.
Aceite de proposta	22/12/2022 16:03:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 10.194,6000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 29 - Grupo 2 - Microfone

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA Marca: RODE Fabricante: RODE Modelo / Versão: PODEMIC KIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Tipo: Portátil , Alimentação: Cabo Usb , Resposta Freqüência: 20hz-20 KHZ, Características Adicionais: Padrão Polar / Unidirecional(Cardioide) / Conector , Aplicação: Videoconferência , Diâmetro Cabeça: 1 POL, Relação Sinal / Ruído: 96 D Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.800,0000	R\$ 9.600,0000	21/12/2022 13:08:00
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. Marca: RODE Fabricante: RODE Modelo / Versão: PodMic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO CABO USB, RESPOSTA FREQUÊNCIA 20HZ-20 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO POLAR/ UNIDIRECIONAL(CARDIOIDE)/ CONECTO R, APLICAÇÃO VIDEOCONFERÊNCIA, DIÂMETRO CABEÇA 1 POL, RELAÇÃO SINAL/ RUIDO 96 DB Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.926,6600	R\$ 9.853,3200	19/12/2022 15:28:54
32.850.995/0001-76	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA Marca: RODE Fabricante: RODE Modelo / Versão: PODMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE Cápsula dinâmica de alta qualidade de transmissão Otimizado para aplicações de locução Filtro de ruído interno para evitar picos sonoros Resistente, com estrutura metálica Perfeito para uso com a RØDECaster™ Pro 2 anos de garantia estendida ao registrar o seu microfone Especificações Princípio Acústico: Dinâmico Padrão Polar: Cardióide – Capta o áudio pela frente e pelos lados e rejeita pela parte traseira Faixa de Frequência: 20Hz – 20kHz Conexão de Saída: XLR Impedância de Saída: 320 ohms Sensibilidade: -57.0dB re 1 Volt/Pascal (1.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz Phantom Power: não é necessário Peso: 937g Dimensões: 172 x 109 x 62 mm. Microfone podcast RODE PODMIC. Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.926,6600	R\$ 9.853,3200	20/12/2022 16:36:11
37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA Marca: Rode Fabricante: Rode Modelo / Versão: PodMic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados Técnicos: Especificações Rode PodMic: Microfone: Aplicação: Podcast, Transmissão Broadcast, Fator de forma: Área de Trabalho / Estúdio, Fontes de som pretendidas: Vocais, Campo de som: Mono, Cápsula: Dinâmico, Padrão Polar: Cardióide, Orientação: End Address, Performance: Alcance de frequência: 20Hz a 20kHz, Impedância: 32 Ohms, Sensibilidade: Cardióide: -57 dB a 1 kHz, Conectividade: Conectores de Saída: XLR 3-Pin, Físico: Cor: Preto, Montagem: Rosca de montagem (via hardware integrado), Rosca de montagem: 5/8"-27 Fêmea, Material: Metal, Dimensões: 10.9 x L: 17.2 cm, Peso: 937 g. Itens Inclusos: Microfone Rode PodMic Podcast Dinâmico XLR Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.926,6600	R\$ 9.853,3200	21/12/2022 14:45:34

13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.926,6600	R\$ 9.853,3200	21/12/2022 23:36:15
	<p>Marca: RODE Fabricante: RODE Modelo / Versão: PodMic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Rode PodMic Podcast Dinâmico XLR, : Podcasters que procuram o Microfone de Podcast certo para trazer som de qualidade profissional para suas produções no YouTube, FaceBook, Twitch e outros lugares. Microfone Podcast Dinâmico XLR de End Address econômico é ajustado, Principais Características: • Cápsula dinâmica com qualidade de transmissão • Otimizado para aplicativos de fala • Filtro pop interno para minimizar plosivas • Construção robusta, toda em metal Porte da empresa: ME/EPP</p>						
11.502.318/0001-97	CARVALHO MIRANDA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.926,6600	R\$ 9.853,3200	22/12/2022 09:43:06
	<p>Marca: RODE Fabricante: RODE Modelo / Versão: PODMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE DINÂMICO Destaques Cápsula dinâmica de alta qualidade de transmissão Otimizado para aplicações de locução Filtro de ruído interno para evitar picos sonoros Resistente, com estrutura metálica Perfeito para uso com a RØDECaster™ Pro 2 anos de garantia estendida ao registrar o seu microfone Especificações Princípio Acústico: Dinâmico Padrão Polar: Cardióide – Capta o áudio pela frente e pelos lados e rejeita pela parte traseira Faixa de Frequência: 20Hz – 20kHz Conexão de Saída: XLR Impedância de Saída: 320 ohms Sensibilidade: -57.0dB re 1 Volt/Pascal (1.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz Phantom Power: não é necessário Peso: 937g Dimensões: 172 x 109 x 62 mm Porte da empresa: ME/EPP</p>						
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	19/12/2022 15:24:17
	<p>Marca: RODE Fabricante: RODE Modelo / Versão: PODMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Rode PodMic Podcast Dinâmico XLR Especificações: Podcasters que procuram o Microfone de Podcast certo para trazer som de qualidade profissional para suas produções no YouTube, FaceBook, Twitch e outros lugares. Microfone Podcast Dinâmico XLR de End Address econômico é ajustado especificamente para fala e transmissão. Feito sob medida para uso com o Estúdio de Produção de Podcast para Transmissão, ele também pode ser conectado a uma ampla variedade de equipamentos de áudio profissional para fornecer som com qualidade de transmissão. Podcast em qualquer ambiente A maioria dos podcasts acontece em quartos, home studios ou escritórios com acústica menos que perfeita e ruídos vindos de fora. O Microfone possui uma cápsula dinâmica com um padrão polar cardióide apertado, ótimo para captar o alto-falante enquanto reduz sons indesejados que estão mais distantes ou laterais. Aproxime-se do seu Microfone Com seu design de End Address, o Microfone convida você a se aproximar e criar gravações de voz íntimas no estilo de transmissão com um tom profundo e quente. Seu tamanho compacto permite que você e seus convidados se vejam e desfrutem de uma experiência de conversa aberta e confortável, enquanto o Microfone Dinâmico fica fora do caminho da câmera durante a transmissão de vídeo. Construído para durar A construção em metal sólido com um acabamento cerâmica preto fosco resistente garante que continuará a oferecer o mesmo nível de desempenho ao longo dos anos, mantendo uma ótima aparência. Fala limpa sem Distrações O filtro pop interno do Microfone e a caixa de malha dupla funcionam para reduzir efetivamente a respiração perturbadora e os ruídos plosivos (como Sons S, P e B) sem a necessidade de um filtro pop externo desagradável. Proteja seu som das vibrações A montagem antichoque interna ajuda a isolar o Microfone Podcast do manuseio de ruídos e vibrações quando você está ajustando o Microfone ou se houver uma pancada ou batida na mesa. O suporte oscilante integrado que segura o microfone o isola ainda mais de ruídos de baixa frequência, que podem arruinar seu áudio. Balançar na Posição Certa O Microfone possui duas porcas borboleta em cada lado de sua montagem integrada, permitindo que você gire rapidamente o microfone para a orientação correta e bloqueio no lugar. Principais Características: • Cápsula dinâmica com qualidade de transmissão • Otimizado para aplicativos de fala • Filtro pop interno para minimizar plosivas • Construção robusta, toda em metal Referência: Microfone Rode PodMic Podcast Dinâmico XLR 4- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 3.2 Junto às especificações técnicas, é apresentado para cada item um modelo de referência. A licitante poderá cotar esse modelo ou seu equivalente técnico, apresentando a marca e o modelo de cada item cotado, com documento que demonstre as características do equipamento (como por exemplo, catálogo ou endereço completo na Internet). A aceitação de outro modelo, que não o de referência, como equivalente técnico estará condicionada à estrita observância dos requisitos técnicos mínimos e ao atendimento às condições de assistência técnica estipuladas neste termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	21/12/2022 20:29:59
	<p>Marca: Rode Fabricante: Rode Modelo / Versão: PodMic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone - Microfone Tipo: Portátil , Alimentação: Cabo Usb , Resposta Freqüência: 20hz-20 KHZ, Características Adicionais: Padrão Polar / Unidirecional(Cardioide) / Conector , Aplicação: Videoconferência , Diâmetro Cabeça: 1 POL, Relação Sinal / Ruído: 96 D Porte da empresa: ME/EPP</p>						

45.727.558/0001-01 PROAV CAMPINAS Sim Sim 2 R\$ 7.500,0000 R\$ 15.000,0000 22/12/2022 09:15:01
LTDA

Marca: Rode

Fabricante: Rode

Modelo / Versão: PodMic Kit de Microfone para podcast dinamico de 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: Podcasters que procuram o Microfone de Podcast certo para trazer som de qualidade profissional para suas produções no YouTube, FaceBook, Twitch e outros lugares. Microfone Podcast Dinâmico XLR de End Address econômico é ajustado especificamente para fala e transmissão. Feito sob medida para uso com o Estúdio de Produção de Podcast para Transmissão, ele também pode ser conectado a uma ampla variedade de equipamentos de áudio profissional para fornecer som com qualidade de transmissão. Podcast em qualquer ambiente A maioria dos podcasts acontece em quartos, home studios ou escritórios com acústica menos que perfeita e ruídos vindos de fora. O Microfone possui uma cápsula dinâmica com um padrão polar cardióide apertado, ótimo para captar o alto-falante enquanto reduz sons indesejados que estão mais distantes ou laterais. Aproxime-se do seu Microfone Com seu design de End Address, o Microfone convida você a se aproximar e criar gravações de voz íntimas no estilo de transmissão com um tom profundo e quente. Seu tamanho compacto permite que você e seus convidados se vejam e desfrutem de uma experiência de conversa aberta e confortável, enquanto o Microfone Dinâmico fica fora do caminho da câmera durante a transmissão de vídeo. Construído para durar A construção em metal sólido com um acabamento cerâmica preto fosco resistente garante que continuará a oferecer o mesmo nível de desempenho ao longo dos anos, mantendo uma ótima aparência. Fala limpa sem Distrações O filtro pop interno do Microfone e a caixa de malha dupla funcionam para reduzir efetivamente a respiração perturbadora e os ruídos plosivos (como Sons S, P e B) sem a necessidade de um filtro pop externo desagradável. Proteja seu som das vibrações A montagem antichoque interna ajuda a isolar o Microfone Podcast do manuseio de ruídos e vibrações quando você está ajustando o Microfone ou se houver uma pancada ou batida na mesa. O suporte oscilante integrado que segura o microfone o isola ainda mais de ruídos de baixa frequência, que podem arruinar seu áudio. Balançar na Posição Certa O Microfone possui duas porcas borboleta em cada lado de sua montagem integrada, permitindo que você gire rapidamente o microfone para a orientação correta e bloqueio no lugar. Principais Características: • Cápsula dinâmica com qualidade de transmissão • Otimizado para aplicativos de fala • Filtro pop interno para minimizar plosivas • Construção robusta, toda em metal Referência: Microfone Rode PodMic Podcast Dinâmico XLR

Porte da empresa: ME/EPP

41.171.671/0001-00 SHELBY SOLUCOES Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 22/12/2022 09:49:47
EM TECNOLOGIA
LTDA

Marca: Rode

Fabricante: Rode

Modelo / Versão: Rode PodMic Kit de microfone para podcast dinâmico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: Rode MODELO: Rode PodMic Kit de microfone para podcast dinâmico de 2 pessoas com braços de transmissão comm cabo e párabrisas

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 15.000,0000	45.727.558/0001-01	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 10.000,0000	11.142.525/0001-88	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 10.000,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 9.853,3200	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 9.853,3200	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 9.853,3200	37.348.536/0001-02	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 9.853,3200	13.345.633/0001-83	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 9.853,3200	11.502.318/0001-97	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 9.600,0000	12.534.397/0001-80	22/12/2022 10:00:04:020
R\$ 3.981,6300	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:47:24:750
R\$ 9.705,5200	11.502.318/0001-97	22/12/2022 10:47:25:657
R\$ 3.292,7600	11.502.318/0001-97	22/12/2022 10:47:31:723
R\$ 5.100,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:50:12:137
* R\$ 2.820,0000	08.083.394/0001-09	22/12/2022 10:50:28:700
R\$ 3.980,0000	09.087.468/0001-30	22/12/2022 10:51:17:693
R\$ 10.000,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:51:35:883
R\$ 9.600,0000	41.171.671/0001-00	22/12/2022 10:51:40:600
R\$ 3.857,8400	32.850.995/0001-76	22/12/2022 10:51:41:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	22/12/2022 10:56:42	Item com lance no valor de R\$ 2.820,0000 excluído pelo pregoeiro.
Recusa de proposta	22/12/2022 14:02:31	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 3.980,0000. Motivo: Proposta do ITEM 27, do lote 03, referente ao microfone, não atende a estes dois importantes requisitos: tamanho da haste e a sensibilidade: tamanho da haste solicitada 63cm, o da proposta está em 60cm; a sensibilidade que consta no TR é de -38dB ± 3dB, da proposta -40 + /-2 dB.
Aceite de proposta	22/12/2022 16:03:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 3.292,7600.

Habilitação de fornecedor 22/12/2022 16:30:12 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
02.114.152/0001-40	MAXXI LAGO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 218.963,3400	21/12/2022 20:24:56
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 235.636,0000	22/12/2022 08:47:07
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 241.538,0000	19/12/2022 15:41:13
18.964.131/0001-54	FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 244.800,0000	21/12/2022 15:01:23
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 365.000,0000	22/12/2022 09:47:47
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 3.240.400,0000	21/12/2022 20:29:57

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	22/12/2022 10:06:07	Item aberto para lances.
Encerramento	22/12/2022 10:46:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/12/2022 10:46:19	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/12/2022 11:20:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/12/2022 12:27:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.	Sim	Sim	-	R\$ 41.653,3200	19/12/2022 15:28:54
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 41.698,3200	21/12/2022 23:36:15
11.502.318/0001-97	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 41.698,3200	22/12/2022 09:43:06
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 42.050,0000	21/12/2022 20:29:59
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Sim	Sim	-	R\$ 43.700,0000	19/12/2022 15:24:17
37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 45.586,7000	21/12/2022 14:45:34
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 50.170,0000	21/12/2022 13:08:00
41.171.671/0001-00	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 55.900,0000	22/12/2022 09:49:47
45.727.558/0001-01	PROAV CAMPINAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 58.800,0000	22/12/2022 09:15:01
32.850.995/0001-76	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 80.753,3200	20/12/2022 16:36:11

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	22/12/2022 10:03:38	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	22/12/2022 10:47:23	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/12/2022 10:57:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/12/2022 10:58:01	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Lances excluídos aparentemente inexequíveis, no ultimo minuto..
Encerramento etapa aberta	22/12/2022 11:08:02	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/12/2022 11:08:02	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/12/2022 11:20:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/12/2022 11:48:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/12/2022 14:04:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/12/2022 14:56:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 16:30:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	22/12/2022 10:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/12/2022 10:05:07	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/12/2022 10:05:09	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/12/2022 10:06:07	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/12/2022 10:06:52	Prezados fornecedores, bom dia!
Pregoeiro	22/12/2022 10:12:08	Considerando a proximidade do fim do exercício financeiro, a administração tem a intenção de empenhar os valores para esta aquisição ainda este ano. Portanto, solicitamos que, após a fase de lances, permaneçam logados para o envio da proposta ajustada e demais anexos com a maior brevidade possível.
Sistema	22/12/2022 10:46:19	O item G1 está encerrado.
Sistema	22/12/2022 10:46:24	A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/12/2022 10:47:23	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/12/2022 10:55:44	Prezados, informo que será excluído o menor lance do G2. em razão de ser inferior a 50%
Pregoeiro	22/12/2022 10:56:04	caso não seja erro de digitação
Pregoeiro	22/12/2022 10:56:09	repitam os lances
Sistema	22/12/2022 10:56:35	O lance no valor de R\$ 180,0000 do item 26 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	22/12/2022 10:56:37	O lance no valor de R\$ 1,0000 do item 27 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	22/12/2022 10:56:40	O lance no valor de R\$ 1,0000 do item 28 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	22/12/2022 10:56:42	O lance no valor de R\$ 2.820,0000 do item 29 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.

Sistema	22/12/2022 10:57:24	O item G2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/12/2022 10:58:01	A etapa aberta do item G2 foi reiniciada. Justificativa: Lances excluídos aparentemente inexequíveis, no ultimo minuto.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/12/2022 11:08:02	O item G2 está encerrado.
Sistema	22/12/2022 11:08:06	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/12/2022 11:09:06	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/12/2022 11:19:07	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/12/2022 11:19:21	O item 25 está encerrado.
Sistema	22/12/2022 11:19:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	22/12/2022 11:20:38	Senhor fornecedor SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	22/12/2022 11:20:58	Senhor fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	22/12/2022 11:21:24	Senhor fornecedor PROAV CAMPINAS LTDA, CNPJ/CPF: 45.727.558/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Pregoeiro	22/12/2022 11:23:12	Para PROAV CAMPINAS LTDA - Prezado fornecedor, solicitamos o envio da proposta ajustada referente ao item 5 e demais documentos, no prazo de 2h.
Pregoeiro	22/12/2022 11:23:35	Para TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. - Prezado fornecedor, solicitamos o envio da proposta ajustada referente ao G2 e demais documentos, no prazo de 2h.
Pregoeiro	22/12/2022 11:24:21	Para SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Prezado fornecedor, solicitamos o envio da proposta ajustada referente ao G1 e demais documentos, no prazo de 2h.
Pregoeiro	22/12/2022 11:27:45	Prezados licitantes, informo que o prazo para envio dos anexos será de 2h. Caso o licitante melhor classificado não apresente anexos, dentro do prazo supracitado, será desclassificado e convocaremos o licitante subsequente.
Pregoeiro	22/12/2022 11:30:00	Para SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Prezado fornecedor, informo que há 2 itens que com valores superior ao nosso valor de referência. considerando que não podemos adquirir objetos com valores superiores aqueles de referência, solicito que, caso possível, seja feito o ajuste nos itens com valor superior.
Sistema	22/12/2022 11:31:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROAV CAMPINAS LTDA, CNPJ/CPF: 45.727.558/0001-01, enviou o anexo para o item 25.
Pregoeiro	22/12/2022 11:31:42	Para SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - quais sejam: item 4 e item 16.
41.171.671/0001-00	22/12/2022 11:43:20	Ok, iremos ajustar na proposta com o valor estimado.
Sistema	22/12/2022 11:48:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA., CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, enviou o anexo para o grupo G2.
41.171.671/0001-00	22/12/2022 11:58:30	Prezados, o item 4 iremos ajustar nosso valor para R\$ 725,00 a unidade e o item 16 R\$ 136,00 a unidade, para fins de ajuste no sistema.
Sistema	22/12/2022 12:27:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 41.171.671/0001-00, enviou o anexo para o grupo G1.
41.171.671/0001-00	22/12/2022 12:34:12	Prezado Pregoeiro, Informo ainda que não anexamos nenhum catálogo para identificação dos produtos, pois, todos os nossos produtos ofertados foram os modelos de referência do vosso Edital, portanto, não estamos deixando nenhuma dúvida a respeito dos equipamentos ofertados.
Pregoeiro	22/12/2022 13:13:01	Para SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Senhor fornecedor, Solicito que o senhor verifique o valor unitário dos itens 4 e 16, os mesmos estão acima do valor de referência. O senhor pode ajustar os valores unitários desde não aumente o valor global.
41.171.671/0001-00	22/12/2022 13:31:33	Prezados, nossos valores já estão adequados a vossa solicitação de ajustar ao estimado.
Sistema	22/12/2022 14:04:23	Senhor fornecedor CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	22/12/2022 14:06:44	Para CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezado fornecedor, solicitamos o envio da proposta ajustada referente ao G2 e demais documentos, no prazo de 2h.
Sistema	22/12/2022 14:56:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	22/12/2022 15:29:27	Para CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezado licitante, informo que a proposta ajustada restou encaminhada para avaliação da unidade demandante.
Sistema	22/12/2022 16:30:15	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/12/2022 16:31:05	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/12/2022 às 16:55:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/12/2022 09:47:18	
Abertura da sessão pública	22/12/2022 10:00:04	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	22/12/2022 10:05:07	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	22/12/2022 11:19:27	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	22/12/2022 12:59:27	Pregoeiro Anterior: 07708616441-EVERTON MENDES TENORIO . Pregoeiro Atual: 07760657773-FLAVIA CAROLINE FONSECA AMORIM . Justificativa: ANALISAR DOCUMENTOS
Alteração equipe	22/12/2022 13:21:09	Pregoeiro Anterior: 07760657773-FLAVIA CAROLINE FONSECA AMORIM . Pregoeiro Atual: 07708616441-EVERTON MENDES TENORIO . Justificativa: Pregoeiro retornou do almoço
Alteração equipe	22/12/2022 13:21:12	Pregoeiro Anterior: 07760657773-FLAVIA CAROLINE FONSECA AMORIM . Pregoeiro Atual: 07708616441-EVERTON MENDES TENORIO . Justificativa: Pregoeiro retornou do almoço
Abertura do prazo	22/12/2022 16:30:15	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	22/12/2022 16:31:05	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/12/2022 às 16:55:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:56 horas do dia 22 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EVERTON MENDES TENORIO
Pregoeiro Oficial

FLAVIA CAROLINE FONSECA AMORIM
Equipe de Apoio

NEIVALDO TENORIO DE LIMA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

