



Tribunal Regional do Trabalho - 19ª Região
Subcomissão Técnica
Concorrência nº 01/2013

No dia 13 de março de 2013, na sala 908, situada na sede do Tribunal Regional do Trabalho, em Maceió-AL, reuniram-se os membros da subcomissão técnica, abaixo assinados, para análise individualizada e julgamento das Propostas Técnicas, referentes aos quesitos: Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, via identificada (invólucro nº 03) das 02 (duas) empresas licitantes classificadas na etapa de julgamento do Plano de Comunicação Publicitária (invólucro nº 1) da Concorrência nº 01/2013. De início, a Subcomissão adotou os seguintes procedimentos: discussão sobre a metodologia de trabalho e leitura dos dispositivos do edital pertinentes à apresentação, análise e julgamento dos três quesitos acima mencionados. As propostas foram avaliadas individualmente, escolhidas de forma aleatória. Após a leitura de cada proposta, as pontuações foram verbalizadas e discutidas em cada quesito, em face do disposto nos subitens 12.2.2; 12.2.3 e 12.2.4. Após, as pontuações e justificativas foram lançadas nas planilhas individuais de julgamento. Ao final, a Subcomissão decidiu que as 02 (duas) propostas analisadas e julgadas apresentaram a seguinte classificação em ordem decrescente: SIN=25,83 e Clorus=18,50. Constitui anexo desta Ata, num total de 02 páginas, a planilha com as pontuações de cada membro e a totalizadora, com média obtida pelas licitantes em cada quesito e com as justificativas das razões que as fundamentaram em cada caso.

Maceió (AL), 13 de março de 2013.

SUBCOMISSÃO TÉCNICA


Antônio Estanislau de Oliveira Neto


Antônio Henrique Teixeira Neto


Thiago Albuquerque Sampaio Rebelo

AValiação das Propostas Técnicas
QUESTIO: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO
INVÓLCRO 3 - ATÉ 30 PONTOS (SUBQUESTOS B, C,D) - VIA IDENTIFICADA
LICITANTE: SIN

SUBQUESTO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	20%	I	II	III	MÉDIA	MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO	15	3	13,5	13	14	13,50	A licitante não deixou clara a sistemática de atendimento ao TRT, fato que se agrava devido a distância entre a sua seda, não Paraíba, e o TRT 19, em Alagoas.
REPERTÓRIO	10	2	8	9	8,5	8,50	O repertório apresentado conta com peças bem acabadas e visualmente agradáveis, alternando entre peças de bom conteúdo criativo e outras de conteúdo mediano, mas demonstrando sua capacidade técnica na execução de seus serviços
RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO	5	1	3,5	4	4	3,83	Os relatos apresentados foram satisfatórios, entretanto a licitante poderia ter apresentado maiores detalhes que comprovassem a importância que a comunicação teve na obtenção dos resultados apontados.
TOTAL						25,83	



AVALLIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

QUESTO: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO
INVÓLUCRO 3 - ATÉ 30 PONTOS (SUBQUESTOS B, C, D) - VIA IDENTIFICADA

LICITANTE: CLORUS

SUBQUESTO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	20%	I	II	III	MÉDIA	MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO	15	3	7,5	8	9	8,17	Licitante com menor quadro de funcionários e estrutura geral. Apesar de ter especificado melhor a sistemática de atendimento não citou as informações de marketing e comunicação que seriam disponibilizadas, sem ônus adicional, ao TRT 19
REPERTÓRIO	10	2	7	8	6	7,00	A licitante apresentou um repertório com peças de qualidade e que demonstram sua capacidade técnica na execução de seus serviços. Entretanto, não detalhou os problemas de comunicação de forma satisfatória.
RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO	5	1	3	3,5	3,5	3,33	A licitante apresentou casos com ações inteligentes e bem planejadas para resolver os problemas relatados. Entretanto, não foram apresentadas peças para ilustrar os mesmos.
TOTAL	18,50						

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

